

HITACHI



Einhandhobel P20SF

Typ		P20SF
Nennaufnahme	W	620
Leerlaufdrehzahl	U/min	17000
Hobelleistung	mm	82
Spanabnahme	mm	0 - 2,6
Abmessungen L	mm	296
Gewicht	kg	2,5
Preis		229,00 €

Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish; Mit HM-Wendemesser ausgestattet; Handlich durch ergonomische Griffgestaltung.

Lieferumfang HM-Wendemesser; Messereinstellehre; Inbusschlüssel.

MAKITA



Einhandhobel 1923B

Typ		1923B
Nennaufnahme	W	600
Leerlaufdrehzahl	U/min	16000
Hobelleistung	mm	82
Spanabnahme	mm	0 - 1
Absaugstutzen innen	mm	45
Abmessungen LxBxH	mm	295x115x160
Gewicht	kg	3,1
Preis		309,00 €

Große V-Nut für leichtes Anfasen; Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish; Mit HM-Wendemesser ausgestattet; Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichem HSS-Messern einsetzbar; Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt Stationär einsetzbar (mit Sonderzubehör).

Lieferumfang HM-Wendemesser; Adapter für Schlauchanschluß; Messereinstellehre; Parallelanschlag; Inbusschlüssel 4mm.

METABO



Einhandhobel HO0882

Typ		HO0882
Aufnahmeleistung	W	800
Leerlauf-Drehzahl	U/min	12000
Hobelbreite	mm	82
Spanabnahme	mm	0-3
Falztiefe max.	mm	23
Hobelsohle	mm	290
Absauganschluß	mm	27
Gewicht	kg	3,6
Preis		329,00 €

Robuster und leistungsstarker Hobel mit langer Hobelsohle; Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser; Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe; Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen; Spanauswurf wahlweise rechts oder links für komfortables Arbeiten; Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers; Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks.

Lieferumfang Hartmetall-Wende-Hobelmesser; Führungsanschlag; Falztiefenanschlag; Absaugverbindungsstück; Inbusschlüssel..

METABO



Einhandhobel HO0882-Set

Typ		HO0882S
Aufnahmeleistung	W	800
Leerlauf-Drehzahl	U/min	12000
Hobelbreite	mm	82
Spanabnahme	mm	0-3
Falztiefe max.	mm	23
Hobelsohle	mm	290
Absauganschluß	mm	27
Gewicht	kg	3,6
Preis		349,00 €

Robuster und leistungsstarker Hobel mit langer Hobelsohle; Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser; Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe; Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen; Spanauswurf wahlweise rechts oder links für komfortables Arbeiten; Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers; Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks.

Lieferumfang Hartmetall-Wende-Hobelmesser; Führungsanschlag; Falztiefenanschlag; Absaugverbindungsstück; Inbusschlüssel; **mit ntergestell.**

FESTOOL



Einhandhobel EHL65EQ-Plus

Typ		EHL65EQ
Aufnahmeleistung	Watt	720
Leerlauf-Drehzahl	U/min	15600
Hobelbreite	mm	65
Spanabnahme	mm	0-4
Falztiefe max.	mm	23
Leerlaufgeräusch	db(A)	77
Absauganschluß	mm	27
Gewicht	kg	2,4
Preis		369,00 €
SE-EHL Preis		79,00 €

Nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt; Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser; 4mm maximale Spanabnahme und 23mm Falztiefe, für mehr Tempo und Flexibilität; Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Bereichen; Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts; Keine Unterbrechungen, durch den schnellen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt aufwändiges Einstellen des Flugkreises

Lieferumfang Parallelanschlag; Bedienwerkzeug; im SYSTEMER SYS-2.

Optional: SE-EHL für stationäres Abrichten und Falzen; schwenkbare Schutzhaube, Profilplatte mit Antirutschbelag.

MAKITA



Einhandhobel KP0810CJ

Typ		KP0810CJ
Nennaufnahme	W	1050
Leerlaufdrehzahl	U/min	12000
Hobelleistung	mm	82
Spanabnahme	mm	0 - 4
Falztiefe	mm	25
Absaugstutzen	mm	45
Maße LxBxH	mm	290x168x176
Gewicht	kg	3,4
Preis		429,00 €

Ein kompakter 1050W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4mm und einer Hobelbreite von 82mm. Leerlaufdrehzahl 12000min⁻¹. 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf. Mit Konstantelektronik; Leichte und sehr handliche Maschine; 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen; Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish; Mit HM-Wendemesser ausgestattet; Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen.

Lieferumfang HM-Wendemesser; Adapter für Schlauchanschluß; Messereinstellehre; Parallelanschlag; Steckschlüssel 9mm; im Maxpac #3.

MAKITA



Einhandhobel 1911BJ

Typ		1911BJ
Nennaufnahme	W	900
Leerlaufdrehzahl	U/min	16000
Hobelleistung	mm	110
Spanabnahme	mm	0 - 2
Absaugstutzen innen	mm	55
Abmessungen LxBxH	mm	335x160x172
Gewicht	kg	4,3
Preis		465,00 €

110mm Hobelbreite; Große V-Nut für leichtes Anfasen; 900W-Motor; Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish; Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt.

Lieferumfang HSS-Hobelmesser 110mm; Messerhalter; Adapter für Schlauchanschluß; Messereinstellehre; Parallelanschlag; Inbusschlüssel 4mm.

FESTOOL



Hobel HL850EB-Plus

Typ		HL850EB
Aufnahmeleistung	Watt	850
Leerlauf-Drehzahl	U/min	11000
Hobelbreite	mm	82
Spanabnahme	mm	0-3,5
Falztiefe max.	mm	Unbegrenzt
Leerlaufgeräusch	db(A)	79
Absauganschluß	mm	36
Gewicht	kg	3,9
Preis		679,00 €

Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfs; Konstante Schnittgeschwindigkeit auch bei maximaler Spantiefe, dank Electronic; Glattes Hobelbild durch Spiralmesser; Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts; Schneller Messerwechsel.

Lieferumfang Parallelanschlag; Falztiefenanschlag; Absaugadapter; Bedienwerkzeug; im SYSTAINER SYS-3.

MAKITA

Vorführgerät



Balkenhobel KP312S

Typ		KP312S
Spanabnahme -150mm	mm	3,5
Spanabnahme -240mm	mm	2,0
Spanabnahme -310mm	mm	1,5
Hobelbreite	mm	312
Leistungsaufnahme	Watt	2200
Leerlaufdrehzahl	U/min	12000
Abmessungen LxBxH	mm	551x425x219
Gewicht	Kg	18,4
Neu Preis		3639,00 €
Preis		3089,00 €

Optimal ausgewogene Maschine für perfekte Oberflächen; Effektive Späneabfuhr selbst bei feuchtem Holz; Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine; Mit Sanftanlauf und Überlastschutz; Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz; Platzierung der Anschlussleitung verhindert das Überrollen beim Zurückziehen des Werkzeugs; Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung; 10 Meter Anschlussleitung

Lieferumfang Hobelmesser HSS 312mm; Späneabfuhrung; Adapter für Schlauchanschluss; Einstelldreieck; Sechskantstiftschlüssel 4mm.

FESTOOL



Hobelkopf Standard HK82SD

Typ		HK82SD
Maße ca. BxØ	mm	82x71
Ausführung		Standard
Gewicht ca.	kg	0,5
Preis		149,00 €

Hobelkopf für HL850, Ausführung Standard mit HS-Spiralmesser und Tiefenbegrenzung.

FESTOOL



Hobelkopf Rustikal-Fein HK82RF

Typ		HK82RG
Maße ca. BxØ	mm	82x71
Ausführung		Rustikal-Fein
Gewicht ca.	kg	0,5
Preis		189,00 €

Hobelkopf für HL850, Ausführung Rustikal-Fein mit HS-Spiralmesser und Tiefenbegrenzung.

FESTOOL



Hobelkopf Rustikal-Grob HK82RG

Typ		HK82RG
Maße ca. BxØ	mm	82x71
Ausführung		Rustikal-Grob
Gewicht ca.	kg	0,5
Preis		189,00 €

Hobelkopf für HL850, Ausführung Rustikal-Grob mit HS-Spiralmesser und Tiefenbegrenzung.

FESTOOL



Hobelkopf Rustikal-Welle HK82RW

Typ		HK82RW
Maße ca. BxØ	mm	82x71
Ausführung		Rustikal-Welle
Gewicht ca.	kg	0,5
Preis		189,00 €

Hobelkopf für HL850, Ausführung Rustikal-Welle mit HS-Spiralmesser und Tiefenbegrenzung.

FESTOOL



Hobelmesser HW/S82

Typ		HW82SD	HS82RF	HS82RG	HS82RW
Breite mm		82	82	82	82
Sorte		HM	HS	HS	HS
Art		Standard	R-Fein	R-Grob	R-Welle
Preis		32,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €

Spiralhobelmesser für HL850.