

## SEGWAY



Segway revolutioniert das Mähen und die sonst oft aufwendige Installation von Mährobotern. Im Gegensatz zu den meisten handelsüblichen Mähern benötigt der Navimow **keine Begrenzungskabel** und er mäht den Rasen systematisch, anstatt ihn nach dem Zufallsprinzip zu bearbeiten. Das erhöht die Effizienz und trägt zu einem immer perfekt gepflegten Rasen bei. Mit dem Frequent-Soft-Cut-System sorgt Navimow immer für den perfekt gemähten Rasen und bietet eine beispiellose Verbesserung der Schnitteffizienz. Durch das regelmäßige Mähen werden jedes Mal nur 2-3 mm abgeschnitten, wodurch das Schnittgut zu einem natürlichen Dünger wird. Der Rasen wird zunehmend dichter und schöner. Feines Mulchen für gesünderes Gras. Mit unserem Exact Fusion Locating System (EFLS) kann Navimow die **Positionierungsgenauigkeit bis auf 2cm** genau verbessern, sodass kein physisches Begrenzungskabel mehr erforderlich ist. Mit der intuitiven NAVIMOW-App können Sie virtuelle Grenzen für die Mähzonen festlegen und jederzeit anpassen. Dank des intelligenten Navigationsalgorithmus von NAVIMOW plant der Roboter die effizienteste Flächenbearbeitung und kann die Routenplanung im laufenden Betrieb automatisch anpassen. Das NAVIMOW EFLS System ermöglicht eine Ortungsgenauigkeit im Zentimeterbereich. Die Roboter legen sich eine Karte der Mähfläche an und mähen diese in geordneten, parallelen Bahnen und sind damit deutlich schneller als vergleichbare Modelle, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten. Der Navimow ist der bislang leiseste Mäher auf dem Markt und mit nur 54dB(A) arbeitet er mit einem Geräuschpegel, der leiser ist als eine normale Unterhaltung. Im Vergleich zu herkömmlichen Schiebe- und Aufsitzmähern werden Sie ihn kaum arbeiten hören. Zum Vergleich: Eine normale Unterhaltung hat ca. 60dB(A) Navimow ist mit einem Elektromotor für die Messerscheibe ausgestattet. 7 Schnitthöhen von 30mm bis 60mm, die Sie einfach über die NAVIMOW-App elektrisch einstellen können. IPX6 Wasserdichtigkeit, mit Gartenschlauch zu reinigen.

## Mähroboter Navimow H800E

Typ		H800E
Fläche max	m <sup>2</sup> / %	800 / +/-20
Steigung	%	45%
Batterie	Ah - Lilon	5,2
Ladezeit	min.	180.
Mähzeit	min.	180
Mahsystem	Klingen	3
Schnitthöhe	mm (7)	30 – 60
Schnittbreite	cm	21
Geräuschpegel	db(A)	54
Begrenzung	virtuell	ja
Bahnen mähen		ja
Ladesystem	automatisch	ja
Messerstop		ja
Schnitthöhe	elektrisch	ja
Reinigung	Wasse	IXP6
Regensensor		ja
Alarm		ja
App	Wi-Fi	nein
App	GSM 4G	ja
Ultraschall	Sensor	nein
Maße LBH	mm	603x468x264
Gewicht	kg	15,6
<b>Preis</b>		<b>1559,00 €</b>

## SEGWAY



Segway revolutioniert das Mähen und die sonst oft aufwendige Installation von Mährobotern. Im Gegensatz zu den meisten handelsüblichen Mähern benötigt der Navimow **keine Begrenzungskabel** und er mäht den Rasen systematisch, anstatt ihn nach dem Zufallsprinzip zu bearbeiten. Das erhöht die Effizienz und trägt zu einem immer perfekt gepflegten Rasen bei. Mit dem Frequent-Soft-Cut-System sorgt Navimow immer für den perfekt gemähten Rasen und bietet eine beispiellose Verbesserung der Schnitteffizienz. Durch das regelmäßige Mähen werden jedes Mal nur 2-3 mm abgeschnitten, wodurch das Schnittgut zu einem natürlichen Dünger wird. Der Rasen wird zunehmend dichter und schöner. Feines Mulchen für gesünderes Gras. Mit unserem Exact Fusion Locating System (EFLS) kann Navimow die **Positionierungsgenauigkeit bis auf 2cm** genau verbessern, sodass kein physisches Begrenzungskabel mehr erforderlich ist. Mit der intuitiven NAVIMOW-App können Sie virtuelle Grenzen für die Mähzonen festlegen und jederzeit anpassen. Dank des intelligenten Navigationsalgorithmus von NAVIMOW plant der Roboter die effizienteste Flächenbearbeitung und kann die Routenplanung im laufenden Betrieb automatisch anpassen. Das NAVIMOW EFLS System ermöglicht eine Ortungsgenauigkeit im Zentimeterbereich. Die Roboter legen sich eine Karte der Mähfläche an und mähen diese in geordneten, parallelen Bahnen und sind damit deutlich schneller als vergleichbare Modelle, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten. Der Navimow ist der bislang leiseste Mäher auf dem Markt und mit nur 54dB(A) arbeitet er mit einem Geräuschpegel, der leiser ist als eine normale Unterhaltung. Im Vergleich zu herkömmlichen Schiebe- und Aufsitzmähern werden Sie ihn kaum arbeiten hören. Zum Vergleich: Eine normale Unterhaltung hat ca. 60dB(A) Navimow ist mit einem Elektromotor für die Messerscheibe ausgestattet. 7 Schnitthöhen von 30mm bis 60mm, die Sie einfach über die NAVIMOW-App elektrisch einstellen können. IPX6 Wasserdichtigkeit, mit Gartenschlauch zu reinigen.

## Mähroboter Navimow H1500E

Typ		H1500E
Fläche max	m <sup>2</sup> / %	1500 / +/-20
Steigung	%	45%
Batterie	Ah - Lilon	7,8
Ladezeit	min.	240
Mähzeit	min.	240
Mahsystem	Klingen	3
Schnitthöhe	mm (7)	30 – 60
Schnittbreite	cm	21
Geräuschpegel	db(A)	54
Begrenzung	virtuell	ja
Bahnen mähen		ja
Ladesystem	automatisch	ja
Messerstop		ja
Schnitthöhe	elektrisch	ja
Reinigung	Wasse	IXP6
Regensensor		ja
Alarm		ja
App	Wi-Fi	nein
App	GSM 4G	ja
Ultraschall	Sensor	nein
Maße LBH	mm	603x468x264
Gewicht	kg	15,9
<b>Preis</b>		<b>1999,00 €</b>

**SEGWAY**

**Mähroboter Navimow H3000E**



Typ		H3000E
Fläche max	m <sup>2</sup> / %	3000 / +/-20
Steigung	%	45%
Batterie	Ah - Lilon	10,4
Ladezeit	min.	240
Mähzeit	min.	300
Mahsystem	Klingen	3
Schnitthöhe	mm (7)	30 – 60
Schnittbreite	cm	21
Geräuschpegel	db(A)	54
Begrenzung	virtuell	ja
Bahnen mähen		ja
Ladesystem	automatisch	ja
Messerstop		ja
Schnitthöhe	elektrisch	ja
Reinigung	Wasse	IXP6
Regensensor		ja
Alarm		ja
App	Wi-Fi	nein
App	GSM 4G	ja
Ultraschall	Sensor	ja
Maße LBH	mm	603x468x264
Gewicht	kg	16,3
<b>Preis</b>		<b>2499,00 €</b>

Segway revolutioniert das Mähen und die sonst oft aufwendige Installation von Mährobotern. Im Gegensatz zu den meisten handelsüblichen Mähern benötigt der Navimow **keine Begrenzungskabel** und er mäht den Rasen systematisch, anstatt ihn nach dem Zufallsprinzip zu bearbeiten. Das erhöht die Effizienz und trägt zu einem immer perfekt gepflegten Rasen bei. Mit dem Frequent-Soft-Cut-System sorgt Navimow immer für den perfekt gemähten Rasen und bietet eine beispiellose Verbesserung der Schnitteffizienz. Durch das regelmäßige Mähen werden jedes Mal nur 2-3 mm abgeschnitten, wodurch das Schnittgut zu einem natürlichen Dünger wird. Der Rasen wird zunehmend dichter und schöner. Feines Mulchen für gesünderes Gras. Mit unserem Exact Fusion Locating System (EFLS) kann Navimow die **Positionierungsgenauigkeit bis auf 2cm** genau verbessern, sodass kein physisches Begrenzungskabel mehr erforderlich ist. Mit der intuitiven NAVIMOW-App können Sie virtuelle Grenzen für die Mähzonen festlegen und jederzeit anpassen. Dank des intelligenten Navigationsalgorithmus von NAVIMOW plant der Roboter die effizienteste Flächenbearbeitung und kann die Routenplanung im laufenden Betrieb automatisch anpassen. Das NAVIMOW EFLS System ermöglicht eine Ortungsgenauigkeit im Zentimeterbereich. Die Roboter legen sich eine Karte der Mähfläche an und mähen diese in geordneten, parallelen Bahnen und sind damit deutlich schneller als vergleichbare Modelle, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten. Der Navimow ist der bislang leiseste Mäher auf dem Markt und mit nur 54dB(A) arbeitet er mit einem Geräuschpegel, der leiser ist als eine normale Unterhaltung. Im Vergleich zu herkömmlichen Schiebe- und Aufsitzmähern werden Sie ihn kaum arbeiten hören. Zum Vergleich: Eine normale Unterhaltung hat ca. 60dB(A) Navimow ist mit einem Elektromotor für die Messerscheibe ausgestattet. 7 Schnitthöhen von 30mm bis 60mm, die Sie einfach über die NAVIMOW-App elektrisch einstellen können. IPX6 Wasserdichtigkeit, mit Gartenschlauch zu reinigen.

## HUSQVARNA



## Automower 105

Typ	105
Fläche max	600m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	25%
Tastatur	15 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Mittel
Batterie	Lilon
Ladezeit	50min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 50mm
Schnittbreite	17cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	550x390x250mm
Gewicht	6,7kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>999,00 €</b>

Die zweite Automower® Generation ist für kleinere Rasenflächen konzipiert. Das Gerät ist kompakt und eignet sich für Flächen bis 500 m<sup>2</sup>. Dass es sich hier um einen echten Automower® handelt zeigt sich, dass der Mäher zum Aufladen automatisch in die Ladestation zurück fährt. Ein leicht verständliches Display erlaubt das Vornehmen von Einstellungen. Mit Diebstahlalarm und PIN-Code System.

### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



## Automower 305

Typ	305
Fläche max	600m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	25%
Tastatur	15 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Mittel
Batterie	Lilon
Ladezeit	50min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 50mm
Schnittbreite	17cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	550x390x250mm
Gewicht	6,7kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>1379,00 €</b>

Die dritte Automower® Generation ist für kleinere Rasenflächen konzipiert. Das Gerät ist kompakt und eignet sich für Flächen bis 500 m<sup>2</sup>. Dass es sich hier um einen echten Automower® handelt zeigt sich, dass der Mäher zum Aufladen automatisch in die Ladestation zurück fährt. Ein leicht verständliches Display erlaubt das Vornehmen von Einstellungen. Mit Diebstahlalarm und PIN-Code System.

### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA

## Automower 310 Mark II



Typ	310 Mark II
Fläche max	1000m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	22cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	630x510x250mm
Gewicht	9kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>1769,00 €</b>

Der Automower® 310 mit vier Rädern eignet sich hervorragend für größere und komplexere Rasenflächen bis zu 1.000 m<sup>2</sup>. Er kann zudem Flächen mit einer Steigung von 40% bewerkstelligen. Dank der Smart-Technologie wird die Mähdauer automatisch an das Rasenwachstum angepasst. Er kann problemlos in einem begrenzten Bereich mähen (Spot-Mowing) und besitzt eine automatische Passagenerkennung. Die einfache Menüführung auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht individuelle Einstellungen.

### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA

## Automower 315 Mark II



Typ	315 Mark II
Fläche max	1500m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	22cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	630x510x250mm
Gewicht	9kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>2099,00 €</b>

Der Automower® 315 eignet sich hervorragend für größere und komplexere Rasenflächen bis zu 1.500 m<sup>2</sup> (0,37 Hektar). Er kann zudem Flächen mit einer Steigung von 40% bewerkstelligen. Dank der Smart-Technologie wird die Mähdauer automatisch an das Rasenwachstum angepasst. Er kann problemlos in einem begrenzten Bereich mähen (Spot-Mowing) und besitzt eine automatische Passagenerkennung. Die einfache Menüführung auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht individuelle Einstellungen.

### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



## Automower 405X

Typ	405X
Fläche max	600m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Mittel
Batterie	Lilon
Ladezeit	50min.
Mähdauer	<b>ca. 60min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 50mm
Schnittbreite	22cm
Geräuschp.l	62db(A)
Maße LBH	61x45x24cm
Connect @	●
Gewicht	9,7kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>2209,00 €</b>

Der Automower® 405X ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modell der X-Line-Serie, das für kleinere Rasenflächen geeignet ist. Es mäht komplizierte Rasenflächen bis zu 600 m<sup>2</sup>, verfügt über ein systematisches Durchgangsmähsystem für perfekt geschnittene enge Durchgänge. Automower 405X bewältigt problemlos Hänge mit einer Steigung von 40%. Viele Features wie elektrischer Schnitthöhenverstellung, TargetHeight, Frostsensor, Wettertimer uvm. sorgen für eine wunderschöne Rasenoberfläche. Der Mäher kann rundum mit einem Wasserschlauch gereinigt werden. Als Mitglied unserer X-Line-Reihe ist der Mäher mit Automower® Connect ausgestattet und bietet mit FOTA (Firmware over the air), GPS-Diebstahlverfolgung und GPS-gestützter Navigation zusätzliche Funktionen, damit Sie jederzeit die volle Kontrolle über das Gerät behalten. Das X-Line-Design beinhaltet ebenfalls LED-Scheinwerfer, Frontstoßstange und farbigen Radkappen.

### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



## Automower 415X

Typ	415X
Fläche max	1500m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Mittel
Batterie	Lilon
Ladezeit	50min.
Mähdauer	<b>ca. 60min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 50mm
Schnittbreite	22cm
Geräuschp.l	62db(A)
Maße LBH	61x45x24cm
Connect @	●
Gewicht	9,7kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>2759,00 €</b>

Der Automower® 415X ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modell der X-Line-Serie, das für kleinere Rasenflächen geeignet ist. Es mäht komplizierte Rasenflächen bis zu 1500 m<sup>2</sup>, verfügt über ein systematisches Durchgangsmähsystem für perfekt geschnittene enge Durchgänge. Automower 415X bewältigt problemlos Hänge mit einer Steigung von 40%. Viele Features wie elektrischer Schnitthöhenverstellung, TargetHeight, Frostsensor, Wettertimer uvm. sorgen für eine wunderschöne Rasenoberfläche. Der Mäher kann rundum mit einem Wasserschlauch gereinigt werden. Als Mitglied unserer X-Line-Reihe ist der Mäher mit Automower® Connect ausgestattet und bietet mit FOTA (Firmware over the air), GPS-Diebstahlverfolgung und GPS-gestützter Navigation zusätzliche Funktionen, damit Sie jederzeit die volle Kontrolle über das Gerät behalten. Das X-Line-Design beinhaltet ebenfalls LED-Scheinwerfer, Frontstoßstange und farbigen Radkappen.

### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



### Automower 420

Typ	420
Fläche max	2200m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	55min.
Mähdauer	<b>ca. 105min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	11,5kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>2869,00 €</b>

Ist geeignet für Rasenflächen bis zu 2.200 m<sup>2</sup> (+/- 20%). Muss der Akku aufgeladen werden, findet der Automower® 320 die Ladestation automatisch, lädt sich auf und setzt anschliessend die Rasenpflege fort. Da dieses Modell kontinuierlich arbeitet, bekommt das Gras ein hervorragendes, teppichartiges Aussehen. Mit Hilfe der übersichtlichen Tastatur und dem Display kann das Gerät Ihrem Garten individuell angepasst werden und leistet auch bei komplizierten Gartenformen erstklassige Arbeit. Das Gerät kann auch optional mit einem polarweißen Gehäuse ausgerüstet werden.

#### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



### Automower 430X

Typ	430X
Fläche max	3200m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	65min.
Mähdauer	<b>ca. 135min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	13,2kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>3639,00 €</b>

Ist geeignet für Rasenflächen bis zu 3.200 m<sup>2</sup> (+/- 20%). Die Vorteile entsprechend denen vom Automower® 320, ist dieses Model auch für komplexere und unebenere Flächen ausgelegt. Zudem wird die erforderliche Mähzeit durch die stärkere Schnittleistung verkürzt. Automower® 330 X ist mit einem erweiterten Diebstahlschutz, und einer beleuchteten Tastatur / Display ausgestattet. Um größere Flächen bearbeiten zu können ist diesem Modell ein umfangreicheres Installationspaket beigelegt. Das Gerät kann auch optional mit einem polarweißen Gehäuse ausgerüstet werden.

#### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



## Automower 440

Typ	440
Fläche max	4000m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 290min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	56db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	12,9kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>3749,00 €</b>

Dieser robuste und zuverlässige Mähroboter ist, mit einem Geräuschpegel von 56 db(A), der leiseste im Automower® Sortiment. Der AM 440 verfügt über ein exzellentes Gelände- und Komplexitätsmanagement sowie eine Flächenkapazität von 4.000 m<sup>2</sup>. Auf den 2 Suchschleifen kann man insgesamt bis zu 5 Fernstartpunkte setzen.

### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

## HUSQVARNA



## Automower 450X

Typ	450X
Fläche max	5000m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	75min.
Mähdauer	<b>ca. 260min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	13,9kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>4969,00 €</b>

Ist das Top-Modell der automatischen Rasenmäher vom führenden Hersteller Husqvarna. Der 450X meistert sowohl enge Passagen, wie auch Hindernisse, unebenes Terrain und Steigungen bis zu 45% spielend. Die GPS-gestützte Navigation und nützliche Accessoires wie Automower® Connect machen ihn zu unserem smartestens Automower®, der ihren Rasen perfekt pflegt. Dank Automower® Connect haben Sie die volle Kontrolle: Sehen Sie, wo ihr Automower® gerade mäht oder steuern Sie ihn fern, wo immer Sie sich gerade aufhalten. Die ersten 3 Jahre Nutzung, in Form einer 2G Datenkarte, sind bei diesem Top-Modell inklusive. Der Automower 450X fährt im Vergleich zu den übrigen Mähern der Automower-Familie deutlich schneller und reduziert vor Hindernissen mittels Ultraschallsensoren Seine Geschwindigkeit, um Schäden zu vermeiden. Zudem ist dieser Mäher serienmäßig mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

### Lieferumfang

Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

# HUSQVARNA

# Automower 435X



Typ	435X
Fläche max	3500m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	70%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	75min.
Mähdauer	<b>ca. 260min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	13,9kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>5519,00 €</b>

Der Automower 435X fährt im Vergleich zu den übrigen Mähern der Automower-Familie deutlich schneller und reduziert vor Hindernissen mittels Ultraschallsensoren Seine Geschwindigkeit, um Schäden zu vermeiden. Zudem ist dieser Mäher serienmäßig mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Husqvarna Automower® 435X AWD - ein Pionier auf dem Markt für Robotermäher. Ein Allrad-Modell, das Rasenflächen bis zu 3.500 m<sup>2</sup> leicht mäht und Hindernisse, unwegsames Gelände und Steigungen von beeindruckenden 70 % bewältigt. Der Mähroboter verfügt über ein X-Line-Design mit LED-Scheinwerfern, eine Hinderniserkennung und eine intuitive Bedienung mit Automower® Access. Ausgestattet mit Automower® Connect inklusive GPS-Diebstahlverfolgung.

**Lieferumfang**  
Ladestation; Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

# HUSQVARNA

# Automower Installationspakete S/M/L

## Installationspakete:

- Installationspaket S: 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 5 Anschlußklemmen, 3 Kabelverbinder **139,00 EUR**
- Installationspaket M: 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 5 Anschlußklemmen, 3 Kabelverbinder **209,00 EUR**
- Installationspaket L: 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 5 Anschlußklemmen, 5 Kabelverbinder **319,00 EUR**

# HUSQVARNA

# Automower Begrenzungsschleife



- Begrenzungskabel 150mtr. **Preis 89,00 €**
- Begrenzungskabel 250mtr. **Preis 125,00 €**
- Begrenzungskabel 500mtr. **Preis 315,00 €**

# HUSQVARNA

# Automower Messersätze



- Messersatz mit 2-Schneiden Karbonstahlklinge 0,6mm 9-tlg. **Preis 27,00 €**
- Messersatz mit 2-Schneiden Karbonstahlklinge 0,6mm 45-tlg. **Preis 110,00 €**
- Messersatz mit 2-Schneiden Karbonstahlklinge 0,6mm 300-tlg. **Preis 659,00 €**
- Messersatz mit 4-Schneiden Karbonstahlklinge **Endurance** 0,6mm 6-tlg. **Preis 29,00 €**
- Messersatz mit 4-Schneiden Karbonstahlklinge **Endurance** 0,6mm 45-tlg. **Preis 160,00 €**
- Messersatz mit 4-Schneiden Karbonstahlklinge **Endurance** 0,6mm 300-tlg. **Preis 905,00 €**

# HUSQVARNA

# Automower Kabelverbinder



- Kabelverbinder 1 Stück **Preis 3,40 €**
- Kabelverbinder 10 Stück **Preis 31,00 €**
- Kabelverbinder 50 Stück **Preis 139,00 €**

## HUSQVARNA



## Automower Connect

<b>Typ</b>	<b>Connect</b>
für Automower	320 + 330X
	5866623-01/9
<b>Preis</b>	<b>339,00 €</b>

Mit dem innovativen Zubehör können Sie Ihren Automower 320/420, 330X/430X und 450X per Smartphone kontrollieren, konfigurieren und sichern.

Husqvarna, Marktführer bei Mährobotern, präsentiert mit Automower Connect eine App zur optimalen Steuerung der Roboter von jedem Ort aus. Mit einer einzigen Bewegung auf dem Smartphone-Touchscreen kann der Nutzer seinen Automower starten, ganz gleich, ob er dabei im Büro oder auf der Couch sitzt. Die App erweitert die Interaktionsmöglichkeiten mit den Mährobotern entscheidend. Sie bietet volle Kontrolle und umfassenden Zugang zu allen Funktionen. So kann der Nutzer via Smartphone seinen Automower starten, überwachen und konfigurieren – und zwar überall auf der Welt. Die Automower Connect App gibt es für iOS und Android (App Store und Google Play). Sie kann einfach auf das Smartphone, Tablet oder AppleWatch heruntergeladen werden. Ihr Touch-Display bietet dem Nutzer praktische Funktionen in den drei Schlüsselbereichen ‚Kontrolle‘, ‚Konfigurierung‘ und ‚Sicherheit‘. Kontrolle beinhaltet die Überwachung des aktuellen Gerätestatus sowie die Befehle „Start“, „Stopp“ und „Parken“. Konfigurierung erlaubt die Erfassung und Modifikation der Geräteeinstellungen, Sicherheit schlägt Alarm, wenn der Roboter gestohlen werden sollte, und zeigt seinen Standort an. „In den letzten 20 Jahren haben wir unsere Automower konsequent weiterentwickelt.

**Achtung:** Internetfähige SIM-Karte (min. 2G) zusätzlich erforderlich.

**Optional** Montage des Connect-Moduls mit Installation.

## HUSQVARNA



## Automower-Garage

Schützt die Ladestation des Automowers® 320+330 vor Sonne und Regen. **Preis 275,00 €**

## HUSQVARNA



## Automower-Garage

Schützt die Ladestation des Automowers® 220+230+260 vor Sonne und Regen. **Preis 299,00 €**

## HUSQVARNA



## Offroad-Kit

Für schwieriges und hügeliges Terrain. Sorgt für mehr Bodendruck und bis zu 5% mehr Steigfähigkeit je nach Boden- und Rasenqualität.

Version 310/315 **Preis 100,00 €**

Version 320/420 + 330X/430X + 450X **Preis 135,00 €**

## ROBOMOW



**Robomow RC312** ist ein hoch-technisierter Mähroboter der Spitzenklasse für eine Rasenfläche zwischen 0 – 1200 m<sup>2</sup>. Der damit sowohl einen Beitrag zur Rasenpflege als auch zu Ihrer Lebensqualität leisten kann. Mit diesem elegant-glänzenden und hochstilisierten Rasenmäher erfahren Ihr Haus und Ihr Garten einen Hauch von Luxus und Spitzentechnologie.

**Mäht 1cm über die äussere Radkante hinaus.**

### Lieferumfang

250mtr. Begrenzungskabel; 300 Rasenhaken; Ladestation.

## Mähroboter RC312

Typ		RC312
Fläche max	m <sup>2</sup>	1200
Schnittbreite	cm	28
Schnitthöhe	mm	15 - 60
Mähmotor	W	200
Steigung max	% / °	36 / 20
Maße LxBxH	mm	630x460x210
Gewicht	kg	11,4
Zonen	Stück	3
Ladezeit	min.	90-130
Mähdauer	min.	50-65
Akku LiFe	V / AH	26 / 3
Geräuschpegel	db(A)	69
Ladestation extern		ja
Energieverbrauch	kW-Monat	18
Regensensor		ja
Modulaufbau		ja
Einrastklinken		ja
Kantenmodus		ja
Robomow APP		ja
<b>Preis</b>		<b>2079,00 €</b>

## ROBOMOW



**Robomow RS612** ist für Rasenflächen zwischen 0 -1200 m<sup>2</sup> ausgelegt – für viel Freude an der Gartenarbeit mit dem geringstmöglichen Zeitaufwand. Der Hochleistungsmotor im Robomow RS612 sowie das Mähwerk mit großen Stahlmessern und den hochwirksamen Motoren sorgen für einen sauberen, präzisen Schnitt und einen gepflegten Rasen im Handumdrehen !

**Mäht bis an die äußere Radkante.**

### Lieferumfang

250mtr. Begrenzungskabel; 300 Rasenhaken; Ladestation.

## Mähroboter RS612

Typ		RS612
Fläche max	m <sup>2</sup>	1200
Schnittbreite	cm	56
Schnitthöhe	mm	20 - 80
Mähmotor	W	400
Steigung max	% / °	36 / 20
Maße LxBxH	mm	735x660x310
Gewicht	kg	20
Zonen	Stück	4
Ladezeit	min.	60-90
Mähdauer	min.	40-55
Akku LiFe	V / AH	26 / 4
Geräuschpegel	db(A)	74
Ladestation extern		nein
Energieverbrauch	kW-Monat	17
Regensensor		ja
Modulaufbau		ja
Einrastklinken		ja
Kantenmodus		ja
Robomow APP		ja
<b>Preis</b>		<b>2379,00 €</b>

## GÜDE



## Automatik-Rasenmäher Robot-280

Typ		Robot-280
Stromversorgungseingang	V	230
Batterie	V/Ah	24/7,2
Kapazität pro Akku Ladung	m <sup>2</sup>	600
Schnittbreite	cm	30
Motoleistung	W	82
Drehzahl	U/min	6000
Schneideblätter	Stück	2
Messe-ø	cm	14
Schnitthöhe	cm	3-4
Ladezeit Batterie	h	3-4
Gewicht	kg	14,5
Lärmwertangabe	LWA/db	65
<b>Preis</b>		<b>999,00 €</b>

Vollautomatischer Rasenmäher Garten-Roboter erledigt das Rasenmähen wie von selbst. Der eingebaute Regensensor sorgt dafür dass der Roboter zurück in die Ladestation fährt und das Mähen beendet wenn es zu Regnen beginnt.

Für große ebene Rasenflächen mit Steigungen bis zu 30°.

### Lieferumfang

Fernbedienung, Ladestation, **200 lfm.** Begrenzungsdraht, **200 Stk.** Kunststoff-Bodenanker, 2 Stk. Ersatzmesser, 2 Stk. Schlüssel - gegen Diebstahl und willkürliche Inbetriebnahme und **Lithium-Ionen** Batterie.