

GÜDE



Verzinkter Tisch mit umlaufend profilierten Rundumstreben für beste Standfestigkeit, Längs- und Gehrungsanschlag, Anschluss für Späne Absauganlage, Sägeblatthöhenverstellung durch Kurbelantrieb.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Tischverlängerung; Transporträder und Fahrgriff.

Tischkreissäge GTKS315

Typ		GTKS315
Sägeblatt Ø	mm	315x30
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Maße ca. LxBxH	mm	790x580x810
Gewicht ca.	kg	60
Motorleistung	kW	2,0 / 230V
Preis		309,00 €

SCHEPPACH



Tischkreissäge HS-120

Typ		HS-120
Abmessungen ca. L/B/H	mm	1110/600/1050
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	35
Gewicht ca.	kg	60
Motorleistung	kW	2,2 / 230V
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Preis - 230V		399,00 €
Preis - 400V		399,00 €

Hochwertig verarbeitete, preisgünstige Tischkreissäge mit Schiebeschlitten. Für leichte und gelegentlich auch anspruchsvolle Einsätze in der Hobbywerkstatt. Leistungsstarker Motor; Serienmäßiger Schiebeschlitten mit Anschlagschiene; Stabiles, pulverbeschichtetes Stahl-Untergestell mit verzinktem Arbeitstisch; Tischverlängerung serienmäßig – auch als Tischverbreiterung einsetzbar; Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch; Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad; Langlebiges HM-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse; Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit; Stabile Parallel-Anschlagschiene; Bequemer Transport durch abklappbare Handgriffe und stabilem Fahrgestell.

Lieferumfang Schiebeschlitten; Tischverbreiterung auch Tischverlängerung; HM-Sägeblatt Z24; Fahrvorrichtung mit Transportgriffen; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wende-Anschlagschiene Absaug Schlauch an der Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebestock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (bei 400V).

SCHEPPACH



Tischkreissäge ts310

Typ		ts310
Motor	kW	2,8 / 400V
Drehzahl	U/min	2800
Geschwindigkeit	m/sec	46
Schnittiefe	mm	0 - 83
Tischgröße	mm	800 x 550
mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Schwenkbereich		0 - 45°
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Maße LxBxH	mm	1730x1370x1050
Gewicht ca.	kg	58
Preis		429,00 €

Die universell einsetzbare Tischkreissäge ts 310, wird allen Aufgaben des Heimwerkers und Häuslebauers gerecht. Der leistungsstarke Motor sorgt für beste Schnittleistungen. Durch die umfangreiche Grundausstattung sind Ihren Ideen nahezu keine Grenzen gesetzt. Schnitttiefe 83mm; Universell einsetzbar für Innenausbau, Möbelbau oder als Baukreissäge; Umfangreiche Grundausstattung mit Schiebeshlitten, Tischverlängerung, Tischverbreiterung und 2.HW-Sägeblatt; Einfache Höhen- und Schrägverstellung; Leistungsstarke Motoren für max. Schnittleistungen; Stabiles, pulverbeschichtetes Tischgestell

Lieferumfang Schiebeshlitten mit Kugellagerführung; Tischverbreiterung L800xB400mm; Tischverlängerung L800xB400mm; 2-tes HW-Sägeblatt ø315x30mm/Z48WZ; Fahrvorrichtung mit Transportgriffen; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wende-Anschlagschiene L580mm; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (bei 400V).

SCHEPPACH



Tischkreissäge Tisa3.0

Typ		Tisa3.0W	Tisa3.0D
Motor	kW	2,2 / 230V	4,2 / 400V
Drehzahl	U/min	2800	2800
Geschwindigkeit	m/sec	46	46
Schnittiefe 90°	mm	82	82
Schnittiefe 45°	mm	60	60
Tischgröße	mm	790 x 590	790 x 590
Verlängerung	mm	410 x 400	410 x 400
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30	315 x 30
Schwenkbereich		0 - 45°	0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100	100
Maße LxBxH	mm	1280/700/1100	1280/700/1100
Gewicht ca.	kg	53	53
Preis		709,00 €	799,00 €



Tischkreissäge die in allen Bereichen universell einsetzbar ist und wird Profi-Ansprüchen bei jeder Aufgabe gerecht. Durch den leistungsstarken Motor meistert sie jeden Werkstoff. Durch säulengeführter Höhenverstellung ist sie die präziseste Maschine am Markt. „Made in Germany“

Lieferumfang

Sägeblatt Z20; Fahrvorrichtung; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wendeanschlagschiene 580mm; Querschneidlehre 0° bis 45°; Tischverlängerung; **Schiebeshlitten 1200mm**; Absaugschlauch-ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug.



Rohrkonstruktion in äußerst stabiler Bauweise und maximaler Schnitthöhenleistung von 175 mm. Der Motor mit 400 Volt Anschluss ist selbst bei max. Schnitthöhe extrem durchzugsstark, wodurch schnelles Arbeiten möglich ist. Die Baukreissäge kann problemlos mit den angebrachten Kranösen bzw. durch die stabile Rohrkonstruktion auch mittels Handhubwagen transportiert werden. Alle FüÙe sind einzeln höhenverstellbar, um Bodenebenheiten von bis zu 11cm auszugleichen. „Made in Italy“

Lieferumfang

Absaugvorrichtung, Chrom-Vanadium (CV) Sägeblatt, Schiebstock, Gehrungs- und Längs-Anschlag, Skala, Schiebeshlitten.

Typ		PBK500
Motorleistung 400V	kW	3,0
Sägeblatt Ø	mm	500x30
Schnitttiefe	mm	175
Drehzahl	U/min	2800
MaÙe ca. LxBxH	mm	1000x755x855/965
Verlängerung LxB	mm	720x400
Gewicht ca.	kg	110
Preis		999,00 €



erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.
Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; klappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

Typ		BTU450	BTU450
Tischgröße	mm	1000x660	1000x660
Sägeblatt-ø	mm	450x30	450x30
Schnitthöhe	mm	150	150
Tischverlängerung	mm	720x400	720x400
Drehzahl	U/min	2800	2800
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 230V	4,4 / 400V
Abgabeleistung	kW	2,2 / 230V	3,5 / 400V
Schalldruckpegel	dBA	95	95
Maße ca. L/B/H	mm	1720x660x1050	1720x660x1050
Gewicht ca.	kg	90	90
Preis		1249,00 €	1249,00 €

ATIKA**Baukreissäge BTH500**

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.
Lieferumfang HM-Sägeblatt Z36; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; abklappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

Typ		BTH500
Tischgröße	mm	1050x750
Sägeblatt-ø	mm	500x30
Schnitthöhe	mm	0-175
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	6,1 / 400V
Abgabeleistung	kW	5,0 / 400V
Schalldruckpegel	dB(A)	93
Maße ca. L/B/H	mm	1770x750x1050
Gewicht ca.	kg	144
Preis		1899,00 €

FRICKE

Wippkreissäge GWS700HM



Typ		GWS700HM
Motor	kW	5,2 / 400V
Drehzahl	U/min	1380
Sägeblatt	mm	700 x 30
Schnittleistung	mm	270
Maße LxBxH	mm	1050x730x1090
Gewicht ca.	kg	103
Preis		749,00 €

Stabile und verwindungsfreie Konstruktion, Automatische Rückstelleinrichtung der Wippe über Federzug, Elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser. **Fertig montiert!** CE- konform „Made in Europe“ **! Maschinen mit Rost- und Lack- Mängeln !**
Lieferumfang HM- Sägeblatt 700x30mm Z28

GÜDE

Wippkreissäge GWS-E700



Typ		GWS-E700
Motor	kW	5,2 / 400V
Drehzahl	U/min	1380
Sägeblatt	mm	700 x 30
Schnittleistung	mm	240
Maße LxBxH	mm	1000x720x1070
Gewicht ca.	kg	98
Preis		985,00 €

Stabile pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion; Automatische Wippenrückstellung; Elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser;
 Elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6.
Lieferumfang CV- Sägeblatt Zahn-A; Fahrwerk.

SCHEPPACH



Wippkreissäge WOXd700sl

Typ		WOXd700sl
Motor	kW	7,5 / 400V
Drehzahl	U/min	1450
Sägeblattmaße	mm	700 x 30
Schnittleistung ca.	mm	250
Scheitholz ca.	mm	380
Maße ca. LxBxH	mm	1200x800x1270
Gewicht ca.	kg	144
Preis		1589,00 €
Wippverlängerung	250mm	49,00 €
Absaugstutzen		59,00 €

Mit ihrem starken Motor erreicht sie hohe Schnittleistungen. Die stabile Stahlkonstruktion macht sie robust für den dauerhaften Einsatz. HM Sägeblatt für optimales schneiden von sämtlichen Hölzern; Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt; Große Schnittleistung; ergonomisches und schnelles und Handling mit der patentierten Schutzklappe; einsatzbereit montiert; Geschlossener und sicherer Sägebereich.

Lieferumfang Wippsäge mit HM-Sägeblatt 700x30mm; Fahrvorrichtung; Bedienwerkzeuge. „**Made in Germany**“

WABECO



Sägeblatt-Schärfgerät 14500

Typ		14500
Motor	W	165/230V
Scheiben Ø	mm	100x10
Sägeblätter Ø	mm	90 - 400
Drehzahl	U/min	5300
Gewicht ca.	kg	6,5
Preis		165,00 €

Mit einem gut geschärften Werkzeug geht die Arbeit leichter von der Hand und zudem verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge. Zum Schleifen bzw. Schärfen von Sägeblättern. Für die Montage auf die Werkbank vorbereitet. Mit diesem Schärfgerät haben Sie alles, was Sie benötigen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der lauffähige Motor lässt Sie dies einfach und professionell durchführen.

GÜDE



Sägeblatt-Schärfgerät GSS700P

Typ		GSS700P
Motor	W	370/230V
Scheiben Ø	mm	125x32x10
Sägeblätter Ø	mm	80 - 700
Winkel Scheibe		2x25°
Winkel Tisch		30°R-80°L
Drehzahl	U/min	2800
Schallpegel	db(A)	88
Maße LxBxH	mm	670x390x310
Gewicht ca.	kg	38
Preis		475,00 €

Massives Sägeblattschärfgerät für Heimwerker und Profis. Zum Schärfen von HM-Sägeblättern von 80- 700mm ø mit Spezialschleifscheibe 125mm, 8 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser (16-18-20-25-25,4-28-30-35mm). Einsatzgebiete Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc. Massives Sägeblattschärfgerät der Oberklasse. Zum Schärfen von hartmetallbestückten Sägeblättern von 80-700 mm Durchmesser. mit Spezialschleifscheibe 125mm, 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser. Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc.