

MAKITA

Diamant-Trockenbohrmaschine DBM130



Typ		DBM130
Leistungsaufnahme	W	1700/230V
Drehzahl 1/2 Gang	U/min	1000/2000
Bohrleistung max	mm	130
Werkzeugaufnahme		M18
Spannhals-ø	mm	53
Gewicht	kg	5,6
Preis		665,00 €

Bohren bis 130mmØ mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen; Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoffen; Robustes 2-Gang-Getriebe; Elektronisch regelbare Drehzahl; Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last; Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden; Seitengriff um 360° drehbar.

Lieferumfang Zusatzgriff im Transportkoffer.

BAIER

Trockenbohrmaschine BDB824S



Typ		BDB824S
Motor 230V	W	2000
Drehzahl	U/min	2800
Drehmoment	Nm	16
Bohrer Ø	mm	40-90
Aufnahme		M16
Gewicht	kg	4,8
Preis		769,00 €

Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken bis Ø 90mm; 2000W Motorleistung und optimale Drehzahl für effizientes Dosensenken; Gute Kühlung der Diamantsegmente und längere Standzeit der Krone durch innovativen Absaugtrichter; Optimale Zentrierung durch innovativen integrierten Zentrierstift; Sicher durch weltweit einzigartige Safety Tronic; Keine Überlastung durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft; Niedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist; Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung; Staubfreies Bohren mit Hilfe der integrierten Absaugvorrichtung.

Lieferumfang Diamant-Trockenbohrmaschine im Transportkoffer, Gabelschlüssel.

CARDI

Diamant-Trockenbohrmaschine Talpa T2000MS13



Typ		T2000MS13
Leistungsaufnahme	W	2000/230V
Drehzahl	U/min	1350
Bohrleistung trocken	mm	32-162
Werkzeugaufnahme		M18x2,5
Spannhals-ø	mm	60
Länge	mm	400
Gewicht	kg	4,8
Preis		829,00 €

1-Gang Trockenbohrmaschine mit optimal abgestimmtem Getriebe für Trockenbohrungen 32-162mmØ; Kompakte, leistungsstarke und handliche Freihand Trockenbohrmaschine für die Elektro- Sanitär-Installation und Bautrocknung; Geeignet für die Anwendung in abrasiven Materialien; mit Softstart und Multifunktionselektronik. Nur für Trockenbohrungen.

Lieferumfang Zusatzgriff; Softstart; Multifunktionselektronik; Rutschkupplung; im Kunststoffkoffer

BAIER

Trockenbohrmaschine BDB822AP



Typ		BDB822AP
Motor 230V	W	1800
Drehzahl	U/min	1800
Drehmoment	Nm	12
Bohrer Ø	mm	40-90
Aufnahme		M18
Schlagfrequenz	S/min	36000
Gewicht	kg	4,98
Preis		999,00 €

Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag im Set zum Dosensenken bis Ø 90mm; 1650W Motorleistung und optimale Drehzahl schnelles Dosensenken in den härtesten Materialien; Der zuschaltbare Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine länger Standzeit der Diamantbohrkronen. Sicher durch weltweit einzigartige Safety Tronic; Keine Überlastung durch regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motoer nach dem Abschalten wieder anläuft; Niedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist; Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung; Niedrige Betriebskosten durch Wartungsfreundlichen Spülkopf; Staubfreies Bohren mit Absaugzubehör.

Lieferumfang Diamant-Trockenbohrmaschine im Transportkoffer, Absauglocke mit Borhkronenschaft, Kupferpaste und Gabelschlüssel.

BAIER

Trockenbohrmaschine BDB829



Typ		BDB829
Motor 230V	W	2150
Drehzahl 1 / 2 Gang	U/min	725 / 1500
Drehmoment	Nm	49
Bohrer Ø	mm	42 - 250
Aufnahme		1/2"i + 11/4"a
Schlagfrequenz	S/min	14500 / 30000
Länge	mm	570
Gewicht	kg	6,6
Preis		1249,00 €

Kraftvolles Trockenbohren in armiertem Beton bis 250mm Durchmesser. Egal vor welcher Herausforderung Sie auch stehen, mit dem BDB829 Trocken-Kernbohrgerät lässt es sich spielend lösen. Die BDB829 bietet Ihnen die perfekte PROFI-Lösung fürs Trockenbohren. Hand- oder ständergeführt, spezialisiert sowie vielseitig, mit abgestimmten Diamant-Trockenbohrkronen. Mit der BDB829 steht nun ein Gerät für den professionellen Anwender zur Verfügung, der tägliche Trocken-Bohrarbeiten ausführt. Das Gerät zeichnet sich durch präzises Bohren, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg

Lieferumfang Diamant-Trockenbohrmaschine; Transportkoffer, 2x Gabelschlüssel.

EIBENSTOCK

Naß-Trocken-Bohrmaschine ETN162/3



Typ		ETN162/3
Leistungsaufnahme	W	2200/230V
Drehzahl 1/2/3 Gang	U/min	0-510/0-1150/0-2500
Bohrleistung Beton	mm	12/162
Bohrleistung Mauerwerk	mm	12-202
Werkzeugaufnahme		½"G i. / 1¼"UNC a.
Spannhals-ø	mm	60
Gewicht	kg	6,7
Preis		1099,00 €

Die ETN162/3 besitzt einen neu entwickelten, kraftvollen 2200W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer. Sie ist damit vielseitig im Bohrbereich bis 162mm in Beton (nass, ständergeführt) sowie bis 202mm in Mauerwerk (trocken) einsetzbar und das optimale Gerät für Heizungsbauer, Sanitär- und sonstige Installateure. Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten; Kombispindel - G½" innen + UNC1¼" außen mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren; 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell; entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser; Mechanische Sicherheitskupplung; Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- + Überlastabschaltung, Überlast LED, Drehzahlkonstanthaltung, Service LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung); PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz; Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung; Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff; Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen der Maschine in den Bohrstand bei montiertem Handgriff

Lieferumfang im Koffer mit Anschluß für Wasserzufuhr u. Staubabsaugung.

CARDI

Naß-Trocken-Bohrmaschine Talpa T1ME-EL



Typ		T1ME-EL
Leistungsaufnahme	W	2200 / 230V
Drehzahl 1/2/3 Gang	U/min	485 / 1170 / 1780
Drehmoment 1/2/3Gang	Nm	28,2 / 12 / 8
Bohrleistung	mm	35-252
Werkzeugaufnahme		11/4"UNC+½G
Spannhals-ø	mm	60
Gewicht	kg	7,3
Preis		1429,00 €

Leistungsstarke 2200Watt Qualitätsbohrmaschine für Profis; eine sehr robuste Maschine für den Heizungs- und Lüftungsbau sowie Kaminanschluss- und Prüfkernbohrungen; Bohrbereich 35-252mm; 3-Gang-Getriebe zur Anpassung der Umdrehungsgeschwindigkeit integrierte Multifunktionselektronik für den Schutz des Anwenders und des Motors vor Unfällen und Überlastung; eine Rutschkupplung schützt beim plötzlichen Blockieren der Bohrkronen; PRCD-Schalter im Kabel integriert (Personenschutzschalter); elektronisch gesteuerter Softstart zur Schonung der Kugellager und Getriebe sowie für ein besseres Anbohrverhalten besonders bei großen Bohr-Durchmessern; diese Maschine kann für Freihandbohrungen und auch durch den universellen Spannhals im Ständer eingesetzt werden; Trockenbohrungen sollten zur Entlastung der Maschine, der Bohrkronen und zum Arbeitsschutz für den Bediener mit einer Staubabsaugung durchgeführt werden.

Lieferumfang Zusatzgriff; Wasserzulauf- + Absaug- Adapter; Kunststoffkoffer.

BAIER

Nass-Trockenbohrmaschine BDB829N



Typ		BDB829N
Motor 230V	W	2150
Drehzahl 1 / 2 Gang	U/min	725 / 1500
Drehmoment	Nm	49
Bohrer Ø	mm	42 - 250
Aufnahme		1/2"i + 11/4"a
Spannhals-ø	mm	60
Schlagfrequenz	S/min	14500 / 30000
Länge	mm	570
Gewicht	kg	6,6
Preis		1499,00 €

Kraftvolles Trockenbohren in armiertem Beton bis 250mm Durchmesser. Egal vor welcher Herausforderung Sie auch stehen, mit dem BDB829N Trocken-Kernbohrgerät lässt es sich spielend lösen. Die BDB829N bietet Ihnen die perfekte PROFIL-Lösung fürs Trockenbohren. Hand- oder ständergeführt, spezialisiert sowie vielseitig, mit abgestimmten Diamant-Trockenbohrkronen. Mit der BDB829N steht nun ein Gerät für den professionellen Anwender zur Verfügung, der tägliche Trocken-Bohrarbeiten ausführt. Das Gerät zeichnet sich durch präzises Bohren, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg

Lieferumfang Diamant-Nass-Trockenbohrmaschine; Transportkoffer, 2x Gabelschlüssel; Aluminium Spülkopf kompl. Und PRCD-Anschlußleitung.

CARDI

Diamant-Kernbohrmaschine T6-300EL



Typ		T6-300EL
Leistungsaufnahme	W	3000/230V
Drehzahl 1/2/3 Gang	U/min	230/520/965
Bohrleistung Beton	mm	30 - 300
Bohrleistung Mauerwerk	mm	30 - 400
Werkzeugaufnahme		11/4"UNC
Gewicht	kg	12,5
Preis		2139,00 €

Dreigang-Borhmotor mit Multifunktionselektronik von Cardi macht dieses Produkt zu einem der Sichersten seiner Art. ideal für Installateure und Elektriker. Der Bohrmotor wurde für die Anwendung in allen Baumaterialien entwickelt und ist ein unverzichtbares Werkzeug für viele Handwerksberufe u.a.:Maurer; Klempner / Installateure; Elektriker.Multifunktionselektronik mit Überlastschutz; Mechanische Rutschkupplung; Softstart, garantiert einen langsamen und sicheren Start der Bohrung; 10 mA PACD Differenzstromschutzschalter inklusive Nullspannungsauslöser (nur für Nassbohrmotore) Konstruiert nach europäischen und internationalen Sicherheitsstandards; Ideale Gangwahl durch 3 Gang Bohrmotor mit Ölbad Schmierung; Standard Bohrkronenanschlussgewinde (1"1/4 UNC) mit handelsüblichen Dimensionen; Ständergeführt eingesetzt zum Bohren in Gestein, Beton oder Stahlbeton.

CARDI

Diamant-Kernbohrmaschine T9-475EL



Typ		T9-475EL
Leistungsaufnahme	W	3420 / 230V
Drehzahl 1/2/3/4 Gang	U/min	165 / 315 / 515 /1200
Drehmoment 1/2/3/4 Gang	Nm	181 / 95 / 58 / 35
Bohrleistung Beton	mm	40 - 450
Bohrleistung Mauerwerk	mm	40 - 700
Werkzeugaufnahme		11/4"UNC
Gewicht	kg	14,7
Preis		2569,00 €

Dreigang-Borhmotor mit Multifunktionselektronik von Cardi macht dieses Produkt zu einem der Sichersten seiner Art. ideal für Installateure und Elektriker. Der Bohrmotor wurde für die Anwendung in allen Baumaterialien entwickelt und ist ein unverzichtbares Werkzeug für viele Handwerksberufe u.a.:Maurer; Klempner / Installateure; Elektriker.Multifunktionselektronik mit Überlastschutz; Mechanische Rutschkupplung; Softstart, garantiert einen langsamen und sicheren Start der Bohrung; 10 mA PACD Differenzstromschutzschalter inklusive Nullspannungsauslöser (nur für Nassbohrmotore) Konstruiert nach europäischen und internationalen Sicherheitsstandards; Ideale Gangwahl durch 4 Gang Bohrmotor mit Ölbad Schmierung; Standard Bohrkronenanschlussgewinde (1"1/4 UNC) mit handelsüblichen Dimensionen; Ständergeführt eingesetzt zum Bohren in Gestein, Beton oder Stahlbeton.

CARDI**Naß-Kernbohrereinheit BE253D-T6-300EL**

Typ		BE253D-T6-300EL
Leistungsaufnahme	W	3000/230V
Drehzahl 1/2/3 Gang	U/min	195 / 440 / 820
Hub	mm	702
Schwenkbereich		0° - 45°
Bohrleistung Beton	mm	380
Bohrleistung Mauerwerk	mm	600
Werkzeugaufnahme		11/4"
Gewicht	kg	29,3
Preis		3169,00 €

Die leistungsstarke, robuste Einheit für Installationsbohrungen bis 300 mm

Motor mit Multifunktionselektronik von Cardi macht dieses Produkt zu einem der Sichersten seiner Art. Dreigang-Borhmotor ideal für Installateure und Elektriker. Multifunktionselektronik mit Überlastschutz; Mechanische Rutschkupplung; Softstart, garantiert einen langsamen und sicheren Start der Bohrung; 10 mA PACD Differenzstromschutzschalter inklusive Nullspannungsauslöser (nur für Nassbohrmotore) Konstruiert nach europäischen und internationalen Sicherheitsstandards; Ideale Gangwahl durch 3 Gang Bohrmotor mit Ölbadschmierung; Standard Bohrkronen-Anschlussgewinde (1"1/4 UNC) mit handelsüblichen Dimensionen; Mit dem Bohrständer **L250** sind Bohrungen in Gestein, Beton oder Stahlbeton bis 300mm möglich.

Lieferumfang Bohrmotor mit Bohrständer.

CARDI**Naß-Kernbohrereinheit BE400D-T6-300EL**

Typ		BE400D-T6-300EL
Leistungsaufnahme	W	3000/230V
Drehzahl 1/2/3 Gang	U/min	195 / 440 / 820
Hub	mm	702
Schwenkbereich		0° - 45°
Bohrleistung Beton	mm	400
Bohrleistung Mauerwerk	mm	600
Werkzeugaufnahme		11/4"
Gewicht	kg	31,8
Preis		3449,00 €

Die leistungsstarke, robuste Einheit für Installationsbohrungen bis 400 mm

Motor mit Multifunktionselektronik von Cardi macht dieses Produkt zu einem der Sichersten seiner Art. Dreigang-Borhmotor ideal für Installateure und Elektriker. Multifunktionselektronik mit Überlastschutz; Mechanische Rutschkupplung; Softstart, garantiert einen langsamen und sicheren Start der Bohrung; 10 mA PACD Differenzstromschutzschalter inklusive Nullspannungsauslöser (nur für Nassbohrmotore) Konstruiert nach europäischen und internationalen Sicherheitsstandards; Ideale Gangwahl durch 3 Gang Bohrmotor mit Ölbadschmierung; Standard Bohrkronen-Anschlussgewinde (1"1/4 UNC) mit handelsüblichen Dimensionen; Mit dem Bohrständer **L300** sind Bohrungen in Gestein, Beton oder Stahlbeton bis 400mm möglich.

Lieferumfang Bohrmotor mit Bohrständer.

CARDI



ZS400-1/4"

ZS400

Zentriestangen zum zentrierten Ansetzen von Bohrkronen bis 450mm Länge; ZS400 mit integrierter Absaugung.

Kernbohr-Zubehör ZS-

Typ		ZS400-1/2"	ZS400
Aufnahme		1/2"G	19mm
Kronenlänge max.	mm	220	450
Preis		59,00 €	59,00 €

CARDI



Leichtlösering zur einfachen Demontage der Bohrkronen.mit Inbusschlüssel.

Kernbohr-Zubehör LLR

Typ		LLR
Aufnahme	UNC	11/4"
Preis		95,00 €

CARDI



Schnellspannschraube mit Mutter und Scheibe zur einfachen Dübel-Befestigung der Bohrständern; mit 5x Einschlaganker und Einschlagdorn.

Kernbohr-Zubehör SSS

Typ		SSS
Gewinde		M12
Länge	mm	160
Preis		49,00 €

CARDI



Distanzplatten zum vergrößern des Bohrer-Durchmessers an Bohrständern; mit 6-Loch- Aufnahme.

Kernbohr-Zubehör DP-

Typ		DP20-6	DP45-6	DP60-6
Stärke	mm	20	45	60
Lochbild		6	6	6
Preis		59,00 €	85,00 €	95,00 €

CARDI



Wasser-Sammelring zum Absaugen an Bohrständern..

Kernbohr-Zubehör WSR-

Typ		WSR150	WSR250
Bohrer Ø max.	mm	150	250
Preis		249,00 €	329,00 €

CARDI

Leichter, handlicher Bohrständer mit Schrägverstell-Möglichkeit bis 45°; Bohrvorschub über Gewindespindel mit Handrad.
Lieferumfang Bohrständer Schnellwechsel-Adapter.

Kernbohrständer L200K

Typ		L200K
Hub	mm	550
Bohrleistung	mm	200
Säulenlänge	mm	810
Neigbar		45°
Maße BxTxH	mm	290x415x970
Gewicht	kg	10,5
Preis		719,00 €

CARDI**Kernbohrständer L-****L180****L200****L250****L300**

Leichtgängig, verschleißarm und robust – Rapid-Lock Schnellwechselsystem (RLSS) - gelagerter Motorschlitten, gleichmäßige Führung; – Libellen am Schlitten – einfaches Nivellieren – horizontal und vertikal; Transport leicht gemacht – Transporträder (ab D250 – mit rückwärtiger Abstützung; Präzise und langlebig – Breite durchgehende Verzahnung

Lieferumfang

L180 Spannhalsaufnahme \varnothing 60mm für Freihandbohrmotor / Befestigung von Bohrmotoren mit 4 Schrauben

L200 Rapid Lock mit 4 Schrauben

L250 Rapid Lock mit 6 Schrauben; Transporträder

L300 Rapid Lock mit 6 Schrauben; Transporträder

Typ		L180	L200	L250	L300
Hub	mm	577	577	702	702
Bohrleistung max.90°	mm	220	220	300	350
Säulenprofil	mm	50x50	50x50	50x50	50x50
Neigbar		45°	45°	45°	45°
Motorträger-System		60mm \varnothing	RLSS	RLSS	RLSS
Maße LxBxH	mm	262x200x860	262x200x860	440x260x1000	440x260x1100
Gewicht	kg	11	11,6	16,3	19,3
Preis		679,00 €	729,00 €	919,00 €	1259,00 €

FLEX

Vakuump-Kernbohrständer **BD05**



Typ		BD05
Bohrleistung	mm	12 - 85
Bohrhub	mm	300
Spindelhal	mm	63 / 43
Maße ca.BxTxH	mm	120x420x815
Gewicht ca.	kg	9,2
Preis		679,00 €

Stabiler Bohrstander mit präziser Säulenführung, seitlicher Abstützung und langem Vorschub; 3x Saugnapf für dübellose Befestigung an prägnanten Oberflächen; Wassersammelring mit Saugnapf: zum Auffangen von Wasser (Bohrer- \varnothing bis ca.50mm); Durch Schwenken der Vorschubeinheit werden auch Ecken und Nischen an Brüstungen, Grabsteinen und in Bädern erreicht. Mit Wassersammelring.

BOSCH

Kernbohrständer **S500A**



Typ		S500A
Hub	mm	500
Bohrleistung	mm	202
Säulenlänge	mm	1000
Neigbar		45°
Gewicht	kg	12,5
Preis		949,00 €

Winkelverstellungsmöglichkeit in 15-Grad-Schritten für schräges Bohren; gut positionierter, gummierter Transportgriff; Einfacher Transport auf Treppen dank der großen Räder; Befestigung an der Wand mit Befestigungselementen; Geringes Gewicht.

Lieferumfang Bohrstander mit Transporträdern.