

HITACHI



Schrauber W6V4

Typ		W6V4
Aufnahmeleistung	W	620
Leerlaufdrehzahl	U/min	0-4500
Schrauben ø	mm	6
Festdrehmoment max	Nm	11
Spindelaufnahme		1/4"
Abmessungen L	mm	294
Gewicht	kg	1,3
Preis		259,00 €

Hitachi-Hochleistungsmotor; Integrierter Gürtelhaken; Kompakt und leicht; Kunststoffschutzkappe über dem Getriebegehäuse; Mit nur 206 mm kleinster Griffumfang in dieser Klasse; Neue, leise abschaltende Kupplung; Rechts-/Linkslauf; Robustes Aluminium-Druckgussgetriebegehäuse; Soft-touch-Gehäuse für optimales, sicheres und rutschfestes Arbeiten; Tiefenanschlag für schnelle Einhandbedienung; Vollwellen-Steuerlektronik.

Lieferumfang Gürtelhaken; Magnet-Bithalter; Phillips-Klinge #2; Tiefenanschlag.

MAKITA



Magazin-Schrauber 6842

Typ		6842
Aufnahmeleistung	W	470
Leerlaufdrehzahl	U/min	4700
Schrauben ø / L	mm	4 / 25-55
Festdrehmoment max	Nm	10
Spindelaufnahme		1/4"
Maße ca. LxBxH	mm	400x75x243
Gewicht	kg	2,0
Preis		389,00 €

Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit hoher Drehzahl und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen. Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben; Ideal für Gipskartonplatten; Geräuschlos abschaltende Kupplung; Gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen; Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz; Lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes; Nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden; Rechts-/Links-Lauf.

Lieferumfang Schraubvorsatz 5x157mm; Gürtelhaken; Phillips-Klinge #2; Tiefenanschlag.

HITACHI



Magazin-Schrauber W4YD

Typ		W4YD
Aufnahmeleistung	W	470
Leerlaufdrehzahl	U/min	4000
Schrauben ø / L	mm	4 / 25-41
Festdrehmoment max	Nm	10
Bohrfutter	mm	0,8-10
Spindelaufnahme		1/4"
Eckmaß	mm	22,5
Abmessungen L	mm	361
Gewicht	kg	1,8
Preis		415,00 €

5-fach verstellbarer Gürtelhaken mit Bit-Depot; Abnehmbarer Schraubvorsatz für Arbeiten an versenkten Schrauben; Für gegurtete, handelsübliche Schnellbauschrauben; Kein Verbiegen oder unvollständiges Anziehen der Schrauben; Kein zeitaufwendiges, manuelles Nachführen der Schrauben; Komfortable Einhandbedienung; Neues, ergonomisches und funktionelles Design; Original Hitachi Gurtführung (4-Punkt-Führung); Stufenlos einstellbare Schraubtiefe (Feinjustierung).

Lieferumfang Gürtelhaken; Phillips-Klinge #2 (109mm); Tiefenanschlag; Transportkoffer.

REICH



Magazin-Schrauber 3364

Typ		3364
Aufnahmeleistung	W	750 / 230V
Abgabeleistung	W	380 / 230V
Leerlaufdrehzahl	U/min	0-4000
Schrauben ø / L	mm	3,5-4,5 / 25-55
Magazinkapazität	St.	50
Festdrehmoment max	Nm	10
Spindelaufnahme		M5 / M6
Maße ca. L	mm	400
Gewicht	kg	2,7
Preis		459,00 €

Handlich und ergonomisch ausgewogen; perfekt für die Verarbeitung von Gipsbau- und Fermacell-Platten auf Holz- und Metallkonstruktionen; exakte Tiefeneinstellung; werkzeuglose Einstellung verschiedener Schraubenlängen; leichte Lösung des Vorsatzes zum Bitwechsel; Einhandbedienung möglich.

Lieferumfang Schrauber; Bedienwerkzeuge; Transportkoffer.

GÜDE



Schlagschrauber **GES900**

Typ		GES900
Aufnahmeleistung	W	900
Leerlaufdrehzahl	U/min	2300
Drehmoment max.	Nm	100
Lösemoment max.	Nm	300
Aufnahme		1/2"
Maße	mm	295x105x255
Gewicht	kg	3,3
Preis		149,00 €

Der leistungsstarke und kompakte Schlagschrauber ist dank schlankem, ergonomischem Motorgehäuse ideal für vielseitige Aufgaben; sehr guter Arbeitskomfort durch ein ergonomisches und schlankes Gehäuse; ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff; bequeme Handhabung durch Mittelhandgriff; robustes und langlebiges Metallgehäuse; Rechts-/Linkslauf - schnelles Umschalten auf Lösen und Anziehen; Sicherheits-Pin; einfacher Kohlebürstewechsel.

Lieferumfang je1x Nuss SW 17/19/21/22; Transportkoffer.

HITACHI



Schlagschrauber **WR16SA**

Typ		WR16SA
Leistungsaufnahme	W	450
Drehzahl	U/min	1700
Schlagzahl	min	1900
Drehmoment max.	Nm	300
Schrauben		M12-M22
Schrauben hochfest		M12-M16
Aufnahme		1/2"
Maße LxH	mm	258x225
Eckmaß	mm	38
Gewicht	kg	2,8
Preis		449,00 €

Großflächiger 2-Finger Elektronik-Gasgebeschalter; Kompakte Bauform; Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling; Ausgezeichnete Balance durch T-Handgriff; Höchstes Drehmoment seiner Klasse; Mit Druckkugelaufnahme für handelsübliche Nüsse; Umbau auf Stiftsicherung möglich; Vordere Schlagwerkabdeckung als Gehäuseschutz; Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse.

MAKITA



Schlagschrauber **TW0350**

Typ		TW0350
Leistungsaufnahme	W	400
Drehzahl	U/min	2000
Schlagzahl	min	2000
Drehmoment max.	Nm	350
Schrauben		M12-M22
Schrauben hochfest		M12-M16
Aufnahme		1/2"
Maße LxBxH	mm	283x87x233
Gewicht	kg	3,0
Preis		459,00 €

Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment; Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf; Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung. Handgriff mit Gummipolster; Hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar.

Lieferumfang Transportkoffer Makpac 2; Steckschlüsseinsatz SW24-43,5; O-Ring; Sicherungsstift.

HITACHI



Der weltweit erste elektrische Brushless Schlagschrauber; 1/2" Außenvierkant-Aufnahme; Sehr kompakt und leicht (ca.10-15% leichter als die aktuellen Modelle) für bessere Anwenderfreundlichkeit und komfortables Arbeiten; Halten des derzeitigen Drehmoments auch bei Stromabfall (Kabeltrommel); Kann auch über einen Generator betrieben werden; Absolut wartungsfrei; Soft-Start- und Bremsfunktion; Elektronischer 4-Stufen Geschwindigkeitsumschalter; Großdimensionierter Schalter mit Rechts-/Links-Umschaltfunktion; Patentiertes ACS = Active Control System; Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken.

Schlagschrauber WR16SE

Typ		WR16SE
Leistungsaufnahme	W	370
Drehzahl	U/min	1600
Schlagzahl	min	2100
Drehmoment max.	Nm	360
Schrauben		M12-M22
Schrauben hochfest		M12-M16
Aufnahme		1/2"
Maße LxH	mm	228x260
Eckmaß	mm	38
Gewicht	kg	2,5
Preis		535,00 €

HITACHI



Neuer, bürstenloser Hochleistungsmotor; Sehr kompakt und leicht, für bessere Handhabung und komfortables Arbeiten; Halten des derzeitigen Drehmoments auch bei Stromabfall (Kabeltrommel); Kann auch über einen Generator betrieben werden; Absolut wartungsfrei (keine Kohlen, kein Anker); AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse; Soft-Start- und Bremsfunktion; Großdimensionierter Schalter mit Rechts-/Links-Umschaltfunktion (Wippenschalter).

Lieferumfang Zusatzhandgriff; Transportkoffer.

Schlagschrauber WR22SE

Typ		WR22SE
Leistungsaufnahme	W	800
Drehzahl	U/min	1400
Schlagzahl	min	2000
Drehmoment max.	Nm	620
Schrauben		M14-M24
Schrauben hochfest		M16-M22
Aufnahme		3/4"
Maße L	mm	279
Gewicht	kg	4,6
Preis		819,00 €

FEIN



Schlagschrauber ASb647-1-EC2

Typ		ASb647-1-EC
Leistungsaufnahme	W	400
Drehzahl	U/min	1050-1450
Schlagzahl	min	1700
Drehmoment max.	Nm	120-450
Schrauben		M20
Schrauben hochfest		M24
Aufnahme		3/4"
Maße LxBxH	mm	382x121x290
Gewicht	kg	3,9
Preis		949,00 €

Schlagschrauber mit FEIN-control (seperate elektronische Regelung) für genaueste Drehmomente beim Einsatz in Handwerk und Industrie.

Lieferumfang FEIN-control (seperate elektronische Regelung); O-Ring; Sicherungsstift.

HITACHI



Schlagschrauber **WR25SE**

Typ		WR25SE
Leistungsaufnahme	W	900
Drehzahl	U/min	1100
Schlagzahl	min	1500
Drehmoment max.	Nm	1000
Schrauben		M22-M30
Schrauben hochfest		M22-M24
Aufnahme		1"
Maße L	mm	337
Gewicht	kg	7,7
Preis		1249,00 €

Neuer, bürstenloser Hochleistungsmotor; Sehr kompakt und leicht, für bessere Handhabung und komfortables Arbeiten; Halten des derzeitigen Drehmoments auch bei Stromabfall (Kabeltrommel); Kann auch über einen Generator betrieben werden; Absolut wartungsfrei (keine Kohlen, kein Anker); AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse; Soft-Start- und Bremsfunktion; Großdimensionierter Schalter mit Rechts-/Links-Umschaltfunktion (Wippenschalter).

Lieferumfang Zusatzhandgriff; Transportkoffer.

MAKITA



Schlagschrauber **TW1000**

Typ		TW1000
Leistungsaufnahme	W	1200
Drehzahl	U/min	1400
Schlagzahl	min	1500
Drehmoment max.	Nm	1000
Schrauben		M24-M30
Schrauben hochfest		M22-M24
Aufnahme		1"
Maße LxBxH	mm	382x121x290
Gewicht	kg	8,6
Preis		1299,00 €

Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit extrem hohem Drehmoment für schwerste Schraubarbeiten; Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf; Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß; Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten; Gummimanschetten schützen empfindliche Gehäuseteile; Kohlebürsten von außen wechselbar.

Lieferumfang Transportkoffer; Seitengriff; Steckschlüsseinsatz SW41-80; O-Ring; Sicherungsstift.