

FESTOOL

Akku-Pendelstichsäge PSC400EB



Typ		PSBC400EB
Spannung / Kapazität	V/Ah	14,4/2,6Ah
Hubzahl	min	1500-3800
Pendelhubstufen		4
Schnitttiefe Holz	mm	120
Schnitttiefe NE-Metall	mm	20
Schnitttiefe Stahl (weich)	mm	10
Gewicht	kg	2,3
Preis		459,00 €

Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange • Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt • Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform • Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar • Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern • Kraftsparend niedriges Gewicht: 2,3 kg • Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung. Die Bügel-Variante sorgt für maximale Flexibilität.
Lieferumfang 2 Sägeblatt; Splitterschutz; StickFix Laufsohle; Ladegerät TRC3; Akkupack BPS15Li2,6Ah; im SYSTAINER SYS 3.

FESTOOL

Systemer mit Zubehör PS400 497302



€ 225,00

Systemer SYS-1 mit Zubehör PS400 / 5x Splitterschutz; 3x Laufsohlen; Winkeltisch; Adaptertisch; Kreisschneider; Stick-Fix Filz.

DeWalt

Akku-Reciprosäge DC315KL



Typ		DC315KL
Abgabeleistung	Watt	680
Akku	Volt/Ah	28/2,2
Leerlaufdrehzahl	U/min	0-3000
Hublänge	mm	28,5
Gewicht ohne Akku	kg	2,7
Akkugewicht	kg	0,92
Abmessungen LxH	mm	440x200
Preis		559,00 €

Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten und elektronischer Hubzahlregulierung; Optimales Gewichts-/ Leistungsverhältnis durch Getriebegehäuse aus Magnesium; Sicherer Einsatz durch Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse; Vierfache Sägeblattpositionierung für vielseitigen Einsatz; Modulbauweise ermöglicht schnelle und einfache Service- und Wartungsarbeiten; Spezielle Gummierung von Handgriff und Getriebegehäuse zur Reduzierung von Vibrationen und für sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung; Leichte und kompakte Lithium-Ionen Akkus; Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück bzw. das Arbeitsumfeld; Nano-Technologie ermöglicht über 2.000 Ladezyklen

Lieferumfang 1 h.-Schnellladegerät; 2x 2,2 Ah/Li-Ion-Akkus; 2x Säbelsägeblatt; Transportkoffer

HITACHI



Pendelstichsäge **CJ90VST**

Typ		CJ90VST
Leistungsaufnahme	W	705
Hubzahl	min	850-3000
Pendelhubstufen		4
Sägehub	mm	20
Kleinster Schnittradius	mm	25
Schnitttiefe Holz	mm	90
Schnitttiefe NE-Metall	mm	25
Schnitttiefe Stahl (weich)	mm	8
Abmessungen BxHxL	mm	66x202x228
Gewicht	kg	2,2
Preis		139,00 €

4-stufige Pendelhubeinstellung; Kompakt und handlich, funktionelles Design; Mit OSC-System (Orbital Super Cut) für schnelleren Sägefortschritt und höchste Schnittqualität; Regelelektronik für materialgerechte Drehzahlen; Soft-touch Bügelgriff für sicheres, rutschfreies Handling; Starkes Gebläse für freie Schnittpur; Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte mit Schlüsselbox; Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System).
Lieferumfang 1 Sägeblatt; Schlüssel; Transportkoffer.

HITACHI



Pendelstichsäge **CJ90VAST**

Typ		CJ90VAST
Leistungsaufnahme	W	705
Hubzahl	min	850-3000
Pendelhubstufen		4
Sägehub	mm	20
Kleinster Schnittradius	mm	25
Schnitttiefe Holz	mm	90
Schnitttiefe NE-Metall	mm	8
Schnitttiefe Stahl (weich)	mm	8
Abmessungen BxHxL	mm	68x187x246
Gewicht	kg	2,1
Preis		169,00 €

Regelelektronik für materialgerechte Hubzahlen; Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System); Schneller Sägefortschritt durch OSC-System; Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte; Starkes Gebläse für freie Schnittpur; 4-stufige Pendelhubeinstellung; Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies Handling; Kompakt und handlich; Funktionelles, modernes Design.
Lieferumfang 1 Sägeblatt; Schlüssel; Transportkoffer.

METABO



Pendelstichsäge **STE100Quick**

Typ		STE100Q
Leistungsaufnahme	W	710
Leistungsabgabe	W	470
Hubzahl	min	1000-3100
Pendelhubstufen		4
Hub	mm	22
Schnitttiefe Holz	mm	100
Schnitttiefe NE-Metall	mm	25
Schnitttiefe Stahl	mm	10
Gewicht	kg	2,0
Preis		179,00 €

Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz; Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung; Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf; Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle; Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben; Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers.
Lieferumfang Absaugstutzen; Schutzglas; Spanrelßschutz-Plättchen; Stichsägeblatt Holz; Sechskantschlüssel; Kunststoffkoffer.

HITACHI



Pendelstichsäge CJ120VA

Typ		CJ120VA
Leistungsaufnahme	Watt	740
Hubzahl	min	850-3000
Pendelhubstufen		4
Sägehub	mm	26
Kleinster Schnittradius	mm	25
Schnitttiefe Holz	mm	120
Schnitttiefe NE-Metall	mm	30
Schnitttiefe Stahl (weich)	mm	10
Abmessungen BxHxL	mm	68x178x258
Gewicht	kg	2,3
Preis		235,00 €

4-stufige PendelhubEinstellung; Großflächiger Gasbeschalter; Inklusiv Staubabsaugadapter; Regelelektronik (feed-back Kontrolle); Soft-touch-Handgriff für sicheres Handling; Starkes Gebläse für freie Schnittpur; Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System).
Lieferumfang Absaugadapter; 3 Sägeblätter; Schlüssel; Splitterschutz; Transportkoffer.

MAKITA



Pendel-Stichsäge 4351FCTK

Typ		4351FCTK
Nennaufnahme	W	720
Leerlaufhubzahl	min	800-2800
Hubhöhe	mm	26
Pendelhubstufen		4
Schnittleistung Holz	mm	135
Schnittleistung Stahl	mm	10
Schnittleistung Alu	mm	20
Absaugstutzen innen	mm	20
Abmessungen LxBxH	mm	236x73x207
Gewicht	kg	2,5
Preis		235,00 €

Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge; Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf; Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl; Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel; Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar; Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange; Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremdabsaugung; Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten; Mit Schnittstellenbeleuchtung durch LED.

Lieferumfang Systainer; Sägeblatt-Set; Gleitplatte Kunststoff; Absaugstutzen; Spanreißschutz.

PROTOOL



Stichsäge BSP120E

Typ		BSP120E
Leistungsaufnahme	W	720 / 230V
Schnitt Holz/Alu/Stahl	mm	120/20/10
Hubzahl	1/min	1000-2900
Gehrungsschnitt		0°-45°
Hublänge	mm	26
Absaugstutzen	mm	27
Gewicht ca.	kg	2,4
Preis		259,00 €

Materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronische Hubzahlvorwahl; Hochleistungselektronik für konstante Durchzugskraft in jedem Material; Schneller mit weniger Kraft durch 4-Stufen-Pendelhub; 3-fache Sägeblattführung für exakte, rechtwinklige Schnitte; Schutzgummierungen für Robustheit und ergonomische Handhabung; Schneller werkzeugloser Sägeblattwechsel; Wechselbare Laufsohle für unterschiedliche Materialien

Lieferumfang Absaugadapter, Spanflugschutz; Spanreißschutz; 2x Sägeblatt; Laufsohle SP3-SP; Bügelgriff; im SYSTAINER SYS 2.

PROTOOL



Stichsäge JSP120E

Typ		JSP120E
Leistungsaufnahme	W	720 / 230V
Schnitt Holz/Alu/Stahl	mm	120/20/10
Hubzahl	1/min	1000-2900
Gehrungsschnitt		0°-45°
Hublänge	mm	26
Absaugstutzen	mm	27
Gewicht ca.	kg	2,4
Preis		279,00 €

Materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronische Hubzahlvorwahl; Hochleistungselektronik für konstante Durchzugskraft in jedem Material; Schneller mit weniger Kraft durch 4-Stufen-Pendelhub; 3-fache Sägeblattführung für exakte, rechtwinklige Schnitte; Schutzgummierungen für Robustheit und ergonomische Handhabung; Schneller werkzeugloser Sägeblattwechsel; Wechselbare Laufsohle für unterschiedliche Materialien
Lieferumfang Absaugadapter, Spanflugschutz; Spanreißschutz; 2x Sägeblatt; Laufsohle SP3-SP; Knaufgriff; im SYSTAINER SYS 2.

FESTOOL



Pendelstichsäge PS300EBQ-Plus

Typ		PS300EBQ
Leistungsaufnahme	Watt	720
Hubzahl	min	1000-2900
Pendelhubstufen		4
Schrägstellung		0-45°
Schnitttiefe Holz	mm	120
Schnitttiefe NE-Metall	mm	20
Schnitttiefe Stahl (weich)	mm	10
Gewicht	kg	2,4
Preis		315,00 €

Präzise winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung; Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten; Keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte; Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt; FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel; Hohe Schnittleistung (MMC Electronic)
Lieferumfang 2x Sägeblatt; Splitterschutz; im Systainer

FESTOOL



Pendelstichsäge PS420EBQ-Plus

Typ		PS420EBQ
Leistungsaufnahme	Watt	550
Hubzahl	min	1500-3800
Pendelhubstufen		4
Schnitttiefe Holz	mm	120
Schnitttiefe NE-Metall	mm	20
Schnitttiefe Stahl (weich)	mm	10
Gewicht	kg	1,9
Preis		389,00 €

Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange; Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt; Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform; Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar; Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern; Kraftsparend niedriges Gewicht; Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung; Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbares plug it-Kabel;
Lieferumfang 2x Sägeblatt; Splitterschutz; im Systainer SYS-1T-Loc.

FESTOOL

Systainer mit Zubehör PS400/PS420 497302



€ 225,00

Systainer SYS-1 mit Zubehör PS400 / 5x Splitterschutz; 3x Laufsohlen; Winkeltisch; Adaptertisch; Kreisschneider; Stick-Fix Filz.

MAKITA



Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts; Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser; Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten.

Lieferumfang Transportkoffer; Sägeblatt-Set.

Reciprosäge JR3050T

Typ		JR3050T
Nennaufnahme	W	1010
Leerlaufhubzahl	min	0-2800
Hubhöhe	mm	28
Abmessungen LxBxH	mm	452x97x170
Gewicht	kg	3,3
Preis		259,00 €

HITACHI



4-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub; Großflächiger Gasgebeschalter; Hitachi-Hochleistungsmotor; Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl (feed-back Kontrolle); Sägeblatt auch um 180°gedreht einsetzbar, ideal für Überkopfarbeiten (Fensterrahmen, Türen etc.); Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System).

Lieferumfang 1 Sägeblatt; Schlüssel;Transportkoffer.

Tigersäge CR13VC

Typ		CR13VC
Leistungsaufnahme	Watt	1010
Hubzahl	min	0-2800
Sägehub	mm	29
Schnitttiefe Holz	mm	300
Schnitttiefe Rohr	mm	130
Abmessungen BxHxL	mm	95x165x435
Gewicht	kg	3,3
Preis		309,00 €

HITACHI



45 mm Sägeschuh, zu justieren ohne Werkzeug; 4-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub; Großflächiger Gasgebeschalter; Hitachi-Hochleistungsmotor;

Patentierter Swing-Action Sägemodus, speziell geeignet für Überkopparbeiten; Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl (feed-back Kontrolle); Robustes und widerstandsfähiges Motorgehäuse durch doppelt geschichtete Auflage (Hitachi Patent); Sägeblatt auch um 180°gedreht einsetzbar; Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System).

Lieferumfang 1 Sägeblatt; Transportkoffer.

Tigersäge CR13VA

Typ		CR13VA
Leistungsaufnahme	Watt	1050
Hubzahl	min	0-2800
Sägehub	mm	32
Schnitttiefe Holz	mm	300
Schnitttiefe Rohr	mm	130
Abmessungen BxHxL	mm	106x165x462
Gewicht	kg	4,0
Preis		329,00 €

MAKITA



Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen; Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts; Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser; Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten; 4-fach Pendelhubeinstellung; mit Rutschkupplung.

Lieferumfang Transportkoffer; Sägeblatt-Set

Reciprosäge JR3060T

Typ		JR3060T
Nennaufnahme	W	1250
Leerlaufhubzahl	min	0-2800
Hubhöhe	mm	32
Abmessungen LxBxH	mm	485x99x181
Gewicht	kg	4,4
Preis		329,00 €

HITACHI



4-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub; Großflächiger Gasgebeschalter; Hitachi Hochleistungsmotor; Komfortables Arbeiten bei höchster Leistung und einem Minimum an Vibrationen; Mit HITACHI Antivibrationssystem (UVP), basierend auf einem aktiven Gegengewicht an dem Tauchkolben; Patentierter Swing-action Sägemodus, speziell geeignet für Überkopparbeiten; Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl (feed-back Kontrolle); Robustes und widerstandsfähiges Motorgehäuse durch doppelt geschichtete Auflage (Hitachi Patent); Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz; Werkzeuglose Verstellung des 45 mm breiten Sägeschuhs; Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System).

Lieferumfang 1 Sägeblatt; Transportkoffer.

Tigersäge CR13VBY

Typ		CR13VBY
Leistungsaufnahme	Watt	1150
Hubzahl	min	0-3000
Sägehub	mm	32
Schnitttiefe Holz	mm	300
Schnitttiefe Rohr	mm	130
Länge	mm	462
Gewicht	kg	4,4
Preis		389,00 €

MAKITA



Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Anti-Vibrations-Technologie AVT; Stufenlos regelbare Hubzahl; Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts; Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser; Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten; 4-fach PendelhubEinstellung; mit Rutschkupplung; Konstantelektronik hält die Hubzahl auch unter Last konstant.

Lieferumfang Transportkoffer; Sägeblatt-Set.

Reciprosäge JR3070CT

Typ		JR3070CT
Nennaufnahme	W	1510
Leerlaufhubzahl	min	0-2800
Hubhöhe	mm	32
Abmessungen LxBxH	mm	485x99x181
Gewicht	kg	4,6
Preis		389,00 €

ROLLER'S



Abbildung ähnlich

Die ROLLER'S Carat ist eine kraftvolle, handliche Kompakt-Säbelsäge mit robustem Oszillationsantrieb.

Die schlanke Form sorgt für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten durch geringem Eigengewicht. Die Säge bietet eine universelle Sägeblattaufnahme, sämtliche Sägeblätter mit einseitiger und doppelseitiger Angel können problemlos eingesetzt werden. Außerdem ist die Carat wasser- und staubgeschützt durch spezielle Silicon-Spezialdichtung und besitzt einen ergonomischen, Langgriff.

Lieferumfang Spezialsägeblatt; Inbusschlüssel; Standard-Stützfuß; Stahlblech-Koffer

Säbelsäge Carat-T56

Typ		Carat
Leerlaufhubzahl	min	2200
Hub	mm	27
Leistungsaufnahme	W	750
Maße ca. LxBxH	mm	455x80x90
Gewicht	kg	2,8
Preis		399,00 €

ROLLER'S



Die ROLLER'S Carat ist eine kraftvolle, handliche Kompakt-Säbelsäge mit stufenlos regulierbarer Vario-

Elektronik und robustem Oszillationsantrieb. Die schlanke Form sorgt für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten durch geringem Eigengewicht. Die Säge bietet eine universelle Sägeblattaufnahme, sämtliche Sägeblätter mit einseitiger und doppelseitiger Angel können problemlos eingesetzt werden. Außerdem ist die Carat wasser- und staubgeschützt durch spezielle Silicon-Spezialdichtung und besitzt einen ergonomischen, Gehäusegriff.

Lieferumfang Spezialsägeblatt; Inbusschlüssel; Standard-Stützfuß; Kunststoff-Koffer

Säbelsäge Carat-ANC

Typ		Carat-ANC
Leerlaufhubzahl	min	0-2200
Hub	mm	27
Leistungsaufnahme	W	750
Maße ca. LxBxH	mm	440x80x135
Gewicht	kg	2,8
Preis		449,00 €

MILWAUKEE



Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge; Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer; Hubzahl-Elektronik; Handgriff 360° drehbar - in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung; FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem; AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage; Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung; 1x Sägeblatt und Adapter für 20mm Sägeblätter im Lieferumfang enthalten; Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung; Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung; Robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang 2x Sägeblatt; Transportkoffer.

Säbelsäge SSPE1300RX

Typ		SSPE1300RX
Leistungsaufnahme	W	1300
Hubzahl	min	0-3000
Sägehub	mm	32
Schnitttiefe Holz	mm	300
Schnitttiefe Rohr	mm	150
Netzkabel	m	4,0
Gewicht	kg	4,2
Preis		469,00 €

FLEX



Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung; VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, Überlastungsschutz und Hubzahlvorwahl mit Stellrad; Pendelhub: zuschaltbar; Standard-Sägeauflage; Rohr-Sägeauflage für Rohre bis 1½" einstellbar; Durch Gasgebeschalter gefühlvolles Ansägen beim Anschnitt; Mit verstärkter Hubstangenführung und verstellbarem Sägeanschlag

Lieferumfang Handgriff; Inbusschlüssel SW4; Standard-Blattauflage; Sägeblatt-Sortiment; Ersatz Blattklemmstück; Rohr-Sägeauflage; Koffer

Rohrsäbelsäge SR1502VR

Typ	1x	SR1502VR
Leistungsaufnahme	W	1200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufhubzahl	min	800-2400
Hub	mm	27
Gewicht	kg	3,2
Preis		469,00 €

FLEX

Säbelsäge mit Rohrauflage SK602VV



Typ	SK602VV	
Leerlaufhubzahl	min	0-2400
Hub	mm	27
Leistungsaufnahme	W	1300
Leistungsabgabe	W	850
Gewicht	kg	3,9
Preis		535,00 €

Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung; VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, Überlastungsschutz und Hubzahlvorwahl mit Stellrad; Pendelhub: zuschaltbar; Standard-Sägeauflage; Rohr-Sägeauflage für Rohre bis 1½" einstellbar; Durch Gasgebeschalter gefühlvolles Ansägen beim Anschnitt; Mit verstärkter Hubstangenführung und verstellbarem Sägeanschlag

Lieferumfang Handgriff; Inbusschlüssel SW4; Standard-Blattauflage; Sägeblatt-Sortiment; Ersatz Blattklemmstück; Rohr-Sägeauflage; Koffer

MILWAUKEE

Säbelsäge SSPE1300RX-Set



Typ	SSPE1300RX	
Leistungsaufnahme	W	1300
Hubzahl	min	0-3000
Sägehub	mm	32
Schnitttiefe Holz	mm	300
Schnitttiefe Rohr	mm	150
Netzkabel	m	4,0
Gewicht	kg	4,2
Preis		589,00 €

Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge; Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer; Hubzahl-Elektronik; Handgriff 360° drehbar - in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung; FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem; AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage; Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung; 1x Sägeblatt und Adapter für 20mm Sägeblätter im Lieferumfang enthalten; Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung; Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung; Robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang im Set 2x Sägeblatt; Transportkoffer. inkl. 100 Stück Metall-Sägeblätter (je 25x Sägeblatt 150mm Z14 / 150mm Z18 / 200mm Z14 / 200mm Z18)

FLEX

Blechsäbelsäge S110VE



Typ	S110VE	
Leistungsaufnahme	W	400
Leistungsabgabe	W	220
Leerlaufhubzahl	min	1200-4500
Hub	mm	8
Gewicht	kg	2,2
Preis		629,00 €

VE-Elektronik: mit stufenloser Hubzahlvorwahl über Stellrad; Freie Sicht auf das Werkzeug; Kurzer, kompakter Motor; Handliche, leichte Bauform; Großer Hub für effizientes Arbeiten.

Lieferumfang 1x Sägeblatt; Inbusschlüssel SW3.

DeWalt



Speziialsäge DW393

Typ		DW393
Nennaufnahme	W	1350
Leerlauf-Hubzahl	1/min	3300
Sägehub	mm	38
Schnittlänge	mm	450
Gewicht ca.	kg	4,3
Preis		429,00 €

Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen; Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden Abnehmbarer Zusatzhandgriff für randnahe Arbeiten; Einfaches Sägeblatt-Wechselsystem; Langes, stabiles Schwert für die gängigsten Winkelschnitte bis zu 36,5 cm Materialstärke.

Lieferumfang Schwert mit Sägeblattsatz DT2964 zum Sägen von Leichtziegeln (Hochlochziegel HLz) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm².

DeWalt



Speziialsäge DWE397QS

Typ		DWE397
Nennaufnahme	W	1700
Leerlauf-Hubzahl	1/min	3000
Sägehub	mm	40
Schnittlänge	mm	430
Gewicht ca.	kg	5,5
Preis		469,00 €

Die DWE397 Speziialsäge ist für die härtesten Anwendungen ideal geeignet. Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen; Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden; Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet; Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät; Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden; Vollgummierte Griffe; Anschluss für Staubabsaugung; Robustes, langlebiges Alu-Gehäuse.

Lieferumfang Schwert mit Sägeblattsatz DT2974 zum Sägen von Leichtziegeln (Hochlochziegel HLz) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm².