

HERKULES**Rasentraktor HT84-14.5EH**

Ausgestattet mit Emak 4-Takt-Motor, gestanztes Heckauswurf-Mähdeck, geeignet für viele Gärten. Hydrostatisches Getriebe mit Fußpedal; Kleiner Wendekreis vermindert unnötiges Manövrieren. Der Sitz ist einstellbar; LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus; Elektrisch zuschaltbares Mähwerk.

Typ		HT84-14.5EH
Motor Emak Hubraum	cm ³	4-Takt / 439
Leistung	kW/PS	10,6 / 14,5
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,8
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0 - 3,8
Schnittbreite	cm	84
Schnitthöhe (7)	mm	30 - 80
Fangbox-Volumen	ltr.	240
Wendekreis	cm	90
Maße ca. LxBxH	cm	1620x890x975
Gewicht ca.	kg	180
Preis		2859,00 €



Nutzerfreundlicher Gartentraktor mit integrierter 220 l Grasfangbox ideal für Hausbesitzer mit einem kleinen bis mittelgroßen Garten. Ausgestattet ist der Traktor mit einem effizienten 452 cm³ Motor, **hebelgesteuertem Hydrostatikgetriebe**, 13-Zoll Sitz mit halbhoher Rückenlehne und ergonomischem Lenkrad.

Typ		TC138L
B&S HusqvarnaSeries		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	452
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,9 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Antrieb Hydrostat	km/h	5,7 / 3,5
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	220
Schallleistungspegel	db(A)	100
Maße ca. LxBxH	cm	231x140x112
Gewicht ca.	kg	209
Preis		3159,00 €

HUSQVARNA

Rasentraktor TC138



Der TC 138 eignet sich als benutzerfreundlicher Gartentraktor ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgroßen Gärten. Ein Gartentraktor mit hervorragender Aufnahme von Grasschnitt und Laub für ein garantiert sauberes Mähergebnis. Die geräumige, integrierte Grasfangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren. Leistungsstarker Husqvarna Endurance Motor, der ohne Choke startet, sowie **pedalgesteuertes hydrostatisches Getriebe**. Ein BioClip®-Einsatz und ein Deflektor für Heckauswurf sind als Zubehör erhältlich.

Typ	TC138	
B&S HusqvarnaSeries		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	452
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,9 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Antrieb Hydrostat	km/h	5,7 / 3,5
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	220
Schalleistungspegel	db(A)	100
Maße ca. LxBxH	cm	231x140x112
Gewicht ca.	kg	215
Preis		3539,00 €

HERKULES

Rasentraktor HT102-15BH



Ausgestattet mit B&Str. 4-Takt-Motor, gestanztes Heckauswurf-Mähdeck, geeignet für viele Gärten. Hydrostatisches Getriebe mit Fußpedal; Kleiner Wendekreis vermindert unnötiges Manövrieren. Der Sitz ist einstellbar; LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus; Elektrisch zuschaltbares Mähwerk. Mit Mulch-Kit.

Typ		HT102-15BH
Motor B&Str. Hubraum	cm ³	4-Takt / 540
Leistung	kW/PS	11,4 / 15,5
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,8
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0 - 3,8
Schnittbreite	cm	102
Schnitthöhe (7)	mm	25 - 80
Fangbox-Volumen	ltr.	290
Wendekreis	cm	90
Maße ca. LxBxH	cm	1690x1090x975
Gewicht ca.	kg	227
Preis		3799,00 €

HUSQVARNA

Rasentraktor TC238T



Der Husqvarna TC 238 ist für weitläufige Gärten ausgelegt und erfüllt alle Anforderungen an einen robusten, komfortablen und wendigen Rasentraktor. Ein effizienter Gartentraktor mit hervorragender Aufnahme von Grasschnitt und Laub für ein ordentliches Mähergebnis. Die große Grasfangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Husqvarna Endurance Motor, der ohne Choke startet. Dank dem pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Die U-Cut™ Lenktechnologie macht den Rasentraktor extrem wendig. Ein Deflektor für Heckauswurf ist als Zubehör erhältlich.

Typ		TC238T
B&S EnduranceV-Twin		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	cm ³	500
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,9 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,68
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-2,0
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	220
Wendekreis	cm	85
Maße ca. LxBxH	cm	225x155x117
Gewicht ca.	kg	268
Preis		4079,00 €



Der komfortable Gartentraktor 239T mit Heckauswurf besitzt ein robustes Auffangsystem mit einer Rückwand aus Stahl und einem neuen Verschlussmechanismus. Er hat einen äußerst langlebigen und leistungsstarken Twin-Motor, der ohne Choke startet. Der BioClip ist ein Hebel neben dem Sitz, dieser ermöglicht ein bequemes umstellen von Auffangen auf Mulchen.

Typ		TC239T
B&S Endurance V-Twin		2-Zylinder 4-Takt
Hubraum	cm ³	684
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	11,1 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	13,3
Vorwärts	km/h	0-7,0
Rückwärts	km/h	0-2,0
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Wendekreis	cm	85
Maße ca. LxBxH	cm	235x170x118
Gewicht ca.	kg	260
Preis		4459,00 €



Der Husqvarna TC242T ist ein leistungsstarker Traktor, der für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt wurde. Ausgestattet ist der Traktor mit einem starken 656cm³ Motor, einem **pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe**, einem vibrationsarmen Mähdeckantrieb und einer 320l fassenden Grasfangbox. Der 15-Zoll Sitz und das ergonomische Lenkrad ermöglichen bequeme Einsätze. Mit Mulchstopfen und digitalem Betriebsstundenzähler

Typ		TC242T
B&S Intek		2-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	656
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	11,1 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Antrieb Hydrostat	km/h	5,7 / 3,7
Schnittbreite	cm	108
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Schallleistungspegel	db(A)	100
Maße ca. LxBxH	cm	240x110x127
Gewicht ca.	kg	255
Preis		4639,00 €



Der TC 342 ist ein hochspezialisierter und effizienter Gartentraktor für Grundstücksbesitzer zum häufigen und ganzjährigen Einsatz auf sehr großen Flächen. Ein Gartentraktor mit hoher Leistung und integrierter Grasfangbox für die anspruchsvolle Rasenpflege. Angetrieben durch einen leistungsstarken Husqvarna Endurance Zweizylindermotor, der auf Knopfdruck und ohne Choke startet. Er zeichnet sich durch eine schnellere Getriebeübersetzung für eine hohe Transportgeschwindigkeit aus. Mit dem pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe, der vom Sitz aus bedienbaren BioClip®-Funktion und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Durch die BioClip®-Funktion kann direkt vom Fahrersitz aus auf Mulchen umgestellt werden. Das einzigartige RapidReplace™-Messersystem ermöglicht ein sicheres, rasches und werkzeugloses Ersetzen der Messer.

Typ		TC342T
B&S Endurance		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	724
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,4 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	13,3
Antrieb Hydrostat	km/h	6,7
Schnittbreite	cm	107
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Maße ca. LxBxH	cm	252x112x112
Gewicht ca.	kg	257
Preis		5299,00 €

SNAPPER**Rasentraktor RPX310**

Die RPX-Aufsitzmäher mit Heckauswurf sind mit Sicherheit auch für Ihren Garten die richtige Wahl. Hohe Effizienz und Komfort durch hydrostatischen Fahrtrieb, leichtgängige Lenkung und die Möglichkeit, das Fangsystem vom Fahrersitz aus zu entleeren sind nur einige Vorteile. Elektrostart und elektrische Einschaltung des Mähwerks sorgen für maximalen Komfort. Motor Briggs & Stratton Intek-Twin, zuverlässig, leistungsstark und in Kombination mit dem Vorteil eines großflächigen Servicenetzwerks. Stahl-Mähwerk 7 Schnitthöheneinstellpositionen; Der große Fangkorb verfügt über einen ergonomischen Hebel um ihn zu leeren ohne die Sitzposition zu verlassen. Schwenkbare Vorderachse aus Gußstahl führt sanft über schwieriges Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt. Geschwindigkeitsregelanlage; Neu positionierter großer Kraftstofftank ist größer und einfacher zu betanken. Hauben aus Stahl mit langlebigen Scharnieren. Kräftigen LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus.

Typ		RPX310
Motor B.+Str.Twin Hubraum	cm ³	4-Takt /
Leistung	kW/PS	19,9 / 27
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,9
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0,0 – 5,3
Schnittbreite	cm	107
Schnitthöhe (7)	mm	38-89
Fangbox-Volumen	ltr.	350
Wendekreis	cm	36
Maße ca. LxBxH	cm	1620x1040x990
Gewicht ca.	kg	301
Preis		5949,00 €

HONDA

Rasentraktor HF2625HM



Rasentraktor HF2625HM; 122cm Schnittbreite mit synchrone-Messer, Beide Messer teilen sich einen überlappenden Schnittbereich. Dies gewährleistet präzises Mähen ohne unbeschnittene Bereiche beim Wenden. stufenloser Hydrostat-Antrieb; Honda 2 Zyl.-OHC V-Twin-Motor; Elektrostart; Elektro-Magnetische Mähwerkzuschaltung per Bedienknopf; Motorleistung 13,9kW; Mulchsatz „Versamow“ Mit einem einzigen Hebel können Sie das Versamow® von Honda so einstellen, dass es entweder den Rasenschnitt im Fangkorb sammelt oder als natürlichen Dünger fein gehäckselt nach unten in den Rasen bläst. Batterieladegerät inklusive; Grasfangsackvolumen 350ltr; Komfortsitz verstellbar; Scheinwerfer mit Lichtsensor; Multifunktionsdisplay, dem patentierten Luftleitsystem Optiflow - Ein Lüfterradsystem unter dem Mähdeck optimiert den Luftstrom. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.

Typ		HF2625HM
Schnittbreite	cm	122
Zylinder		2
Motor		GXV-690
Nennleistung	kW/PS	13,9 / 20,0
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	0 - 8,2
Tankinhalt	ltr	8,5
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	350
Schnittthöhen (7)	mm	29 - 90
Schallpegel	dbA	105
Maße LxBxH	cm	246x125x112
Gewicht/leer	kg	261
Preis		6499,00 €

HUSQVARNA

Rasentraktor TS346



Der TS 346 ist ein hochspezialisierter und effizienter Gartentraktor für Grundstücksbesitzer zum häufigen und ganzjährigen Einsatz auf sehr großen Flächen. Ein Gartentraktor mit hoher Leistung und Seitenauswurf für die anspruchsvolle Rasenpflege. Angetrieben durch einen leistungsstarken Husqvarna Endurance Zweizylindermotor, der auf Knopfdruck und ohne Choke startet. Er zeichnet sich durch eine schnellere Getriebeübersetzung aus für eine hohe Transportgeschwindigkeit aus. Mit dem pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Das einzigartige RapidReplace™-Messersystem ermöglicht ein sicheres, rasches und werkzeugloses Ersetzen der Messer. Er kann mit einer Grasfangbox und einem BioClip®-Kit nachgerüstet werden.

Typ		TS346
B&S Endurance		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	724
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,4 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	15,2
Antrieb Hydrostat	km/h	6,7
Schnittbreite	cm	117
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Maße ca. LxBxH	cm	212x123x125
Gewicht ca.	kg	240
Preis		5179,00 €



Ausgestattet mit leistungsstarken Motor der Serie Intek-Twin von Briggs & Stratton haben Sie jederzeit genug Leistungsreserven; gestanztes Heckauswurf-Mähdeck, geeignet für die meisten Gärten. Hydrostatisches Getriebe Tuff-Torq; Das stilvolle SPX-Modell ist besonders für das Mähen von großen Rasenflächen prädestiniert. Robuste Führungsrollen an allen vier Seiten des Mähwerks bieten zusätzliche Sicherheit und ein perfektes Schnittbild. Die Vorderachsen aus Gusseisen bei dem SPX-Modell sorgen für lange Lebensdauer. Ein Wendekreis von nur 36cm vermeidet unnötiges und zeitaufwändiges Manövrieren. kräftige LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus.

Typ		SPX275
Motor B.+Str.Twin Hubraum	cm³	4-Takt / 726
Leistung	kW/PS	16,9 / 23
Benzintank-Volumen	ltr.	10
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,9
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0,0 – 5,3
Schnittbreite	cm	122
Schnitthöhe (7)	mm	38-89
Fangbox-Volumen	ltr.	Heckauswurf
Wendekreis	cm	36
Maße ca. LxBxH	cm	1620x1040x990
Gewicht ca.	kg	231
Preis		5589,00 €

GÜDE



Gartenwagen GGW300

Typ		GGW300
Wanneninhalt	ltr	125
Zuladung	kg	300
Räder	mm	320
Wenderadius	mm	500
Maße LxBxH	mm	1180x560x620
Gewicht ca.	kg	24
Preis im Karton		219,00 €

Der Gartenwagen GGW300 ist die clevere Alternative zur normalen Schubkarre. Mit Ihm geht der Transport in Garten, Haus und Hof im Vergleich zur Schubkarre durch seine vier luftbereiften und kugelgelagerten Rädern einfach müheloser. Durch die große Wanne können großvolumige und in Kombination mit der stabilen Konstruktion auch schwere Güter bis zu 300 KG transportiert werden. Zudem ist dieses Modell extrem wendig und durch die Anhängervorrichtung an jeden Rasentraktor mit Standardaufnahme anzuhängen. Der Gartenwagen kann gekippt werden.

HUSQVARNA



Rasentraktor-Anhänger 275

Typ		275
Maße Fläche ca. LxBxH	Mm	1245x826x305
Traglast	Kg	225
Reifengröße	mm/"	406 / 16
Maße ca. LxBxH	Mm	1780x840x740
Gewicht ca.	Kg	42,3
Preis im Karton		399,00 €

Robuster Anhänger mit Heckklappe für einfaches Be- und Entladen.



Ein echter Husqvarna Rider für kleinere Flächen, mit dem man mühelos um Blumenbeete, Büsche und Bäume navigieren kann. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung auch bei kleinen Flächen und erleichtert die Lagerung. Trotz kompakter Ausführung verfügt der R112C über eine exzellente Traktion an Hängen und bei Nässe. Durch die Knicklenkung kann in engsten Radien gemäht werden. Das frontmontierte Mähdeck bietet eine optimale Übersicht. Mit Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe.

Typ		R112C
Motor 4-Takt B. & S	cm ³	344
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,4 - 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	4
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-3,0
Schnittbreite	cm	85
Schnitthöhe (7)	mm	25 - 70
Fangbox-Volumen	ltr	-
Wendekreis	cm	65
Maße ca. LxBxH	cm	212x88x108
Gewicht ca.	kg	191
Preis		3619,00 €



Dieser effiziente Rider verfügt über ein erstklassiges BioClip® und Heckauswurf System mit 94cm Schnittbreite. Geeignet für Hausbesitzer die hohe Ansprüche an Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Wendigkeit und ein angenehmes Fahrverfahren stellen. Die Hinterachslenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung und das frontmontierte Mähdeck ermöglichen eine einfache Bedienung, hervorragende Manövrierbarkeit und guten Überblick über Ihren Arbeitsbereich. Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe, leicht zugängliche Bedienelemente und automatische Messerzuschaltung, machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähdeck ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht daher die Reinigung nach dem Mähen. Dieser Rider kann soviel mehr als nur Ihren Rasen zu mähen. Dank Anbaugeräte wie Schneeräumschild, Anhänger und Streuwagen können Sie Ihren Garten das ganze Jahr über pflegen.

Typ		R213C
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,7 - 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,0
Schnittbreite	cm	94
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	223x100x107
Gewicht ca.	kg	229
Preis		4399,00 €



Der R 214TC ist ein flexibler und leistungsstarker Rider, der mit einem drehmomentstarken Zweizylindermotor ausgestattet ist. Das werkseitig montierten, 94 cm breiten Combi-Mähdeck bietet eine erstklassige BioClip® und Heckauswurf-Funktion. Er ist ideal für Haus- und Grundbesitzer geeignet, die sich hohe Effizienz, einfache Bedienung, überragende Manövrierfähigkeit und ein angenehmes Fahrgefühl wünschen. Die Knicklenkung und das frontmontierte Mähdeck sorgen für eine hervorragende Mähzugänglichkeit und einen guten Überblick über den Arbeitsbereich. Das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe, die leicht zugänglichen Bedienelemente und die automatische Messerzuschaltung machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähdeck ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht so die Reinigung. Dank der Auswahl an verschiedenen Anbaugeräten können Sie den Rider das ganze Jahr einsetzen. Inkl. Mähdeck Combi 94.

Typ		R214TC
Motor 4-Takt B+Str.		Intek V-Twin
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,9 – 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,5
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,5
Schnittbreite	cm	94
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	223x100x107
Gewicht ca.	kg	244
Preis		5459,00 €

HUSQVARNA

Rider R216TAWD



Der Husqvarna R216TAWD ist ein Rider, der perfekt für Hausbesitzer geeignet ist, die auch in komplexen Bereichen ihres Gartens ein perfektes Ergebnis erzielen möchten. Allradantrieb für zusätzliche Traktion und Vielseitigkeit unter allen Bedingungen. Das gelenkige Lenksystem bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit und das frontseitige Mähdeck ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung. Zusammen mit dem leistungsstarken, effizienten V-Twin-Motor mit chokolosem Start sorgt er für viele Jahre für problemloses Mähen. Dieser vielseitige, ganzjährig fahrende Rider ist eine echte Hommage an Husqvarnas jahrzehntelange Innovation. Mit Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe.

Typ		R216TAWD
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,6 - 2900
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-7,0
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Maße.LxBxH o.Mähdeck	cm	196x89x112
Gewicht ca.	Kg	226
Preis mit Mähdeck	CC103	7299,00 €



Extrem wendiger und flexibler Rider mit Allradantrieb. Leicht zugänglichen Bedienelementen, Turn Key Start, doppelte LED-Scheinwerfer und einem Softgrip-Lenkrad machen diesen Rider sehr anwenderfreundlich. Ausgestattet ist er mit einem intuitiven Display und Bluetooth-Konnektivität, mit welcher der Rider mit Husqvarna Connect verbunden werden kann. Das 94cm Combi-Mähdeck bietet eine erstklassige BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf-Funktion.

Typ		R320XAWD
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,5 - 2900
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,0
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Maße ca. LxBxH o.Mähdeck	cm	202x89x115
Gewicht ca.	Kg	224
Preis mit Mähdeck	CC103	9159,00 €
Mähdeck CC103		1669,00 €



Der leistungsstarke Rider RC 320TS AWD ist mit seinen 20 PS optimal für ein anspruchsvolles und komplexes Gelände mit zahlreichen Hindernissen geeignet. Die Besonderheit ACTech, erweitert die Vorteile dieses Riders durch eine unschlagbare Flächenleistung und ein selteneres Entleeren des Fangkorbs. Hierbei ermöglichen das Schneidewerk, bestehend aus drei Messern, sowie die Förderschnecke, die den Rasenschnitt transportiert und gleichzeitig verdichtet eine hohe Effizienz und Sammelkapazität. Zudem ist der Rider mit einer Knicklenkung und einem Knopf, der das Umschalten von "Auffangen" auf "Auswerfen" vom Sitz aus ermöglicht, ausgestattet. Mit Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe.

Typ		RC320TsAWD
Motor 4-Takt		B.+Str.Endurance
Leistung	kW	12,8
Drehzahl	U/min	3100
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-8,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-7,0
Schnittbreite	cm	112
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	300
Wendekreis	cm	40
Maße ca. LxBxH o.Mähdeck	cm	201x104x1130
Gewicht ca.	Kg	328
Preis mit Mähdeck	CC112	11999,00 €

HERKULES

Hochgrasmäher HXT132-26.4WD



Als jüngstes Modell der HXT-Serie ist der Herkules HXT 132 26 4WD mit verstärktem Überrollbügel, zusätzlichem Rammschutz und solidem 132cm Hochgrasdeck ausgestattet. Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen bringen den Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen. Der Mäher ist optimiert für den professionellen Dauereinsatz. Komplette Beleuchtung mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq K664 Profigetriebe, Komfortsitz mit Sicherheitsgurt, robustes Hochgrasdeck mit 132cm Schnittbreite und der durchzugsstarke Kawasaki Motor sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Die extra große Schnittbreite macht dieses Modell besonders effektiv auf großen Flächen.

Lieferumfang

Kraftvoller Kawasaki 2-Zylindermotor; Klappbarer Überrollbügel; Hochgrasmähddeck 132cm; Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht; Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck; Griffige Ackerstollenbereifung; Profi-Getriebe; Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige; Betriebsstundenzähler.

Typ		HXT132-26.4WD
Motor Kawasaki	4-Takt	FS730V26HP
Hubraum	cm ³	726
Leistung	kW	16,6
Schnittbreite	cm	132
Schnitthöhe (6)	mm	40-120
Antrieb vorwärts	km/h	2,9 - 5,8
Antrieb rückwärts	km/h	1,9
Maße ca. LxBxH	mm	2350x1360x1370
Gewicht ca.	kg	346
Preis		13999,00 €

HERKULES

Raupen- Böschungs- + Gestrüppmäher Raptor 800B



Raptor-Hybrid Raupengestrüppmäher mit Fernsteuerung. Der Raptor kann, dank der kompakten Bauweise, dem Elektro-Hybrid-Raupenantrieb und einem niedrigen Schwerpunkt, in extremen Hanglagen und Böschungen mit bis zu 50°/120% Steigung eingesetzt werden. Dank der intuitiven Profi-Fernsteuerung kann er in einem Umkreis von ca. 500m manövriert werden, ohne dass der Anwender sich selbst im Arbeitsbereich aufhalten muss. Eine hohe Flächenleistung und seine extreme Wendigkeit (Zero Turn) machen ihn zu einem Allrounder in vielen Bereichen, wie z.B. Böschungen, Solarparks, Industrieanlagen und Wasserrückhaltebecken. Das Sichelmäherwerk mit einer Arbeitsbreite von 80cm und Pendelklingen zerkleinert das Schnittgut optimal und durch den Heckauswurf wird ein sauberes Schnittergebnis erzielt. Der Raupenantrieb gewährleistet die höchst mögliche Traktion und der Boden wird geschont. Die Schnitthöhe ist von 35–130mm einstellbar. Der Elektro-Hybrid-Antrieb ermöglicht das Fahren des Raptor zur oder von der zu mähenden Fläche ohne Starten des Benzinmotors.

Lieferumfang

Gerät kompl. montiert mit Batterien, Ladegerät und Fernsteuerung.

Typ		Raptor 800B
Motor B&S	4-Takt	Vanguard 16HP
Hubraum	cm ³	479
Leistung/Drehzahl	kW/Umin	11,9 / 3000
Schnittbreite	cm	80
Schnitthöhe (6)	mm	35 - 130
Antrieb vorwärts	km/h	0 – 7
Tankinhalt	ltr	5
Maße ca. LxBxH	mm	1400x1100x700
Gewicht ca.	kg	320
Preis		25999,00 €

HERKULES

Hochgrasmäher gebraucht HXT923.4WD



Herkules Aufsitz-Wiesenmäher, ausgereifte Qualität für gehobene Ansprüche. Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen. Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT923.4WD bringen Sie sicher voran. Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen. Zum Transport und zur Lagerung lässt sich der Überrollbügel mittels Schnellspanverschluss nach unten klappen.

Lieferumfang Überrollbügel; Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht; Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck; 4WD Allradantrieb; Griffige Ackerstollenbereifung; Profi-Getriebe (Hydrostat mit Differenzialsperre); Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige; Betriebsstundenzähler; Mähdeck aus Stahl.

Typ		HXT923.4WD
Motor B&S	4-Takt	Vanguard 3867
Hubraum	cm ³	627
Leistung/Drehzahl	kW/Umin	13,6 / 3000
Schnittbreite	cm	92
Schnitthöhe (6)	mm	50-120
Antrieb vorwärts	km/h	1,7 / 2,9 / 4,5
Antrieb rückwärts	km/h	1,9
Maße ca. LxBxH	mm	2350x1120x1170
Gewicht ca.	kg	346
Betriebsstunden	h	ca. 15
Neu-Preis		10709,00 €
Preis		8329,00 €