

## HUSQVARNA



## Automower 105

Typ	105
Fläche max	600m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	25%
Tastatur	15 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Mittel
Batterie	Lilon
Ladezeit	50min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 50mm
Schnittbreite	17cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	550x390x250mm
Gewicht	6,7kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>1299,00 €</b>
<b>AKTION</b>	<b>899,00 €</b>

Die zweite Automower® Generation ist für kleinere Rasenflächen konzipiert. Das Gerät ist kompakt und eignet sich für Flächen bis 500 m<sup>2</sup>. Dass es sich hier um einen echten Automower® handelt zeigt sich, dass der Mäher zum Aufladen automatisch in die Ladestation zurück fährt. Ein leicht verständliches Display erlaubt das Vornehmen von Einstellungen. Mit Diebstahlalarm und PIN-Code System.

### Lieferumfang

Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

### Installationspakete:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



## Automower 305

Typ	305
Fläche max	600m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	25%
Tastatur	15 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Mittel
Batterie	Lilon
Ladezeit	50min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 50mm
Schnittbreite	17cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	550x390x250mm
Gewicht	6,7kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>1199,00 €</b>

Die dritte Automower® Generation ist für kleinere Rasenflächen konzipiert. Das Gerät ist kompakt und eignet sich für Flächen bis 500 m<sup>2</sup>. Dass es sich hier um einen echten Automower® handelt zeigt sich, dass der Mäher zum Aufladen automatisch in die Ladestation zurück fährt. Ein leicht verständliches Display erlaubt das Vornehmen von Einstellungen. Mit Diebstahlalarm und PIN-Code System.

### Lieferumfang

Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

### Installationspakete:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



### Automower 310

Typ	310
Fläche max	1000m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	22cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	630x510x250mm
Gewicht	9kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>1649,00 €</b>

Der Automower® 310 mit vier Rädern eignet sich hervorragend für größere und komplexere Rasenflächen bis zu 1.000 m<sup>2</sup>. Er kann zudem Flächen mit einer Steigung von 40% bewerkstelligen. Dank der Smart-Technologie wird die Mähdauer automatisch an das Rasenwachstum angepasst. Er kann problemlos in einem begrenzten Bereich mähen (Spot-Mowing) und besitzt eine automatische Passagenerkennung. Die einfache Menüführung auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht individuelle Einstellungen.

#### Lieferumfang

Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

#### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



### Automower 315

Typ	315
Fläche max	1500m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	22cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	630x510x250mm
Gewicht	9kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>1799,00 €</b>

Der Automower® 315 eignet sich hervorragend für größere und komplexere Rasenflächen bis zu 1.500 m<sup>2</sup> (0,37 Hektar). Er kann zudem Flächen mit einer Steigung von 40% bewerkstelligen. Dank der Smart-Technologie wird die Mähdauer automatisch an das Rasenwachstum angepasst. Er kann problemlos in einem begrenzten Bereich mähen (Spot-Mowing) und besitzt eine automatische Passagenerkennung. Die einfache Menüführung auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht individuelle Einstellungen.

#### Lieferumfang

Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

#### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



### Automower 315X

Typ	315X
Fläche max	1800m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	40%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 70min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	630x510x250mm
Connect @	●
Gewicht	9kg
Alarm	Mittel
<b>Preis</b>	<b>2399,00 €</b>

Der Automower® 315 eignet sich hervorragend für größere und komplexere Rasenflächen bis zu 1.500 m<sup>2</sup> (0,37 Hektar). Er kann zudem Flächen mit einer Steigung von 40% bewerkstelligen. Dank der Smart-Technologie wird die Mähdauer automatisch an das Rasenwachstum angepasst. Er kann problemlos in einem begrenzten Bereich mähen (Spot-Mowing) und besitzt eine automatische Passagenerkennung. Die einfache Menüführung auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht individuelle Einstellungen.

#### Lieferumfang

Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

#### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



### Automower 420

Typ	420
Fläche max	2200m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	55min.
Mähdauer	<b>ca. 105min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	11,5kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>2499,00 €</b>

Ist geeignet für Rasenflächen bis zu 2.200 m<sup>2</sup> (+/- 20%). Muss der Akku aufgeladen werden, findet der Automower® 320 die Ladestation automatisch, lädt sich auf und setzt anschließend die Rasenpflege fort. Da dieses Modell kontinuierlich arbeitet, bekommt das Gras ein hervorragendes, teppichartiges Aussehen. Mit Hilfe der übersichtlichen Tastatur und dem Display kann das Gerät Ihrem Garten individuell angepasst werden und leistet auch bei komplizierten Gartenformen erstklassige Arbeit. Das Gerät kann auch optional mit einem polarweißen Gehäuse ausgerüstet werden.

#### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

#### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



## Automower 430X

Typ	430X
Fläche max	3200m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	65min.
Mähdauer	<b>ca. 135min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	13,2kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>3199,00 €</b>

Ist geeignet für Rasenflächen bis zu 3.200 m<sup>2</sup> (+/- 20%). Die Vorteile entsprechend denen vom Automower® 320, ist dieses Modell auch für komplexere und unebenere Flächen ausgelegt. Zudem wird die erforderliche Mähzeit durch die stärkere Schnittleistung verkürzt. Automower® 330 X ist mit einem erweiterten Diebstahlschutz, und einer beleuchteten Tastatur / Display ausgestattet. Um größere Flächen bearbeiten zu können ist diesem Modell ein umfangreicheres Installationspaket beigegeben. Das Gerät kann auch optional mit einem polarweißen Gehäuse ausgerüstet werden.

### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



## Automower 440

Typ	440
Fläche max	4000m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	60min.
Mähdauer	<b>ca. 290min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	56db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	12,9kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>3349,00 €</b>

Dieser robuste und zuverlässige Mähroboter ist, mit einem Geräuschpegel von 56 db(A), der leiseste im Automower® Sortiment. Der AM 440 verfügt über ein exzellentes Gelände- und Komplexitätsmanagement sowie eine Flächenkapazität von 4.000 m<sup>2</sup>. Auf den 2 Suchschleifen kann man insgesamt bis zu 5 Fernstartpunkte setzen.

### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**



## HUSQVARNA



## Automower 450X

Typ	450X
Fläche max	5000m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	45%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	75min.
Mähdauer	<b>ca. 260min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	13,9kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>4399,00 €</b>

Ist das Top-Modell der automatischen Rasenmäher vom führenden Hersteller Husqvarna. Der 450X meistert sowohl enge Passagen, wie auch Hindernisse, unebenes Terrain und Steigungen bis zu 45% spielend. Die GPS-gestützte Navigation und nützliche Accessoires wie Automower® Connect machen ihn zu unserem smartesten Automower®, der ihren Rasen perfekt pflegt. Dank Automower® Connect haben Sie die volle Kontrolle: Sehen Sie, wo ihr Automower® gerade mäht oder steuern Sie ihn fern, wo immer Sie sich gerade aufhalten. Die ersten 3 Jahre Nutzung, in Form einer 2G Datenkarte, sind bei diesem Top-Modell inklusive. Der Automower 450X fährt im Vergleich zu den übrigen Mähern der Automower-Familie deutlich schneller und reduziert vor Hindernissen mittels Ultraschallsensoren Seine Geschwindigkeit, um Schäden zu vermeiden. Zudem ist dieser Mäher serienmäßig mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA



## Automower 435X

Typ	435X
Fläche max	3500m <sup>2</sup> +/-20%
Ladesystem	Automatisch
Steigung max	70%
Tastatur	19 Tasten
Display	LCD-m.Menü
Timer	●
Griff	Integriert
Reifenprofil	Einfach
Batterie	Lilon
Ladezeit	75min.
Mähdauer	<b>ca. 260min.</b>
Mahsystem	3 Klingen
Schnitthöhe	20 - 60mm
Schnittbreite	24cm
Geräuschpegel	58db(A)
Maße LxBxH	720x560x310mm
Gewicht	13,9kg
Alarm	Hoch
<b>Preis</b>	<b>4999,00 €</b>

Der Automower 435X fährt im Vergleich zu den übrigen Mähern der Automower-Familie deutlich schneller und reduziert vor Hindernissen mittels Ultraschallsensoren Seine Geschwindigkeit, um Schäden zu vermeiden. Zudem ist dieser Mäher serienmäßig mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Husqvarna Automower® 435X AWD - ein Pionier auf dem Markt für Robotertermäher. Ein Allrad-Modell, das Rasenflächen bis zu 3.500 m<sup>2</sup> leicht mäht und Hindernisse, unwegsames Gelände und Steigungen von beeindruckenden 70 % bewältigt. Der Mähroboter verfügt über ein X-Line-Design mit LED-Scheinwerfern, eine Hinderniserkennung und eine intuitive Bedienung mit Automower® Access. Ausgestattet mit Automower® Connect inklusive GPS-Diebstahlverfolgung.

### Lieferumfang

Ladestation Pin-Code; Installationssperre; Hebe-+Neigungs-Sensor.

### Installationspaket:

**Installationspaket S:** 150m Begrenzungskabel, 300 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket M:** 250m Begrenzungskabel, 400 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder

**Installationspaket L:** 400m Begrenzungskabel, 600 Haken, 3 Anschlussklemmen, 5 Kabelverbinder


**109,99 EUR**

**169,99 EUR**

**249,00 EUR**

## HUSQVARNA

## Automower Connect



Typ	Connect
für Automower	320 + 330X
	5866623-01/9
<b>Preis</b>	<b>299,00 €</b>
<b>Montage</b>	<b>20,00 €</b>

Mit dem innovativen Zubehör können Sie Ihren Automower 320/420, 330X/430X und 450X per Smartphone kontrollieren, konfigurieren und sichern.

Husqvarna, Marktführer bei Mährobotern, präsentiert mit Automower Connect eine App zur optimalen Steuerung der Roboter von jedem Ort aus. Mit einer einzigen Bewegung auf dem Smartphone-Touchscreen kann der Nutzer seinen Automower starten, ganz gleich, ob er dabei im Büro oder auf der Couch sitzt. Die App erweitert die Interaktionsmöglichkeiten mit den Mährobotern entscheidend. Sie bietet volle Kontrolle und umfassenden Zugang zu allen Funktionen. So kann der Nutzer via Smartphone seinen Automower starten, überwachen und konfigurieren – und zwar überall auf der Welt. Die Automower Connect App gibt es für iOS und Android (App Store und Google Play). Sie kann einfach auf das Smartphone, Tablet oder AppleWatch heruntergeladen werden. Ihr Touch-Display bietet dem Nutzer praktische Funktionen in den drei Schlüsselbereichen ‚Kontrolle‘, ‚Konfigurierung‘ und ‚Sicherheit‘. Kontrolle beinhaltet die Überwachung des aktuellen Gerätestatus sowie die Befehle „Start“, „Stopp“ und „Parken“. Konfigurierung erlaubt die Erfassung und Modifikation der Geräteeinstellungen, Sicherheit schlägt Alarm, wenn der Roboter gestohlen werden sollte, und zeigt seinen Standort an. „In den letzten 20 Jahren haben wir unsere Automower konsequent weiterentwickelt.

**Achtung:** Internetfähige SIM-Karte (min. 2G) zusätzlich erforderlich.

**Optional** Montage des Connect-Moduls mit Installation.

## HUSQVARNA

## Automower-Garage



Schützt die Ladestation des Automowers® 320/420 + 330X/430X + 450X vor Sonne und Regen.

**Preis 249,00 €**

Version 320/420 + 330X/430X + 450X (585019401)

Version 310/315 (587236101)

## HUSQVARNA

## Automower-Garage



Schützt die Ladestation des Automowers® 220+230 vor Sonne und Regen.

**Preis 289,00 €**

## HUSQVARNA

## Wandhalter



Wandhalter zur platzsparenden Aufbewahrung von Automower und Ladestation

Version 310/315 **Preis 79,99 €** (587224001)

Version 320/420 + 330X/430X + 450X **Preis 79,99 €** (585019701)

## HUSQVARNA

## Automower-Frontscheinwerfer



Setzen Sie Ihren Automower 330X mit diesen energiesparenden Scheinwerfern auch bei Nacht ins rechte Licht. Bei einer Störung gibt das Licht zudem ein Blinksignal, sodass eine Panne schnell erkannt werden kann.

**Preis 103,90 €**

## HUSQVARNA

## Automower-Messersatz



Messersatz mit 2-Schneiden 9-tlg. **Preis 22,99 €**  
 Messersatz mit 2-Schneiden 30-tlg. **Preis 69,00 €**  
 Messersatz mit 2-Schneiden 90-tlg. **Preis 199,00 €**

## HUSQVARNA

## Automower-Begrenzungsschleife



Begrenzungskabel 150mtr. **Preis 89,00 €**  
 Begrenzungskabel 250mtr. **Preis 99,00 €**

## HUSQVARNA

## Automower-Kabelverbinder



Kabelverbinder 1 Stück **Preis 2,90 €**  
 Kabelverbinder 10 Stück **Preis 29,00 €**  
 Kabelverbinder 50 Stück **Preis 140,00 €**

## HUSQVARNA

## Offroad-Kit



Für schwieriges und hügeliges Terrain. Sorgt für mehr Bodendruck und bis zu 5% mehr Steigfähigkeit je nach Boden- und Rasenqualität.

Version 305/310/315 **Preis 89,99 €** (587235301)  
 Version 320/420 + 330X/430X + 450X **Preis 109,99 €** (581889701)

# ROBOMOW

# Mähroboter RC-/RS-



**RC306**



**RC312**



**RS612**

**Robomow RC306** ist der ideale Mähroboter bei einer Gartengöße von 0 – 600 m<sup>2</sup>. Der dezent arbeitende Robomow RC306 ist elegant, stromlinienförmig, kompakt und liefert einen äußerst präzisen Schnitt. Er wird an eine Ladestation angeschlossen, die sich auch vor den Blicken anderer verbergen lässt, damit der ästhetische Gesamteindruck erhalten bleibt. Als zusätzlichen Komfort und Möglichkeit zur Fernbedienung können Sie sogar über Ihr Smartphone bestimmen, wann und wie oft Sie mähen lassen möchten ! Mäht 1cm über die äussere Radkante hinaus.

**Robomow RC312** ist ein hoch-technisierter Mähroboter der Spitzenklasse für eine Rasenfläche zwischen 0 – 1200 m<sup>2</sup>. Der damit sowohl einen Beitrag zur Rasenpflege als auch zu Ihrer Lebensqualität leisten kann. Mit diesem elegant-glänzenden und hochstilisierten Rasenmäher erfahren Ihr Haus und Ihr Garten einen Hauch von Luxus und Spitzentechnologie. Mäht 1cm über die äussere Radkante hinaus.

**Robomow RS612** ist für Rasenflächen zwischen 0 -1200 m<sup>2</sup> ausgelegt – für viel Freude an der Gartenarbeit mit dem geringstmöglichen Zeitaufwand. Der Hochleistungsmotor im Robomow RS612 sowie das Mähwerk mit großen Stahlmessern und den hochwirksamen Motoren sorgen für einen sauberen, präzisen Schnitt und einen gepflegten Rasen im Handumdrehen ! Mäht bis an die äußere Radkante.

## Lieferumfang

**Robomow RC306:** 175mtr. Begrenzungskabel; 250 Rasenhaken; 4 Metallhaken; Ladestation; Meßstab; DVD-Verlegeanleitung.

**Robomow RC312:** 250mtr. Begrenzungskabel; 300 Rasenhaken; 4 Metallhaken; Ladestation; Meßstab; DVD-Verlegeanleitung.

**Robomow RS612:** 250mtr. Begrenzungskabel; 300 Rasenhaken; 6 Metallhaken; Ladestation; Meßstab; DVD-Verlegeanleitung.

Typ		RC306	RC312	RS612
Fläche max	m <sup>2</sup>	600	1200	1200
Schnittbreite	cm	28	28	56
Schnitthöhe	mm	15 - 60	15 - 60	20 - 80
Mähmotor	W	200	200	400
Steigung max	% / °	36 / 20	36 / 20	36 / 20
Maße LxBxH	mm	630x460x210	630x460x210	735x660x310
Gewicht	kg	11,4	11,4	20
Zonen	Stück	3	3	4
Ladezeit	min.	60-90	90-130	60-90
Mähdauer	min.	60-73	50-65	40-55
Akku LiFe	V / AH	26 / 3	26 / 3	26 / 4
Geräuschpegel	db(A)	69	69	74
Ladestation extern		ja	ja	nein
Energieverbrauch	kW-Monat	11	18	17
Regensensor		ja	ja	ja
Modulaufbau		ja	ja	ja
Einrastklinken		ja	ja	ja
Kantenmodus		ja	ja	ja
Mähdeck beweglich		nein	nein	ja
Robomow APP		ja	ja	ja
<b>Preis</b>		<b>1495,00 €</b>	<b>1949,00 €</b>	<b>2049,00 €</b>



**RC306 + RC312**



**RR612**



**GÜDE**
**Automatik-Rasenmäher Robot-280**


Vollautomatischer Rasenmäher Garten-Roboter erledigt das Rasenmähen wie von selbst. Der eingebaute Regensensor sorgt dafür dass der Roboter zurück in die Ladestation fährt und das Mähen beendet wenn es zu Regnen beginnt. Für große ebene Rasenflächen mit Steigungen bis zu 30°.

**Lieferumfang**

Fernbedienung, Ladestation, **200 lfm.** Begrenzungsdraht, **200 Stk.** Kunststoff-Bodenanker, 2 Stk. Ersatzmesser, 2 Stk. Schlüssel - gegen Diebstahl und willkürliche Inbetriebnahme und **Lithium-Ionen** Batterie.

Typ		Robot-280
Stromversorgungseingang	V	230
Batterie	V/Ah	24/7,2
Kapazität pro Akku Ladung	m <sup>2</sup>	600
Schnittbreite	cm	30
Motoleistung	W	82
Drehzahl	U/min	6000
Schneideblätter	Stück	2
Messe-ø	cm	14
Schnitthöhe	cm	3-4
Ladezeit Batterie	h	3-4
Gewicht	kg	14,5
Lärmwerangabe	LWA/db	65
<b>Preis</b>		<b>899,00 €</b>