

STIHL



Sehr leichte und handliche Elektro-Heckenschere zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre

Heckenschere HSE42

Typ		HSE42
Leistungsaufnahme	W	420 / 230V
Hubzahl	1/min	3200
Schalldruckpegel	dB(A)	84
Zahnabstand	mm	21
Schnittlänge	cm	45
Gesamtlänge	cm	92
Gewicht	kg	3,0
Preis		139,00 €

METABO



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Zähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Kabel-Zugentlastung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Elektro-Heckenschere HS55

Typ		HS55
Aufnahmeleistung	W	450
Leerlauf Schnitzzahl	min	3100
Schnittlänge	mm	550
Schnittstärke	mm	18
Messerabstand	mm	28
Gewicht	kg	3,6
Preis		169,00 €

STIHL



Leichte und handliche Elektro-Heckenschere zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre

Heckenschere HSE52

Typ		HSE52
Leistungsaufnahme	W	460 / 230V
Hubzahl	1/min	3400
Schalldruckpegel	dB(A)	84
Zahnabstand	mm	23
Schnittlänge	cm	50
Gesamtlänge	cm	101
Gewicht	kg	3,1
Preis		185,00 €

METABO



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Lieferumfang Anstoßschutz; Aufbewahrungsbehälter.

Elektro-Heckenschere HS65

Typ		HS65
Aufnahmeleistung	W	450
Leerlauf Schnitzzahl	min	3100
Schnittlänge	cm	65
Schnittstärke	mm	18
Messerabstand	mm	28
Gewicht	kg	3,8
Preis		199,00 €

STIHL



Geräuscharme Elektro-Heckenschere mit kraftvollem, vibrationsarmem Motor. Kraftvoll im Schnitt, Ergonomisches Design, einfache Bedienung. 5-Positionen Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden.

Heckenschere HSE61

Typ		HSE61-60
Leistungsaufnahme	W	500 / 230V
Hubzahl	1/min	3200
Schalldruckpegel	dB(A)	83
Zahnabstand	mm	29
Schnittlänge	cm	60
Gesamtlänge	cm	121
Gewicht	kg	4,1
Preis		275,00 €

METABO

Elektro-Heckenschere **HS8865**



Typ		HS8865
Aufnahmeleistung	W	660
Leerlauf Schnitzzahl	min	2900
Schnittlänge	cm	65
Schnittstärke	mm	26
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	4,2
Preis		324,00 €

Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite; Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten; Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage; Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe; Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation; Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Lieferumfang Anstoßschutz; Aufbewahrungsbehälter.

METABO

Elektro-Heckenschere **HS8875**



Typ		HS8875
Aufnahmeleistung	W	660
Leerlauf Schnitzzahl	min	2900
Schnittlänge	cm	75
Schnittstärke	mm	26
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	4,4
Preis		336,00 €

Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite; Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten; Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage; Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe; Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation; Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Lieferumfang Anstoßschutz; Aufbewahrungsbehälter.

STIHL

Heckenschere **HSE81**



Typ		HSE81
Leistungsaufnahme	W	650 / 230V
Hubzahl	1/min	3000
Schalldruckpegel	dB(A)	88
Zahnabstand	mm	36
Schnittlänge	cm	70
Gesamtlänge	cm	133
Gewicht	kg	4,4
Preis		425,00 €

Robuste Elektro-Heckenschere mit sehr starkem 650 Watt-Motor für Starkholzhecken. Kraftvoll im Schnitt, Ergonomisches Design, einfache Bedienung. 5-Positionen Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden.

MAKITA

Akku-Strauch-Grasschere UM600DSMEX



Typ		UM600
Akku LiON	V/Ah	10,8 / 4,0
Schnittlänge	cm	21
Zahnabstand	mm	19
Hubzahl	1/min	2500
Schalldruckpegel	dB(A)	75,0
Maße LxBxH	mm	329x177x131
Gewicht m. Akku	kg	1,4
Preis Set		225,00 €

Leichte und handliche Akku-Gras/ Strauchschere; beidseitig geschliffenes, rostfreies Messer; rostfreies Scherblatt; mit Akku-Kapazitätsanzeige; in wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere; Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar.

Lieferumfang

2x Akku; Ladegerät; Grasscherblatt mit Schnittgutsammler; Scherblatt kpl. mit Schnittgutsammler; Scherblattschutz Messerseite.

HUSQVARNA

Akku-Heckenschere 115iHD45



Typ		115iHD45
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	45
Hubzahl	1/min	2700 / 2500
Schalldruckpegel	dB(A)	81
Gewicht ca.	kg	3,2
Preis		309,00 €

Diese leise, leichte und gut ausbalancierte Heckenschere für anspruchsvolle Anwender, Gärtner und Grünflächenpfleger ist besonders einfach zu bedienen. Die Heckenschere zeichnet sich durch exzellente Ergonomie und Gewichtverteilung aus.

Lieferumfang Gerät mit Ladegerät QC80 und Akku BLi10.

METABO

Akku-Heckenschere AHS36V



Typ		AHS36V
Akku Li-Ion	V/Ah	36/1,5
Schnittzahl	min	2700
Laufzeit	min	50
Schnittlänge	mm	530
Schnittstärke	mm	18
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	3,9
Preis		475,00 €

Das Leichtgewicht unter den Profi-Heckenschere der 36 V-Klasse; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Hohe Schnittleistung durch das zweistufig unteretzte Getriebe; Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff; Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden); Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen; Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes; Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer; 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie.

Lieferumfang 2x Li-Power Akkupacks (36 V/1,5 Ah); Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"; Aufbewahrungsschuber.

HUSQVARNA

Akku-Heckenschere 520iHD60



Typ		520iHD60
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	60
Messerabstand	mm	32
Hubzahl	1/min	4000
Schalldruckpegel	dB(A)	94
Gewicht ca.	kg	3,8
Preis		585,00 €

Leichte, geräuscharme Akku-Heckenschere für den gewerblichen Einsatz mit langem doppelseitigem Mähbalken. Mit dem neuen Motor und dem leistungsstarken Akku können Sie Ihre Arbeitszeit maximieren. Der schwenkbare hintere Griff erleichtert das Schneiden sowohl vertikal als auch horizontal.

Lieferumfang Gerät ohne Ladegerät und Akku.

HITACHI

Sonderangebot

Motor-Heckenschere CH24ECP-66



Typ		CH24ECP66
Leistung	kW/PS	0,65 / 0,89
Hubraum	cm ³	23,9
Drehzahl min-max	U/min	3000 - 9000
Gemisch		1:50
Schnittlänge	cm	66
Messerabstand	mm	35
Tankvolumen	ltr	0,28
Schalldruck	db/(A)	98
Maße LxHxB	mm	1053x214x244
Gewicht	kg	5,0
Listen-Preis		499,00 €
Preis		389,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; PerfectCut System (Dreiseitig geschliffene Messer); Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen; Kompaktes Gehäuse; Kaltstartupfer (Primer); Elektronische Zündung; Schmiernippel am Getriebe.

HITACHI

Sonderangebot

Motor-Heckenschere CH24ECP-78



Typ		CH24ECP78
Leistung	kW/PS	0,65 / 0,89
Hubraum	cm ³	23,9
Drehzahl min-max	U/min	3000 - 9000
Gemisch		1:50
Schnittlänge	cm	78
Messerabstand	mm	35
Tankvolumen	ltr	0,28
Schalldruck	db/(A)	98
Maße LxHxB	mm	1230x250x295
Gewicht	kg	5,2
Listen-Preis		529,00 €
Preis		429,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; PerfectCut System (Dreiseitig geschliffene Messer); Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen; Kompaktes Gehäuse; Kaltstartupfer (Primer); Elektronische Zündung; Schmiernippel am Getriebe.

STIHL



Ausgesprochen leichte Einsteiger-Heckenschere für die Heckenpflege im Hausgarten. Sehr gut für den Trimmerschnitt von niedrigen bis brusthohen Hecken und Formsträuchern. Die spezielle Messergeometrie sorgt für einen sauberen, präzisen Schnitt. Die Heckenscheren-Messer werden in "Schweizer Präzisionsarbeit" im STIHL Werk in Wil hergestellt.

Motor-Heckenschere HS45

Typ		HS45
Hubraum	cm ³	27,2
Leistung	kW / PS	0,75 / 1,0
Hubzahl	1/min	3800
Schalldruckpegel	dB(A)	98
Zahnabstand	mm	30
Schnittlänge	cm	60
Gesamtlänge	cm	110
Gewicht	kg	5,0
Preis		389,00 €

HUSQVARNA



Die Husqvarna 122HD60 ist eine besonders leise und leichte Heckenschere, die sich hervorragend für den Einsatz im heimischen Garten eignet. Merkmale wie Smart Start® und ein verstellbarer hinterer Handgriff erleichtern die Bedienung.

Motor-Heckenschere 122HD60

Typ		122HD60
Hubraum	cm ³	21,7
Leistung	kW / PS	0,6 / 0,8
Drehzahl	U/min	7800
Hubzahl	1/min	4050
Schalldruckpegel	dB(A)	93
Zahnabstand	mm	28
Schnittlänge	cm	60
Tankvolumen	ltr	0,3
Gewicht	kg	4,9
Preis		429,00 €

HUSQVARNA



Husqvarna 325HS75 ist eine sehr gut ausgewogene und leichte, einseitig schneidende Heckenschere mit 72 cm Messerlänge. Hochmodernes Vibrationsdämpfungssystem LowVib, bei dem die Handgriffe von Motor und Schneidwerk isoliert werden, sorgt für eine bequeme Handhabung. Als Kraftquelle dient der E-TECH-Motor mit Abgasreinigung

Motor-Heckenschere 325HS75

Typ		325HS75
Hubraum	cm ³	24,5
Leistung	kW / PS	0,67 / 0,9
Drehzahl	U/min	9000
Hubzahl	1/min	4694
Schalldruckpegel	dB(A)	109
Zahnabstand	mm	26
Schnittlänge	cm	72
Tankvolumen	ltr	0,5
Gewicht	kg	5,5
Preis		589,00 €

HUSQVARNA



Die Husqvarna 226HD75S ist eine außergewöhnlich gut ausbalancierte Heckenschere mit robustem, doppelseitig schneidendem Messer und einem X-Torq® Motor. Das robuste Design gewährleistet auch bei anspruchsvollen Einsätzen ein langes Produktleben.

Motor-Heckenscheren 226HD-S

Typ		226HD60S	226HD75S
Hubraum	cm ³	23,6	23,6
Leistung	kW / PS	0,85 / 1,13	0,85 / 1,13
Drehzahl	U/min	8000	8000
Hubzahl	1/min	4100	4100
Schalldruckpegel	dB(A)	91	91
Zahnabstand	mm	28	28
Schnittlänge	cm	60	75
Tankvolumen	ltr	0,5	0,5
Gewicht	kg	5,8	6,0
Preis		569,00 €	629,00 €

HUSQVARNA



Eine doppelseitige Heckenschere mit hohem Drehmoment für Rückschnitte. Der Multi-Position-Griff und das beeindruckend niedrige Gewicht in Kombination mit dem schlanken, ausbalancierten Design und den niedrigen Vibrationspegeln sorgen für ein hervorragendes Handling, während die Hochleistungsmesser, der offene Messerschutz und die beeindruckende Leistungsabgabe eine hervorragende Schneidleistung sicherstellen.

Motor-Heckenschere 522HDR75X

Typ		522HDR75X
Hubraum	cm ³	21,7
Leistung	kW / PS	0,6 / 0,8
Drehzahl	U/min	7800
Hubzahl	1/min	3200
Schalldruckpegel	dB(A)	93
Zahnabstand	mm	30,5
Schnittlänge	cm	75
Tankvolumen	ltr	0,45
Gewicht	kg	5,2
Preis		809,00 €

HUSQVARNA

Akku-Stab-Heckenschere **520iHE3**



Typ		520iHE3
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	55
Messerabstand	mm	32
Hubzahl	1/min	4000
Schalldruckpegel	dB(A)	95
Gesamtlänge	cm	227 / 150
Gewicht ca.	kg	4,2
Preis		475,00 €

Die Husqvarna 520iHE3 Akku-Stabheckenschere kombiniert Benzinleistung mit null Emissionen und extrem leisen Betrieb. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m, einer hohen Schnittgeschwindigkeit und lange Haltbarkeit bietet sie Produktivität und Ergebnisse auf höchstem Niveau - ist jedoch leise und sauber genug, um selbst in Wohngebieten, Hotels, Krankenhäusern und anderen geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt zu werden. Die Neigungswinkeleinstellung und die komfortablen Griffe machen den 520iHE3 ideal für jede Arbeit. Kompatibel mit allen Husqvarna BLi-Akkus und Ladegeräten.

Lieferumfang Gerät mit Tragegurt; ohne Ladegerät und Akku.

HUSQVARNA

Akku-Stab-Heckenschere **536LiHE3**



Typ		536LiHE3
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	55
Hubzahl	1/min	4000
Schalldruckpegel	dB(A)	84
Gewicht ca.	kg	4,15
Preis		510,00 €

Die 536LiHE3 Akku-Stabheckenschere kombiniert Benzinleistung mit null Emissionen und extrem leisen Betrieb. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m, einer hohen Schnittgeschwindigkeit und Haltbarkeit bietet sie Produktivität und Ergebnisse auf höchstem Niveau - ist jedoch leise und sauber genug, um selbst in Wohngebieten, Hotels, Krankenhäusern und anderen geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt zu werden. Die Winkeleinstellung per Fernbedienung und die komfortablen Griffe machen den 536LiHE3 ideal für jede Arbeit. Kompatibel mit allen Husqvarna BLi-Akkus und Ladegeräten.

Lieferumfang Tragegurt einfach; ohne Ladegerät Akku.

HITACHI

Motor-Lanzenheckenschere gebraucht **CH55EPA(S)**



Robuste 2-Takt Benzinheckenschere mit beidseitigem Messersystem. Für mittelhohe Hecken, Schneidkopf verstellbar von 90°-45°.

Motor, Membrane, Benzinleitungen mit Filter neu !

Typ		CH55EPAS
Leistung	kW/PS	0,63/0,85
Hubraum	cm ³	21,1
Drehzahl	U/min	3000-11000
Tankvolumen	ltr	0,43
Schnittlänge	cm	55
Gesamtlänge	cm	179
Gewicht	kg	5,4
Neu-Preis		832,00 €
Preis		599,00 €