

NILFISK



Nilfisk Alto Dampfstation Steamtec: Dampfstationen sind nachweislich die effizienteste Methode, Schmutz und Flecken von Autositzen, Teppichen und Möbeln zu entfernen. In Küche, Bad und WC können in einem Arbeitsgang Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden.

Lieferumfang Adapter; Bodendüse; Fensterdüse; Punktstrahldüse; Reinigungstuch; Trichter; 2x Verängerungsrohr.

Dampfreiniger Steamtec-520

Typ		Steamtec-520
Heizleistung	kW	1,5/230V
Schlauchlänge	mtr	2
Behältervolumen	ltr	2,0
Boilerdampfdruck	bar	4,2
Dampftemperatur	°C	150
Aufheizzeit	min/ltr	6,8
Kabellänge	mtr	4
Maße ca. LxBxH	mm	600x390x270
Gewicht ca.	kg	3,4
Preis		359,00 €

KÄRCHER



Dampfreiniger Vaporapid1501

Typ		VR1501
Heizleistung	kW	1,75 / 230V
Schlauchlänge	mtr	2
Behältervolumen	ltr	2,4
Boilerdampfdruck	bar	3,2
zul. Betriebsdruck	bar	5,7
Dampftemperatur	°C	150
Aufheizzeit	min/l	4,5
Dampfmenge	g/min	82
Kabellänge	mtr	4
Maße ca. LxBxH	mm	480x305x265
Gewicht ca.	kg	5,5
Preis		449,00 €

Dampfstation Vaporapid ist nachweislich die effizienteste Methode, Schmutz und Flecken von Autositzen, Teppichen und Möbeln zu entfernen. In Küche, Bad und WC können in einem Arbeitsgang Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden.

Lieferumfang

Adapter; Bodendüse; Fensterdüse; Punktstrahldüse; Handdüse; Reinigungstücher; 2x Verängerungsrohr.

KÄRCHER



Dampfreiniger Vaporapid1701BE

Typ		VR1701BE
Heizleistung	kW	2,25 / 230V
Schlauchlänge	mtr	2
Behältervolumen	ltr	2,4
Boilerdampfdruck	bar	3,2
zul. Betriebsdruck	bar	5,7
Dampftemperatur	°C	150
Aufheizzeit	min/l	4,5
Dampfmenge	g/min	82
Kabellänge	mtr	4
Maße ca. LxBxH	mm	480x305x265
Gewicht ca.	kg	5,5
Preis		509,00 €

Dampfstation Vaporapid ist nachweislich die effizienteste Methode, Schmutz und Flecken von Autositzen, Teppichen und Möbeln zu entfernen. In Küche, Bad und WC können in einem Arbeitsgang Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden.

Lieferumfang

Adapter; Bodendüse; Fensterdüse; Punktstrahldüse; Handdüse; Reinigungstücher; 2x Verängerungsrohr; **Bügeleisen**.

NILFISK



Mit dem Nilfisk ONE bekommen Sie einen praktischen, handlichen Staubsauger der seinen Job erledigt. Schnelles und einfaches Reinigen. Der Nilfisk ONE hat eine gute Saugleistung, die auf seinen 750W Motor zurückzuführen ist. Er verfügt über synthetische Staubbeutel. Ein HEPA H13 Filter ist Standard. Dies ist wichtig, um Pollen und Staubmilben etc. unter Kontrolle zu bekommen. Der Staubsauger besitzt das moderne und robuste Design, der Nilfisk Trockensauger.

Lieferumfang

Saugschlauch mit Handrohr; Teleskop Verlängerungsrohr Chrom; Kombi Bodendüse; Polsterdüse; Rundbürste; Turbodüse; Filtersack; HEPA H130 Filter.

Trockensauger ONE13.08

Typ		ONE13.08
Leistungsaufnahme	W	750 / 230V
Luftmenge mit Schlauch	ltr/sec	35
Unterdruck	Pa	26000
Arbeitsgeräusch	db(A)	75
Filterbeutelkapazität	ltr	2,1
Kabellänge	mtr	7
Maße ca. LxBxH	mm	380x280x270
Gewicht ca.	kg	4,5
Preis		199,00 €

NILFISK



Für alle die exzellente Reinigungsergebnisse erwarten. Ein kraftvoller Trockensauger, mit vielen intelligenten Funktionen, HEPA-Filter, großer Staubbeutel und extrem niedrigen Geräuschpegel. Eindrucksvolle Saugleistung kombiniert mit einem funktionellem Design macht das Reinigen leicht und angenehm. Der Staubsauger hat eine hochwertige Düse, integriertes Zubehör und eine Click-Verbindung zwischen Schlauch, Rohr und Düse. Dank der regulierbaren Saugkraft kann der Sauger optimal an alle Reinigungsaufgaben angepasst werden. Das 8 m lange Kabel ermöglicht einen großen Aktionsradius.

Lieferumfang Gummischrägrohr, Kombibodendüse, Consumer, Polsterdüse, Saugschlauch, Teleskoprohr gebürsteter Stahl, Triangelbürste Naturhaar.

Trockensauger Power-Cleaner

Typ		Power-Cleaner
Leistungsaufnahme	W	2000 / 230V
Luftmenge	ltr/sec	52
Unterdruck	Pa	30000
Arbeitsgeräusch	db(A)	71
Filterbeutelvolumen	ltr	2,7
Kabellänge	mtr	8
Maße ca. LxBxH	mm	400x310x280
Gewicht ca.	kg	6,6
Preis		239,00 €

NILFISK



Der neue Nilfisk Extreme ist ein extrem leistungsstarker Sauger mit zahlreichen Features für eine komfortable Handhabung. Das kompakte Design ist besonders widerstandsfähig. Effiziente Reinigung ist ganz einfach - mit dem Nilfisk Extreme. Nilfisk Extreme ist ein langlebiger Trockensauger der das Reinigen einfach und gleichzeitig ergonomisch effizient macht. Er verfügt über einen weichen gummibeschichteten Handgriff und über ein Teleskoprohr aus gebürstetem Stahl. Extrem leistungsstark; Extreme Staubaufnahme; Extrem leise (Geräuschdämmung); Extreme Filtration (HEPA H14).

Lieferumfang Teleskoprohr; Staubbeutel 1+1(Vlies); elektronische Staubbeutelanzeige (voll); Fernbedienung; Hartbodendüse; Turbodüse; Kombibodendüse Deluxe; Naturhaar-Runddüse; gummierte Fugendüse; Automatik-Kabelaufwicklung; Aktivkohlefilter.

Trockensauger Extreme X300

Typ		Extreme X300
Leistungsaufnahme	W	2100/230V
Saugleistung-Motor	W	600
Saugleistung-Rohr	W	400
Staubaufnahme	%	78
Luftmenge	ltr/sec	41
Unterdruck	Pa	31000
Arbeitsgeräusch	db(A)	55
Arbeitsradius	mtr	12,2
Filterbeutelvolumen	ltr	3,2
Abluftfilterfläche	cm²	3700 HEPA-14
Kabellänge	mtr	9
Maße ca. LxBxH	mm	397x323x345
Gewicht ca.	kg	7,7
Preis		479,00 €

VIPER



Der Sauger eignet sich ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern und Ladengeschäften sowie für ähnliche Anwendungen in der gewerblichen Reinigung. Er ist ein einfacher, robuster und umweltfreundlicher Gewerbesauger. Die Maschine besticht durch Ihr ansprechendes Design und durch zahlreiche Möglichkeiten und Features. Der Sauger ist bereits ab Werk mit umfangreichem Zubehör ausgestattet, somit ist dieser Trockensauger für die unterschiedlichsten Anforderungen prädestiniert.

Lieferumfang

Saugschlauch 2m; Saugrohr-Set 2-tlg. VA; Hepa-Filter; Kombi-Saugdüse; Polsterdüse; Fugendüse; Saugpinsel rund.

Trockensauger DSU8

Typ		DSU8
Leistung 230V	W	880
Luftvolumen	ltr/min	1834
Unterdruck	mbar/WS	220
Lärmpegel	db/A	65
Behälter	ltr	8
Kabellänge	mtr	8
ECO-System		nein
Maße LxBxH	mm	358x342x475
Gewicht	kg	5
Preis		189,00 €

VIPER



Der Sauger eignet sich ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern und Ladengeschäften sowie für ähnliche Anwendungen in der gewerblichen Reinigung. Er ist ein einfacher, robuster und umweltfreundlicher Gewerbesauger. Die Maschine besticht durch Ihr ansprechendes Design und durch zahlreiche Möglichkeiten und Features. Der Sauger ist bereits ab Werk mit umfangreichem Zubehör ausgestattet, somit ist dieser Trockensauger für die unterschiedlichsten Anforderungen prädestiniert. Das ECO-System hilft beim Energiesparen, falls keine hohe Saugleistung benötigt wird.

Lieferumfang

Saugschlauch 2m; Saugrohr-Set 2-tlg. VA; Hepa-Filter; Kombi-Saugdüse; Polsterdüse; Fugendüse; Saugpinsel rund.

Trockensauger DSU12

Typ		DSU12
Leistung 230V	W	880
Luftvolumen	ltr/min	1834 / 1267
Unterdruck	mbar/WS	220 / 160
Lärmpegel	db/A	65 / 60
Behälter	ltr	12
Kabellänge	mtr	12
ECO-System		ja
Maße LxBxH	mm	388x374x475
Gewicht	kg	5,5
Preis		229,00 €

SCHEPPACH



Naß-Trocken-Sauger HDW70

Typ		HDW70
Kabellänge	mtr	4,5
Leistung 230V	W	1380
Luftvolumenstrom	ltr/min	3180
Unterdruck	mbar/WS	180
Behältervolumen	ltr	35
Schlauchlänge	mtr	1,5
Maße LxBxH	mm	510x410x570
Gewicht	kg	9
Preis		229,00 €

Für Anwendungen im Nass- und Trockensaugbereich; saugt problemlos Feinstaub; Handliches Design mit Tragegriff für einfachen Transport; Zubehörfach verstaut bequem alle enthaltenen Zubehörteile; Integrierte Blasfunktion verwandelt den Sauger in ein Gebläse mit dem sich auch größere Flächen schnell und einfach reinigen lassen; Robuster Behälter; Optimale Mobilität dank großer Hinterräder und flexibler Vorderräder; mit Gerätesteckdose.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger Buddy II-12



Typ		Buddy II-12
Leistung 230V	W	1200
Volumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	200
Behältervolumen	ltr	12
Behältermaterial		Kunststoff
Einschaltautomatik		nein
Arbeitsgeräusch	db/A	74
Schlauchlänge	mtr	1,9
Kabellänge	mtr	4
Maße LxBxH	mm	360x330x440
Gewicht	kg	4,4
Preis		119,00 €

Nasse oder trockene Reinigungsaufgaben, ob sie nun mit Wasser, Erde, Schlamm oder Holzspänen verbunden sind, sind eine Qual. Doch kein Problem für die Nilfisk Nass-/Trockensauger Buddy II. Mit ihrer robusten Bauweise und starken Leistung sind sie ideal für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen und nassen Räumen. Auswaschbares PET Filterelement: Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen. Das Filterelement ist abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine; Ausblasfunktion: Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich) Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung: Die Bürstendüse lässt sich durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem „Klick“ vom Trocken- zum Nasseinsatz; Integrierter Schwimmer: der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist.

Lieferumfang Saugschlauch; Verlängerungsrohr Kunststoff; Handrohr gebogen; Filtersack, Bodendüse mit Wechseleinsatz Nass/Trocken; Fugendüse.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger AERO21-21PC



Typ		Aero21-21PC
Kabellänge	mtr	5
Leistung Pmax	W	1250
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	210
Arbeitsgeräusch	db/A	64
Behältervolumen	ltr	20
Behältermaterial		Kunststoff
Einschaltautomatik		ja
Maße LxBxH	mm	375x385x505
Gewicht	kg	7,5
Preis		309,00 €

Der AERO Nass/Trockensauger ist ein robuster Sauger mit Push&Clean Filterabreinigungssystem für den Einsatz in Werkstatt, Haus und Garten. Der AERO Inox hat einen rostfreien Edelstahlbehälter. Mit dem AERO erhalten Sie ein handliches Kraftpaket mit angenehm leisem Arbeitsgeräusch. Der AERO Sauger ist zum Aufsaugen von trockenem und nassen Schmutz konzipiert. Reinigen Sie den Küchen- oder Werkstattboden von verschütteten Flüssigkeiten und machen Sie sogar verstopfte Abflüsse wieder frei. Fahrzeuginnenräume, Vorleger und Postermöbel werden mühelos von Schmutz befreit. Mit **Steckdose und Einschaltautomatik** für Elektrowerkzeuge. Der Fleecefilter erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Wechsel zum Nassfilter. Der kraftvolle 1250W Motor entsorgt zuverlässig jeden trockenen und nassen Schmutz. Durch spezielle "Türschwellen-Gleiter" bewegt sich der AERO spielend leicht über Türschwellen und unebene Böden. Der AERO wird mit umfangreichem Zubehör als Standardausstattung geliefert.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger Multi II-30T inox VSC



Typ		Multi II-30TiV
Unterdruck	mbar/WS	210
Leistung 230V	W	1400
Volumenstrom	ltr/min	2500
Behältervolumen	litr	30
Behältermaterial		Edelstahl
Einschaltautomatik		ja
Arbeitsgeräusch	db/A	74
Schlauchlänge	mtr	4
Kabellänge	mtr	5
Maße LxBxH	mm	426x374x684
Gewicht	kg	10,5
Preis		329,00 €

Der Nass-/Trockensauger Multi II ist ein guter Begleiter für jeden Hobby-Handwerker. Auch als Zweitsauger, der sowohl trockenen als auch nassen Schmutz im Innen- oder Außenbereich hervorragend entfernt, ist der Multi II perfekt geeignet. Er verfügt über eine Filteranzeige bei allen Modellen. Diese warnt, wenn der Filter abgereinigt oder ersetzt werden muss, damit die Saugleistung nicht nachlässt. Der Multi II verfügt über zudem über das Push&Clean Filterreinigungssystem. Das halbautomatische Filterabreinigungssystem ermöglicht eine schnelle und einfache Filterabreinigung. Durch die Kombination der Filteranzeige und dem Filterabreinigungssystem ist diese Maschine wirklich einzigartig. Dank dieser Ausstattung erreicht der Nass-/Trockensauger eine konstant hohe Saugleistung. Filteranzeige; Blasfunktion; Integrierte Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät. **T:** mit Einschaltautomatik. **VSC:** mit Saugkraftregulierung.

Lieferumfang Saugschlauch; Verlängerungsrohr Inox; Handrohr gebogen; Filtersack; Bodendüse mit Wechseleinsatz Nass/Trocken; Fugendüse; Filter.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger AERO26/PC



Typ		Aero26-01PC	Aero26-21PC
Kabellänge	mtr	5	5
Leistung Pmax	W	1250	1250
Netzanschluß	V/Hz	230/50	230/50
Luftvolumenstrom	litr/min	3600	3600
Unterdruck	mbar/WS	210	210
Arbeitsgeräusch	db/A	64	64
Behältervolumen	litr	25	25
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Einschaltautomatik		nein	ja
Maße LxBxH	mm	375x392x530	375x392x530
Gewicht	kg	9,0	9,0
Preis		389,00 €	419,00 €

Kompakt, leicht und robust, so lassen sich die AERO 26PC einfach an jeden Ort transportieren und sind so die ideale Wahl für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Es sind robuste und vielseitige Maschinen für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche. Durchdacht sind auch die vielfältigen Möglichkeiten Saugschlauch, Saugrohre und Zubehör sicher an der Maschine zu befestigen oder zu verstauen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Behälter einfach und sicher entleeren - entweder durch den Vlies-Staubbeutel oder durch den bei einigen Modellen angebrachten Handgriff zur Behälterentleerung. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung und sichert so die Produktivität Ihrer Maschine im Einsatz. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose (-21) samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten. Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%; MultiFit Anschlussystem; Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung; Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs; Flexibles Gummiband zu Befestigung des Saugschlauches; Blasfunktion; Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger MAXXI II 35WDEU



Typ		MAXI II35WDEU
Leistung	W	1250 / 230V
Volumenstrom	litr/min	2880
Unterdruck	mbar/WS	200
Schallpegel	db/A	62
Behälter	litr	35
Kabellänge	mtr	10,0
Maße LxBxH	mm	437x413x721
Gewicht	kg	12,5
Preis		379,00 €

Naß- Trockensauger mit 35l Behälter; waschbarem Textilfilter und Filtersack.. Der MAXXI bietet eine starke, einfache Lösung für Naß / Trockensaugen. Wirtschaftlich in Anschaffung und Betrieb.

Lieferumfang Saugschlauch; Verlängerungsrohr Alu; Handrohr; Filtersack; Filterelement; Motorfilter; Boden- + Fugendüse.

VIPER



Nass-Trockensauger LSU135

Typ		LSU135
Leistung 230V	W	1000
Schutzklasse		X4
Luftvolumenstrom	ltr/min	2500
Unterdruck	mbar/WS	202
Arbeitsgeräusch	db/A	74
Behältervolumen	ltr	35 inox
Kabellänge	mtr	7
Maße LxBxH	mm	470x450x800
Gewicht	kg	13
Preis		359,00 €
Filtersack 10x		59,00 €

Der LSU135 ist ein Nass-/Trockensauger mit Edelstahl-Behälter für professionelle Anwendungen. Er ist leicht, einfach zu bedienen, robust und verfügt über eine optimale Saugleistung. Der Sauger hat einen Behälter mit 35ltr und eine 2-stufige Saugturbine.

Lieferumfang Saugschlauch 2,5m; Saugrohr-Set 2-tlg.VA; Dauer-Staubfilter; Trockensaugdüse; Naßsaugdüse; Fugendüse; Saugpinsel rund.

VIPER



Nass-Trockensauger LSU255

Typ		LSU255
Leistung 230V	W	2x 1000
Schutzklasse		X4
Luftvolumenstrom	ltr/min	5000
Unterdruck	mbar/WS	225
Arbeitsgeräusch	db/A	78
Behältervolumen	ltr	55 inox
Kabellänge	mtr	8
Maße LxBxH	mm	634x586x948
Gewicht	kg	25
Preis		629,00 €
Filtersack 10x		69,00 €

Der LSU255 Nass-/Trockensauger hat einen Edelstahl-Behälter mit 55ltr und 2 voneinander getrennt steuerbare, 2-stufige Saugturbinen. Es ist an diesem Modell ein Ablaufschlauch angebracht. So kann der Behälter ohne ein Abnehmen des Motorkopfes einfach geleert werden. Die großen Hinterräder und die lenkfähigen Vorderräder gewährleisten eine hohe Manövrierfähigkeit.

Lieferumfang Saugschlauch 2,5m; Saugrohr-Set 2-tlg.VA; Dauer-Staubfilter; Trockensaugdüse; Naßsaugdüse; Fugendüse; Saugpinsel rund.

VIPER



Nass-Trockensauger LSU275

Typ		LSU275P	LSU275
Leistung 230V	W	2x 1000	2x 1000
Schutzklasse		X4	X4
Luftvolumenstrom	ltr/min	5000	5000
Unterdruck	mbar/WS	225	225
Arbeitsgeräusch	db/A	78	78
Behältervolumen	ltr	75 Kunststoff	75 inox
Kabellänge	mtr	8	8
Maße LxBxH	mm	634x586x988	634x586x988
Gewicht	kg	27	27
am Lager		1x	2x
Preis		709,00 €	749,00 €
Filtersack 10x		79,00 €	79,00 €

Der LSU275 Nass-/Trockensauger hat einen Behälter mit 75ltr. und 2 voneinander getrennt steuerbare, 2-stufige Saugturbinen. Zusätzlich ist an diesem Modell ein Ablaufschlauch angebracht. So kann der Behälter ohne ein Abnehmen des Motorkopfes einfach geleert werden. Die großen Hinterräder und die lenkfähigen Vorderräder gewährleisten eine hohe Manövrierfähigkeit.

LSU275 mit Edelstahl-Behälter. / **LSU275P** mit Kunststoff-Behälter der lichtdurchlässig ist, um den Füllstand leicht zu erkennen.

Lieferumfang Saugschlauch 2,5m; Saugrohr-Set 2-tlg.VA; Dauer-Staubfilter; Trockensaugdüse; Naßsaugdüse; Fugendüse; Saugpinsel rund.

VIPER



Nass-Trockensauger LSU375

Typ		LSU275
Leistung 230V	W	3x 1000
Schutzklasse		X4
Luftvolumenstrom	ltr/min	7500
Unterdruck	mbar/WS	228
Arbeitsgeräusch	db/A	79
Behältervolumen	ltr	75 inox
Kabellänge	mtr	8
Maße LxBxH	mm	634x586x989
Gewicht	kg	28
Preis		999,00 €
Filtersack 10x		79,00 €

Der LSU375 Nass-/Trockensauger hat einen Edelstahl-Behälter mit 75ltr. und 3 voneinander getrennt steuerbare, 2-stufige Saugturbinen. Zusätzlich ist an diesem Modell ein Ablaufschlauch angebracht. So kann der Behälter ohne ein Abnehmen des Motorkopfes einfach geleert werden. Die großen Hinterräder und die lenkfähigen Vorderräder gewährleisten eine hohe Manövrierfähigkeit.

Lieferumfang Saugschlauch 2,5m; Saugrohr-Set 2-tlg. VA; Dauer-Staubfilter; Trockensaugdüse; Naßsaugdüse; Fugendüse, Saugpinsel rund.

VIPER



Nass-Trockensauger LSU395

Typ		LSU395
Leistung 230V	W	3x 1000
Schutzklasse		X4
Luftvolumenstrom	ltr/min	7500
Unterdruck	mbar/WS	228
Arbeitsgeräusch	db/A	79
Behältervolumen	ltr	95 inox
Kabellänge	mtr	10
Maße LxBxH	mm	634x586x1120
Gewicht	kg	30
Preis		1069,00 €
Filtersack 10x		79,00 €

Der LSU395 Nass-/Trockensauger hat einen Edelstahl-Behälter mit 95ltr und 3 voneinander getrennt steuerbare, 2-stufige Saugturbinen. Zusätzlich ist an diesem Modell ein Ablaufschlauch angebracht. So kann der Behälter ohne ein Abnehmen des Motorkopfes einfach geleert werden. Die großen Hinterräder und die lenkfähigen Vorderräder gewährleisten eine hohe Manövrierfähigkeit.

Lieferumfang Saugschlauch 2,5m; Saugrohr-Set 2-tlg. VA; Dauer-Staubfilter; Trockensaugdüse; Naßsaugdüse; Fugendüse, Saugpinsel rund.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger VL100.55/75EU.GO



Typ		VL100.55EU.GO	VL100.75EU.GO
Leistung	W	2000	2000
Netzanschluß	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3120	3120
Unterdruck	mbar/WS	200	200
Arbeitsgeräusch	db/A	78	78
Behältervolumen	ltr	55	75
Kabellänge	mtr	8	8
Maße LxBxH	mm	650x580x990	650x580x1020
Gewicht	kg	20	20,5
Preis		599,00 €	709,00 €

Die neue V100 Serie ist die perfekte Auswahl, wenn eine schnelle effiziente Reinigung ohne viel Schnick-Schnack angesagt ist. Stark, robust und zuverlässig – all diese grundlegenden Bedürfnisse für die Naß- Trockenreinigung deckt die geradlinige Produktreihe ab. Die Reihe ist komplett kompatibel mit dem bestehenden Zubehörprogramm aus dem Nilfisk Portfolio, was zu einer einfachen Austauschbarkeit und somit Senkung der Betriebskosten Ihrer Reinigungslösung führt. Eine gute und zuverlässige Wahl für Gebäudereiniger, Dienstleister, Institutionen, Gastronomie und Einzelhandel.

Lieferumfang Saugschlauch 40mmx2,5m mit Handrohr; Naßsaugdüse; Trockensaugdüse; Fugendüse; Edelstahlrohr-Set; Stofffilter-Einsatz.

KRÄNZLE

Nass-Trocken Sauger Ventos32L-PC



Typ		V32L-PC
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Volumenstrom	ltr/min	4500
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	68,3
Behälter	ltr	30
Maße ca. LxBxH	mm	590x360x570
Gewicht	kg	15,5
Preis		665,00 €

Der Ventos 32 L/PC Naß-Trockensauger ist für alle Reinigungsaufgaben bestens gewappnet. Das übersichtliche Bedienpanel mit integrierter Steckdose für Elektrowerkzeuge erlaubt die stufenlose Einstellung der Saugleistung. Ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht gründliches Arbeiten, und die kompakten Maße machen diesen Industriesauger flexibel einsetzbar. Darüber hinaus bieten das extralange Kabel und der Saugschlauch einen großen Aktionsradius. Einfacher Zugang zu Staubbeutel, Faltenfilter und großer Ablassschraube ermöglicht komfortable Wartung; Stufenlose Regulierung der Saugleistung für maximale Kontrolle; Kompaktes, stabiles Design und große Räder für den einfachen Transport von A nach B; Integrierte Steckdose mit automatischer An- und Nachlauffunktion für bequeme Kombination mit absaugbaren Elektrowerkzeugen; Staubfilterreinigung auf Knopfdruck durch Push-Clean-Funktion; Intelligente Abschaltautomatik mit Füllstandsmessung beim Naßsaugen; Ordnungssystem für Kabel, Schlauch und Zubehör.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger ATTIX40-21PC.Inox



Typ		ATTIX40-21PC.I
Luftvolumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck	mbar/WS	250
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Arbeitsgeräusch	db/A	59
Behälter	ltr	37
Kabellänge	mtr	7,5
Einschaltautomatik		ja
Maße LxBxH	mm	450x440x735
Gewicht	kg	13
Preis		819,00 €

Der ATTIX40 stellt eine neue Möglichkeit für die Erreichung von höchster Saugkraft in einer kompakten und flexiblen Einheit dar. Leise, klein und mobil, aber mit derselben überzeugenden Saugleistung wie der ATTIX50. Eine perfekte Lösung für den gewerblichen und industriellen Einsatz. Der korrosionsbeständige Edelstahlbehälter ist leicht zu reinigen. Bei der Arbeit mit feinen Stäuben bietet das Push&Clean Filterabreinigungssystem einen komfortablen und einfachen Weg für die Filterreinigung. Die Größe und die Leistung des ATTIX40 ist die optimale Wahl für Bediener, die nassen oder trockenen Schmutz mit einem leicht zu reinigenden Edelstahlbehälter beseitigen möchten. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören.

Lieferumfang Saugschlauch AS36x5000; Werkzeugadapter; Filterelement PET 185øx140mm.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger VL500.55-2EDF



Typ		VL500.55-2EDF
Kabellänge	mtr	10
Leistung	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	4320
Unterdruck	mbar/WS	210
Arbeitsgeräusch	db/A	66
Behältervolumen	ltr	55
Maße LxBxH	mm	660x620x890
Gewicht	kg	23
Preis		829,00 €

Der Nilfisk Nass-/Trockensauger besitzt zwei leistungsstarke Saugmotoren und einen sehr robusten 55ltr Kunststoffbehälter. Das Komfortfahrwerk mit dem ergonomischen Kippsystem erleichtert das Handling und ermöglicht die mühelose Entleerung des komplett gefüllten Behälters, ohne den Motorkopf zu öffnen. Der Motorkopf kann in geöffneter Position zum besseren Austrocknen des Behälters fixiert werden. Der transparente Ablassschlauch ermöglicht die genaue Kontrolle des Füllstandes im Kessel. Mit der dualen Filtration des Saugers ist eine wesentlich einfachere Bedienung möglich, da kein Filterwechsel mehr notwendig ist. Egal ob nass oder trocken gereinigt wird. Eine Fehlbedienung ist somit ausgeschlossen.

Lieferumfang Edelstahlrohr-Set; Saugschlauch mit Handrohr; Naßsaugdüse; Trockensaugdüse; Fugendüse; Halterung für Saugrohr; Dualfiltersystem.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger ATTIX 50-21PC



Typ		ATTIX 50-21PC
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	59
Behältervolumen	ltr	47
Einschaltautomatik		ja
Maße LxBxH	mm	450x380x750
Gewicht	kg	12
Preis		949,00 €

Der ATTIX 50 löst alle wichtigen Aufgaben in Ihrem Unternehmen, Werkstatt, Garage, Produktion etc. Bei der Arbeit mit feinen Stäuben bietet das Push&Clean Filterabreinigungssystem einen komfortablen und einfachen Weg für die Filterreinigung. Ein ausgefeiltes Zubehörfach und eine großzügige Werkzeugablage, sorgen für eine optimale Verfügbarkeit aller erforderlichen Utensilien. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Einschaltautomatik schaltet das Werkzeug und auch den Sauger.

optional - Die Airbox, ein Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

ALTO-NILFISK

Naß-Trocken-Sauger ATTIX 751-11



Typ		ATTIX 751-11
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	230
Arbeitsgeräusch	db/A	57
Behältervolumen	ltr	70
Einschaltautomatik		nein
Maße LxBxH	mm	605x580x970
Gewicht	kg	25
Preis		1129,00 €

Der 70 l Behälter, mit dem der ATTIX 751-11 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Der Sauger ist zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeuge können direkt am Sauger angeschlossen werden.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger ATTIX 961-01



Typ		ATTIX 961-01
Kabellänge	mtr	10
Leistung Pmax	W	2x 1500
Leistung Piec	W	2x 1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	2x 3600
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	67
Behältervolumen max	ltr	70
Abmessungen LxBxH	mm	580x600x970
Gewicht	kg	30
Preis		1769,00 €

Der ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 ist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen entfällt häufiges Entleeren.

Lieferumfang Saugschlauch NW36-3,5mtr.; Handgriff gebogen VA; 2x Verlängerung VA; Bodendüse mit Gummilippen 400mm.

NILFISK**Naß-Trocken-Sauger ATTIX 761-21XC**

Typ		ATTIX 761-21XC
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	230
Arbeitsgeräusch	db/A	57
Behältervolumen	ltr	70
Einschaltautomatik		ja
Maße LxBxH	mm	605x580x970
Gewicht	kg	25
Preis		2129,00 €

Der 70 l Behälter, mit dem der ATTIX 761-21XC ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Modell mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Das vollautomatische XtremeClean Filterabreinigungssystem erledigt die Filterreinigung regelmäßig, ohne Ihre Arbeit auch nur einen Augenblick zu unterbrechen.

NILFISK**Naß-Trocken-Sauger ATTIX 965-21SDXC**

Typ		ATTIX 965-21
Kabellänge	mtr	10
Leistung Pmax	W	2x 1500
Leistung Piec	W	2x 1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	2x 3600
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	67
Behältervolumen	ltr	70
Einschaltautomatik		ja
Maße LxBxH	mm	615x690x990
Gewicht	kg	35
Preis		2959,00 €

Mit einem Luftvolumen von 7200ltr/min und 3000W maximaler Leistung reinigt der ATTIX 965-21SDXC unterschiedlichste Verschmutzungen wie z. B. Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten rasch und effektiv. Das vollautomatische Filter-Abreinigungs-System XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger **optional mit Filtern der H-Klasse** ausgerüstet werden. Der Behälter lässt sich entleeren, ohne die Antriebseinheit zu entfernen. Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über eine optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.

NILFISK

Naß-Sauger mit Pumpe **ATTIX 751-11P**



Typ		ATTIX 751-11P
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	230
Arbeitsgeräusch	db/A	57
Behältervolumen	ltr	70
Maße LxBxH	mm	605x580x970
Gewicht	kg	25
Preis		2619,00 €

Der 70 l Behälter, mit dem der ATTIX 751-11 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Der Sauger ist zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeuge können direkt am Sauger angeschlossen werden. **Automatische Entsorgungspumpe (Met-TP7500/125 l/min.), Lieferumfang** Saugschlauch NW36-3,5mtr.; Handgriff gebogen VA; 2x Verlängerung VA; Bodendüse mit Gummilippen 400mm.

NILFISK

Naß-Sauger mit Pumpe **ATTIX 961-01P**



Typ		ATTIX 961-01P
Kabellänge	mtr	10
Leistung Pmax	W	2x1500
Leistung Piec	W	2x1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	2x3600
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	67
Behältervolumen	ltr	70
Maße LxBxH	mm	580x600x970
Gewicht	kg	30
Preis		2979,00 €

Der ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 ist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen entfällt häufiges Entleeren. **Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min.). Lieferumfang** Saugschlauch NW36-3,5mtr.; Handgriff gebogen VA; 2x Verlängerung VA; Bodendüse mit Gummilippen 400mm.

NILFISK

Naß-Trocken-Sauger mit Pumpe ATTIX 751-61



Typ		ATTIX 751-61
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	230
Arbeitsgeräusch	db/A	57
Behältervolumen	ltr	70
Maße LxBxH	mm	605x580x970
Gewicht	kg	33
Preis		3259,00 €

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 751-61 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Und dabei ist er noch extrem leise. Der 70 l Edelstahlbehälter, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muß der Schmutzbehälter entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Der doppelagige Grobschmutzkorb schützt die Pumpe und den Motor vor starker Verschmutzung. Wenn bei Ihren Reinigungsaufgaben "hohes Volumen" zu den Prioritäten gehört, ist der Sauger sicher das passende Gerät. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelement minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Mit 70 l Edelstahlbehälter und ein Filtersack für höchste Staubabscheidung und Arbeitseffizienz. **Eingebaute Schmutzwasserpumpe** für eine automatische Entleerung. Grobschmutzkorb. Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobilität. Kipp- und Entnahmefunktion. Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9% senkt die Betriebskosten. **Lieferumfang** Kabelhalterung; Softstart; Kipp- und herausnehmbarer Behälter; Drehzahlregulierung; Robustes Fahrgerstell; Grobschmutzkorb aus Edelstahl; **Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min.)**.

NILFISK

Naß-Sauger mit Pumpe ATTIX751-71MWF



Typ		ATTIX751-71MWF
Kabellänge	mtr	10
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230 / 50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	230
Arbeitsgeräusch	db/A	57
Behältervolumen	ltr	70
Ansaugleistung	l/min	200
Ablaßleistung	l/min	300
Maße LxBxH	mm	510x480x875
Gewicht	kg	31
Preis		3569,00 €

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen. Der ATTIX751 Flüssigkeitssauger ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie für Feuerwehreinsätze, Überschwemmungen und die Aufnahme von Flüssigkeiten nach Feuer entwickelt. Für anspruchsvolle Naßsaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden entwickelt. Er ist der passende Sauger für Anwender, die eine Schmutzwasserpumpe zur Entleerung, eine hohe Saugleistung und robuste Bauweise in Verbindung mit hoher Mobilität benötigen. Der Sauger ist in der Lage bis zu 200ltr an Flüssigkeit pro Minute aufzunehmen. Über Abpumpgeschwindigkeit der eingebauten Pumpe beträgt 300l/min. dies über 50m und bis auf eine Förderhöhe von 9m. Für das Entleeren steht eine Storz-C Kupplung und ein GEKA-Adapter zur Verfügung. Der eingesetzte Filterkorb aus Edelstahl schützt die Schmutzwasserpumpe und die Saugturbine vor Verschmutzung. Der ATTIX 751-71MWF (Mobile Wet vacuum for Firefighting service) ist nach den Gesichtspunkten und Einsatzschwerpunkten der Feuerwehren ausgestattet. So verfügt dieses Modell zudem über einen Fehlerstromschutzschalter (PRCD) der die Verwendung des Saugers mit einem Stromerzeuger gewährleistet. Mit druckwasserdichten Stecksystemen nach IP68 ausgestattet. Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung während des Einsatzes. Steckverbindungen ausgeführt nach IP68. Edelstahlbehälter. Niedriges Arbeitsgeräusch. Softstart und antistatische Ausführung. Edelstahlbehälter. Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz. **Lieferumfang** Saugschlauch NW36-3,5mtr.; Handgriff gebogen VA; 2x Verlängerung VA; Bodendüse mit Gummilippen 400mm; Fugendüse.

NILFISK

Sicherheits-Naß-Trocken-Sauger **AERO26-2LPC**



Typ		Aero26-2LPC
Kabellänge	mtr	5
Leistung Pmax	W	1250
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	210
Arbeitsgeräusch	db/A	64
Behältervolumen	ltr	25
Behältermaterial		Kunststoff
Einschaltautomatik		ja
Maße LxBxH	mm	375x392x530
Gewicht	kg	9,0
Preis		479,00 €

Kompakt, leicht und robust, so lassen sich die AERO 26PC einfach an jeden Ort transportieren und sind so die ideale Wahl für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Es sind robuste und vielseitige Maschinen für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche. Durchdacht sind auch die vielfältigen Möglichkeiten Saugschlauch, Saugrohr und Zubehör sicher an der Maschine zu befestigen oder zu verstauen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Behälter einfach und sicher entleeren - entweder durch den Vlies-Staubbeutel oder durch den bei einigen Modellen angebrachten Handgriff zur Behälterentleerung. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung und sichert so die Produktivität Ihrer Maschine im Einsatz. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose (-21) samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten. Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%; MultiFit Anschlussystem; Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung; Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs; Flexibles Gummiband zu Befestigung des Saugschlauches; Blasfunktion; Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb. Filter für **Stäube Klasse M**.

NILFISK

Sicherheits-Naß-Trocken-Sauger **Attix33-2LICM**



Typ		Attix33-2LIC	Attix33-2LICM
Luftmenge	ltr/min	4500	4500
Unterdruck	mbar/WS	250	250
Leistung Pmax	W	1400	1400
Leistung Piec	W	1200	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50	230/50
Arbeitsgeräusch	db/A	60	60
Behälter	ltr	30	30
Kabellänge	mtr	7,5	7,5
Maße LxBxH	mm	565x385x520	565x385x565
Gewicht	kg	14,5	16
Preis		749,00 €	949,00 €

Die neuen Entstauber der ATTIX33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Naß-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der ATTIX33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PFTE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX33 **Entstauber**. Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit. Flachfilter für **Stäube Klasse M**.

Lieferumfang Saugschlauch mit Handrohr 32x3500; **Flachfilterelement M-Klasse**; 2x Saugrohr D36x500;; Bodendüse; Fugendüse D36x200.

NILFISK

Sicherheits-Naß-Trocken-Sauger Attix44-2LIC/



Typ		Attix44-2LIC	Attix44-2LICM
Luftmenge	ltr/min	4500	4500
Unterdruck	mbar/WS	250	250
Leistung Pmax	W	1400	1400
Leistung Piec	W	1200	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50	230/50
Arbeitsgeräusch	db/A	60	60
Behälter	ltr	42	42
Kabellänge	mtr	7,5	7,5
Maße LxBxH	mm	565x385x605	565x385x650
Gewicht	kg	16	17,5
Preis		939,00 €	1119,00 €

Die neuen Entstauber der ATTIX44 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Naß-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der ATTIX44 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX44 **Entstauber**. Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit. Flachfilter für **Stäube Klasse M**.

Lieferumfang Saugschlauch mit Handrohr 32x3500; **Flachfilterelement M-Klasse**; 2x Saugrohr D36x500;; Bodendüse; Fugendüse D36x200.

NILFISK

Sicherheits-Sauger Attix30/50-2MXC



Typ		Attix30-2MXC	Attix50-2MXC
Kabellänge	mtr	7,5	7,5
Leistung Pmax	W	1500	1500
Leistung Piec	W	1200	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3700	3700
Unterdruck	mbar/WS	250	250
Arbeitsgeräusch	db/A	59	59
Behältervolumen max	ltr	30	50
Einschaltautomatik		ja	ja
Maße ca. LxBxH	mm	450x380x595	450x380x750
Gewicht	kg	12	13
Preis		939,00 €	1189,00 €

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 30 Sicherheitssauger ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Extrem-Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der ebenfalls mit Einschaltautomatik ausgestattet ist. Zusätzlich haben sie das vollautomatische XtremeClean Filterabreinigungssystem das Ihren Filter reinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten.

Zugelassen für Arbeiten mit **gefährlichen Stäuben der Klasse M**. Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke.

XC - ExtremClean - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung.

NILFISK

Sicherheits-Sauger Attix33/44-2M/



Typ		Attix33-2MPC	Attix33-2MIC	Attix44-2MIC
Luftmenge	ltr/min	4500	4500	4500
Unterdruck	mbar/WS	250	250	250
Leistung Pmax	W	1400	1400	1400
Leistung Piec	W	1200	1200	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Arbeitsgeräusch	db/A	60	60	60
Behälter	ltr	30	30	42
Kabellänge	mtr	7,5	7,5	7,5
Einschaltautomatik		ja	ja	ja
Maße ca. LxBxH	mm	565x385x520	565x385x520	565x385x605
Gewicht	kg	14,5	14,5	16
Preis		809,00 €	929,00 €	1169,00 €

Die Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von **gesundheitsgefährlichen Stäuben der Klasse M** geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen.

PC - Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ... Sie können sofort weiterarbeiten.

IC - InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modellabhängig)

H-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%); Zertifiziert nach Staubklasse H; Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen; Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität; Antistatische Ausführung.

Lieferumfang Saugschlauch 36x3000; **Filterelement M**; Handrohr gebogen D36VA; 2x Saugrohr D36x505VA Set;; Bodendüse; Fugendüse D36x200.

NILFISK

Sicherheits-Sauger Attix50-0H PC



Typ		Attix50-0H PC
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	59
Behältervolumen	ltr	47
Einschaltautomatik		nein
Maße ca. LxBxH	mm	450x380x750
Gewicht	kg	11
Preis		899,00 €

Zugelassen für Arbeiten mit **gefährlichen Stäuben der Klasse H (Asbest)**. Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke... so definiert man Sauger der Modellreihe ATTIX. Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ... Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower. Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört. Bei beiden Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den wasch- baren PET- Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören. Der ATTIX 5 ist ein mittelgroßer Sauger, mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle

Lieferumfang Bodendüse; **Filterelement H**; Handrohr gebogen D36; Saugrohr D36x505 Set; Saugschlauch 36x3000; Schrägrohrdüse D36x190.

NILFISK

Sicherheits-Sauger Attix 33/44-2H/



Typ		Attix33-2HPC	Attix33-2HIC	Attix44-2HIC
Kabellänge	mtr	7,5	7,5	7,5
Luftmenge	ltr/min	4500	4500	4500
Unterdruck	mbar/WS	250	250	250
Leistung Pmax	W	1400	1400	1400
Leistung Piec	W	1200	1200	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Arbeitsgeräusch	db/A	60	60	60
Behälter	ltr	30	30	42
Einschaltautomatik		ja	ja	ja
Maße ca. LxBxH	mm	565x385x520	565x385x520	565x385x605
Gewicht	kg	14,35	14,5	16
Preis		999,00 €	1129,00 €	1429,00 €

Die Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von **gesundheitsgefährlichen Stäuben der Klasse H (Asbest)** geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen.

PC - Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ... Sie können sofort weiterarbeiten.

IC - InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlustwährend der Abreinigung (modelabhängig)

H-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%); Zertifiziert nach Staubklasse H; Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen; Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität; Antistatische Ausführung.

Lieferumfang Saugschlauch 36x3000; Filterelement "H"; Handrohr gebogen D36VA; 2x Saugrohr D36x505VA Set; Bodendüse; Fugendüse D36x200.

JANSER

Sicherheits-Schleifstaubsauger Janvac1600H-Power



Typ		J1600H-P
Leistung	W	1450
Netzanschluß	V/Hz	230 / 50
Luftvolumenstrom	m³/h	194
Unterdruck	mm/WS	3100
Arbeitsgeräusch	db/A	70
Behältervolumen max	ltr	16
Filterklasse Microfilter		H-EN60335-2-69
Abscheidegrad	%	99,995
Hauptfilterfläche	cm²	8000
Saugschlauch-øxL	mm	38 x 5000
Maße ca. BxTxH	mm	450x430x795
Gewicht	kg	15
Preis		1189,00 €

1450W Motor mit verbessertem Vakuum; Ausbläser und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom; verstärkte HEPA Filter Befestigung; neue Bajonett-Kupplung; praktikabler Beutelhalter; neuer synthetischer Auffangbeutel; Stopfen zur Kesselversiegelung; optimierter Saugschlauch.

zugelassen für gefährliche Stäuben der Klasse H (Asbest).

Lieferumfang Saugschlauch mit Kupplung und flex. Anschlußstutzen; Saugrohr; fahrbare Bodensaugdüse 45cm; Fugendüse; Auffangbeutel synthetisch.

ALTO-NILFISK



Sicherheits-Sauger ATTIX 751-0H

Typ		ATTIX 751-0H
Kabellänge	mtr	7,5
Leistung Pmax	W	1500
Leistung Piec	W	1200
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	3600
Unterdruck	mbar/WS	230
Arbeitsgeräusch	db/A	57
Behältervolumen	ltr	70
Einschaltautomatik		nein
Maße LxBxH	mm	605x580x970
Gewicht	kg	25
Preis		1899,00 €

Zugelassen für Arbeiten mit **gefährlichen Stäuben der Klasse H (Asbest)**. Der 70l Behälter, mit dem der ATTIX 751-11 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Der Sauger ist zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeuge können direkt am Sauger angeschlossen werden.

NILFISK



Gewerbe-Sauger SB-Station

Typ	3x	SB-Station
Kabellänge	mtr	Festanschluß
Leistung Pmax	W	1700
Leistung Piec	W	1400
Netzanschluß	V/Hz	230/50
Luftvolumenstrom	ltr/min	4200
Unterdruck	mbar/WS	250
Arbeitsgeräusch	db/A	75
Behältervolumen max	ltr	30
Abmessungen LxBxH	mm	822x546x2034
Gewicht	kg	90
Listen-Preis		3929,00 €
Preis		3199,00 €

Lieferung in Farbe grauweiß

Extrem leicht zu bedienen; Leichtes Entleeren von Schmutzbehälter und Münzkasse; Einfache und schnelle Filterwartung; bequeme Einstellung der Saugdauer; Wirksamer Schutz gegen Schaden durch Vandalismus dank verdeckter Scharniere und Elektronik; Robuste Bauweise und Verschraubungen, die nur von innen losbar sind; Verborgenes Münzfach, von außen nicht zugänglich; Korrosionsschutz durch verzinkte und pulverbeschichtete Bleche; Ein Sanftanlauf minimiert den Motorverschleiß, ein geringerer Anlaufstrom schont die Sicherungen; Automatische Schlauchrückholung verhindert, das Saugschlauch und Fugendüse nach dem Saugen am Boden liegen bleiben. Schlauchaufhängung an der Saule optional. Ein elektronischer Münzprüfer bietet viele verschiedene Möglichkeiten der Geldaufnahme. Einfach zu programmieren, kann er sowohl alle Arten von Münzen als auch Wertmarken annehmen.

Lieferumfang Automatische Schlauchrückführung; Softstart; Saugschlauch 50mmø x 5mtr.; Fugendüse 370mm; Einlegetuchfilter "Spezial"; Elektronischer Münzer mit Programmierfunktion.

FESTOOL



Maximal nutzbares Volumen mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip; Hohe Saugleistung und Volumenstrom durch einstufige Hochleistungsturbine; Blasfunktion mit Verschlusskappe an der Gehäuserückseite; Elektronische Niveauekontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten; Halter für Netzkabel und Schlauch – kompakt beim Transport, platzsparend bei der Aufbewahrung; Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik zur Staubabsaugung an Elektrowerkzeugen.

Lieferumfang Saugschlauch Ø27x3,5m drehbaren Anschlussmuffen; doppelwandiger Filtersack.

Absaugmobil CT17E

Typ		CT17E
Leistungsaufnahme	W	400-1200
Volumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm²	4600
Netzanschlußkabel	mtr	5,5
Behälter- Sack	ltr	17 / 17
Maße LxBxH	mm	445x380x485
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	9,4
Preis		359,00 €

FESTOOL



Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität; Komfortabler Transport egal ob mit Tragegriff oder Tragegurt; Dank integriertem Schlauch-, Kabel- und Düsendepot ist immer gleich alles mit dabei; Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation; Zulassung für Staubklasse L; Sofort zur Hand und schnell wieder platzsparend sowie verliersicher verstaut; Sehr leise dank niedrigem Schalldruckpegel von 67db; Für Stäube mit Grenzwerten >1mg/m³; Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage und Servicearbeiten; Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-Ausschaltautomatik; Für kleine Schleif-Säge-Bohrarbeiten und die Endreinigung nach der Arbeit; nur zum Trockensaugen.

Lieferumfang Filtersack; Saugschlauch Ø27x3m mit Winkeldrehausgleich saugerseitig; Schlauchdepot; Sys-Dock mit T-LOC Funktion; Polsterdüse D36PD; Fugendüse D36FD-150; Tragegurt SYS-CT.

Absaugmobil CTLSYS

Typ		CTLSYS
Leistungsaufnahme	W	1000
Volumenstrom	ltr/min	3000
Unterdruck max	Pa	20000
Filteroberfläche	cm²	5357
Netzanschlußkabel	mtr	5
Behälter- Sack- Volumen	ltr	4,5 / 3,5
Abmessungen LxBxH	mm	396x296x270
Anschlußwert max	Watt	1200
Gewicht	kg	6,9
Preis		475,00 €

FESTOOL



Ideal zur Reinigung auf Baustellen, Werkstätten und Büro; mit 15l Behälter saugt der CT15 Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Volumen fast vollständig ausnutzen, für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel; Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten und im Absaugmobil untergebracht; Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk; Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils; Ebene Ablagefläche, ideal zur Ablage von Arbeitsmaterialien; Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen; Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten; FSC™-zertifiziert.

Lieferumfang Saugschlauch Ø27/32x3,5m; Selfclean Filtersack; Fugendüse D36FD150; Polsterdüse D36PD; High Performance Hauptfilter.

im Set zusätzlich Bodendüse D36BD300; Handrohr gebogen D36HR-K.A.S; 3x Verlängerungsrohr D36VR-K.A.S.

Absaugmobil CT15E-Set

Typ		CT15E-S
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm²	3369
Netzanschlußkabel	mtr	5,5
Behälter- Sack	ltr	15 / 12,5
Maße LxBxH	mm	470x320x430
Anschlußwert max	W	2200
Gewicht	kg	11,2
Preis		469,00 €

FESTOOL



Zulassung für Staubklasse L • Sehr kompakt und leicht • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten • Praktisches Schlauch- und Netzkabeldepot • Fixierung von Systainern über Sys-Dock • Aufbewahrungsfach für Ersatzfiltersack • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung des Filtersacks im Behälter. Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ • Ideal für Montagearbeiten • Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik • Bei kleineren Schleif-, Fräs-, Säge- und Bohrarbeiten bestens geeignet • Zum Nass- und Trockensaugen geeignet • Ideal für die Endreinigung nach der Arbeit

Lieferumfang Filtersack + Ersatz-Filtersack (Staufach); Saugschlauch Ø27x3,5m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig.

Absaugmobil CTLmini

Typ		CTLmini
Leistungsaufnahme	W	400-1200
Volumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm²	5000
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	10 / 7,5
Maße LxBxH	mm	440x340x420
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	8,7
Preis	X	549,00 €

FESTOOL



Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details, der neue CTLmini überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheits-schonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie, startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten. Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk; Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils; Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung; Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs; Spart den Weg zum Sauger, durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch; Ebene Ablagefläche, ideal zur Ablage von Werkzeugen und Materialien; Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen; Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung; Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh; SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der Systainer im Handumdrehen
Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen; Zulassung für Staubklasse L; FSC™-zertifiziert.

Lieferumfang Selfclean-Filtersack; Saugschlauch glatt Ø27/x3,5m-AS; Schlauchdepot; Kabelaufwicklung.

FESTOOL



Zulassung für Staubklasse L • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten • Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine • Fixierung von Systainern über Sys-Dock • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN Filtersack im Behälter Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ • Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform • Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik • Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang SELF-CLEAN Filtersack; Saugschlauch Ø27x3,5m-AS; Schlauchdepot; Kabelaufwicklung.

FESTOOL



Zulassung für Staubklasse L • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten • Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine • Fixierung von Systainern über Sys-Dock • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN Filtersack im Behälter Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ • Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform • Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik • Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Lieferumfang SELF-CLEAN Filtersack; HEPA-Hauptfilter; Saugschlauch Ø27x3,5m-AS; Schlauchdepot; Kabelaufwicklung.

Absaugmobil CTLmini.I

Typ		CTLmini.I
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3700
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm²	3369
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	10 / 7,5
Maße LxBxH	mm	470x320x455
Anschlußwert max	W	2200
Gewicht	kg	11
Preis		599,00 €

Absaugmobil CTL26E

Typ		CTL26E
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3900
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm²	6318
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	26 / 24
Maße LxBxH	mm	630x365x540
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	13,9
Preis		829,00 €

Absaugmobil CT36E-HEPA

Typ		CT36EHe
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3900
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm²	6318
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	36 / 34
Maße LxBxH	mm	630x365x596
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	14,4
Preis		929,00 €

FESTOOL

Absaugmobil CTL36E.AC-LHS



Typ		CTL36EAC
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3900
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm ²	6318
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	36 / 34
Maße LxBxH	mm	630x365x596
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	15,2
Preis		1119,00 €

Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen; Zulassung für Staubklasse L; Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten; Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine; Fixierung von Systainern über Sys-Dock; Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit; Für Stäube mit MAK-Werten >1mg/m³; Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle; Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik; Zum Nass- und Trockensaugen geeignet.

Lieferumfang High-Performance-Hauptfilter; Selfclean-Filtersack; Saugschlauch-Planex Ø27x3,5m-AS; Schlauchdepot; Kabelaufwicklung.

FESTOOL

Sicherheits-Absaugmobil CTM26E



Typ		CTM26E
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3900
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm ²	6318
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	26 / 24
Maße LxBxH	mm	630x365x540
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	13,9
Preis		1099,00 €

Zulassung für **Staubklasse M**; Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten; Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine; Fixierung von Systainern über Sys-Dock • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit; Für Stäube mit MAK-Werten >1mg/m³; Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform; Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik; Zum Nass- und Trockensaugen geeignet.

Lieferumfang H-P-Hauptfilter; Selfclean-Filtersack; Saugschlauch Ø27x3,5m-AS; Schlauchdepot; Kabelaufwicklung; Entsorgungssack; Saugdeckel.

FESTOOL

Sicherheits-Absaugmobil CTM36E.AC



Typ		CTM36E.AC
Leistungsaufnahme	W	350-1200
Volumenstrom	ltr/min	3900
Unterdruck max	Pa	24000
Filteroberfläche	cm ²	6318
Netzanschlußkabel	mtr	7,5
Behälter- Sack	ltr	36 / 34
Maße LxBxH	mm	630x365x596
Anschlußwert max	W	2400
Gewicht	kg	15,2
Preis		1399,00 €

Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen; Zulassung für **Staubklasse M**; Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten; Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine; Fixierung von Systainern über Sys-Dock • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit; Für Stäube mit MAK-Werten >1mg/m³; Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform; Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik; Zum Nass- und Trockensaugen.

Lieferumfang H-P-Hauptfilter; Selfclean-Filtersack; Saugschlauch Ø27x3,5m-AS; Schlauchdepot; Kabelaufwicklung; Entsorgungssack; Saugdeckel.

FESTOOL



Vorabscheider CT-VA20

Typ		CT-VA20
Behälter-Volumen	ltr	20
Maße LxBxH	mm	396x295x515
Gewicht	kg	7,0
Preis		535,00 €

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95% des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses. Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie; Konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters; Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise; Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten; zur Kombination mit allen CT 26/36/48 mit und ohne Autoclean Funktion; zugelassen für Staubklasse L+M; optimaler Einsatz bei Maschinen und Anwendungen mit hohem Staubaufkommen.

Lieferumfang Zyklon-Systemer, Auffangbehälter VAB-20; Systemer-Wanne; Anschluss-Schlauch; Entsorgungssack; Behälterdeckel; im Karton.

FESTOOL



Schubdügel SB-CTmini/midi

Typ		SB-CTm
Maße LxBxH	mm	530x360x110
Gewicht ca.	kg	0,8
Preis		105,00 €

Schubdügel SB-CT MINI/MIDI-2/CT15 für CT-MINI+MIDI ab Baujahr 2019 und CT15; mit Kabelaufwicklung. Erleichtert der Transport der Absaugmobile und kann bei Nicht-Nutzung versenkt werden; aus Stahl- und Alurohren; mit Halterung zur Aufbewahrung von Reinigungszubehör (Handrohr, 3x Verlängerungsrohr und Bodendüse) sowie Parkposition für gestecktes Saugrohr mit Bodendüse.

FESTOOL



Werkzeughalter WHRCT36LHS

Typ		WH.LHS
Maße LxBxH	mm	495x355x215
Gewicht ca.	kg	1,9
WHR.CT36LHS225		495964
Preis		109,00 €

Passend für CT36 mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von **PLANEX** auf dem Sauger.

PROTOOL/FESTOOL



Reinigungsset mit Handrohr mit Saugkraftregulierung, 2x Verlängerungsrohr Edelstahl, Bodendüse 4-tlg., Saugpinsel und Fugendüse.

Absaug-Set Bau D36BA.R

Typ	D36BA.R
Handrohr gebogen	D36HR.KAS
Verlängerungsrohr 2x	D36VRM2
Bodendüse 4-tlg.	D36BD270
Saugpinsel	D36SP
Fugendüse	D36FD210
Durchmesser	27+36mm
Preis	95,00 €

PROTOOL/FESTOOL



Reinigungsset mit Saugschlauch; Handrohr mit Saugkraftregulierung, 2x Verlängerungsrohr Edelstahl, Bodendüse 4-tlg., Saugpinsel und Fugendüse.

Absaug-Set Bau D36BA.RS

Typ	D36BA.RS
Saugschlauch	D36x3,0m
Handrohr gebogen	D36HR.KAS
Verlängerungsrohr 2x	D36VRM2
Bodendüse 4-tlg.	D36BD270
Saugpinsel	D36SP
Fugendüse	D36FD210
Durchmesser	27+36mm
Preis	155,00 €

PROTOOL/FESTOOL



Reinigungsset mit Handrohr mit Saugkraftregulierung, 2x Verlängerungsrohr Edelstahl, Teppichboden-Kombidüse, Polsterdüse und Fugendüse.

Absaug-Set Büro D36BU.R

Typ	D36BU.R
Handrohr gebogen	D36HR.KAS
Verlängerungsrohr 2x	D36VRM2
Textilboden-Kombidüse	D36TD
Polsterdüse	D36PD
Fugendüse	D36FD210
Durchmesser	27+36mm
Preis	95,00 €

PROTOOL/FESTOOL



Reinigungsset mit Saugschlauch, Handrohr mit Saugkraftregulierung, 2x Verlängerungsrohr Edelstahl, Teppichboden-Kombidüse, Polsterdüse und Fugendüse.

Absaug-Set Büro D36BU.RS

Typ	D36BU.RS
Saugschlauch	D36x3,0m
Handrohr gebogen	D36HR.KAS
Verlängerungsrohr 2x	D36VRM2
Textilboden-Kombidüse	D36TD
Polsterdüse	D36PD
Fugendüse	D36FD210
Durchmesser	27+36mm
Preis	155,00 €

FESTOOL



Systainer SYS-2 mit Reinigungs-Set D36BD370RS-Plus.

Lieferumfang Handrohr gebogen D36HR-M; 3x Verlängerungsrohr D36VR-M; Bodendüse D36BD370



Systainer SYS-2 mit Reinigungs-Set D36RS-M-Plus.

Lieferumfang Handrohr gebogen D36HR-M; 3x Verlängerungsrohr D36VR-M; Teppichdüse D36TD; Fugendüse D36FD; Polsterdüse D36SD



Systainer SYS-4 mit Reinigungs-Set D36UNI-RS-Plus.

Lieferumfang Handrohr gebogen D36HR-K; 3x Verlängerungsrohr D36VR-K; Teppichdüse D36BD300; Fugendüse D36FD; Polsterdüse D36PD; Saugpinsel D36SP; Saugschlauch D36x3,5m



Systainer SYS-4 mit Reinigungs-Set D36HW-RS-M-Plus.

Lieferumfang Handrohr gebogen D36HR-M; 3x Verlängerungsrohr D36VR-M; Teppichdüse D36TD; Fugendüse D36FD; Polsterdüse D36PD; Saugpinsel D36SP; Saugschlauch D36x3,5m-AS

Saugset-Systainer SYS/

Typ		491965
Maße a.LxBxH	mm	396x296x158
Gewicht ca.	kg	2,8
Preis		179,00 €

Typ		491804
Maße a.LxBxH	mm	396x296x158
Gewicht ca.	kg	2,7
Preis		215,00 €

Typ		454769
Maße a.LxBxH	mm	396x296x315
Gewicht ca.	kg	3,4
Preis		155,00 €

Typ		454766
Maße a.LxBxH	mm	396x296x315
Gewicht ca.	kg	3,8
Preis		225,00 €

NILFISK



Industriesaug-Set, 4-tlg, DN36 für den täglichen gewerblichen Einsatz; im Karton.

NILFISK



Industriesaug-Set, 6-tlg, DN36 für den täglichen gewerblichen Einsatz; im Karton.

NILFISK



Industriesaug-Set, 6-tlg, DN50 für den täglichen gewerblichen Einsatz; im Karton.

NILFISK



Reinigungs-Set, 6-tlg, DN36 für **explosionsgeschützte** Geräte Typ 22. Zum Nass- Trocken- Einsatz geeignet; im Karton.

Reinigungs-Set Wasser-36.4

Typ		Wasser-36.4
Spezial-Bodendüse	mm	400
Verlängerungsrohr VA	mm	2x 500
Fugendüse	mm	300
Preis		129,00 €

Reinigungs-Set Handwerk+Industrie-36.6

Typ		H+I-36.6
Kombi-Bodendüse Alu	mm	450
Verlängerungsrohr VA	mm	2x 500
Fugendüse	mm	300
Gummi-Flachdüse	mm	100
Preis		259,00 €

Reinigungs-Set Industrie-50

Typ		Industrie-50
Saugschlauch- Ø	mm	36
Saugschlauchlänge	m	4,0
Handrohr gebogen Alu	m	1,0
Industrie Büstendüse Alu	mm	500
Gummilippenpaar	mm	500
Fugendüse	mm	50x300
Grobschmutzdüse Alu	mm	200
Preis		589,00 €

Reinigungs-Set Typ22EX36

Typ		Typ22EX36
Saugschlauch Ø	mm	36
Saugschlauchlänge	m	4,0
Handrohr gebogen VA	mm	400
Verlängerung VA	mm	880
Industrie Büstendüse Alu	mm	500
Bürstenstreifen	mm	500
Fugendüse	mm	36 x 300
Bürstendüse	mm	36 x 230
Preis		829,00 €

MAKITA

Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK



Typ		DHW080ZK
Akku LiOn	V	2x 18
Arbeitsdruck	bar	30 - 55
Wasserleistung	ltr/min	6,33
Überdruck max.	bar	80
Warmwasserzulauf	°C	40
Ansaughöhe	m	1
Schlauchlänge	m	5
Maße ca. LxBxH	mm	438x218x269
Gewicht ca.	kg	7,7
Preis		545,00 €

Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18V Antrieb. Ideal für unterwegs. Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80bar. Ein separater Tank mit 50ltr Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit. Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30bar oder 55bar einstellbar. Total-Stop-System (TSS); Leicht und kompakt für Haus und Garten, auch für professionelle Anwendungen; Mit Variosprühlanze die stufenlos durch Drehen der Düse vom Niederdruck- zum Hochdruckstrahl eingestellt werden kann; mit Transportbox, die zugleich als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50ltr dient; Selbstansaugfunktion über Saugschlauch, maximale Saughöhe 1m; Wasser kann auch über einen gewöhnlichen Wasseranschluss zugeführt werden; mit Mulden in der Maschine zum einfachen Transport des Zubehörs; stufenlos einstellbarer Wasserdruck über den Pistolengriff; Wasserdruck in Stufe 1 eignet sich ideal zum schonenden Reinigen von Tür- und Fenster-Rahmen, Lüftungs- und Fliegengittern sowie Autooberflächen; leicht zu transportieren mit hoher Reinigungsleistung, um Autos oder Landmaschinen zu reinigen; 2-stufig einstellbarer Wasserdruck, maschinenseitig; WetGuard (WG): Hervorragender Schutz der Elektronik vor Wasser, ermöglicht den Betrieb der Maschine auch wenn diese nass wird (Abdeckung geschlossen).

Lieferumfang Gerät mit 50ltr Tank (Box); 5m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch; ohne Ladegerät und Akku.

HUSQVARNA

Hochdruckreiniger PW125



Typ		PW125
Arbeitsdruck max.	bar	95
Wasserleistung	ltr/min	5,33 - 7.66
Überdruck max.	bar	125
Warmwasserzulauf .max.	°C	40
Ansaughöhe max.	m	0,5
Hochdruckschlauchlänge	m	7
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Gewicht	kg	7,1
Maße ca. LxBxH	mm	315x300x820
Preis		159,00 €

Unser kompakter Hochdruckreiniger bietet eine hohe Reinigungsleistung für das einfache und schnelle reinigen von Terrassen und Gartengeräten. Zwei Drehfunktionen zur Düsenjustierung und Schnellverbindung erleichtern die Arbeit massiv. Die Aufbewahrung von Zubehör, Schlauch und Stromkabel direkt am Gerät ermöglicht ein effizientes Arbeiten. Die Metallpumpe bietet eine zuverlässige Leistung.

Lieferumfang Hochdruckschlauch auf Trommel (7mtr.), Pistole, 2x Düse; Schaumprüher.

KÄRCHER

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDS5/17CX.Plus



Typ		HDS5/17CXP
Arbeitsdruck	bar	170
Wasserleistung	l/min	8
Übersdruck max	bar	200
Wasserzulauf max.	°C	60
Brennstoffverbrauch	kg/h	3,5
Brennstofftank	ltr	15
Schlauchlänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 230V
Absicherung	A	16 träge
Maße ca. LxBxH	mm	380x360x930
Gewicht	kg	27,5
Preis		859,00 €
Preis Aktion		729,00 €

Robuste 3-Kolben Axialpumpe; Hochdruckschlauchtrommel mit einklappbarem Griff; Messingzylinderkopf mit integriertem Messingwasseranschluss; automatisches Druckentlastungssystem; großer Wasserfilter im Wasserzulauf; ausziehbarer Schubbügel (mit Arretierung); Tragegriff für einfaches Verladen (für Kranverladung zugelassen); durchdachte Zubehöraufbewahrung;; Düsenfach für Rotordüse und für Dreifachdüse; Verschraubung für weiteres Zubehör (Flächenreiniger, Waschbürste); Strahlrohrhalter mit Klemme zur Fixierung; Reinigungsmittelansaugschlauch mit Dosierung.

Lieferumfang EASY!Force- Hochdruckpistole; Hochdruckschlauch (15m) ; Strahlrohr (840 mm); Dreifachfüse (0°, 25°, 40°); Dreckfräser.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger P150.2-10X-tra



Typ		P150.2-10X-tra
Druck	bar	150
Wasserleistung Qmax	ltr/h	10,2
Leistungsaufnahme	kW	2,9
Anschluß	V	230
Zulauftemperatur	°C	60
Schlauchlänge	m	10
Maße ca. LxBxH	mm	390x380x975
Gewicht ca.	kg	26,8
Preis		549,00 €

Der Hochdruckreiniger Nilfisk P 150.2 ist die solide Grundausstattung wenn es um hohe Reinigungshäufigkeit rund ums Haus geht. Durch den integrierten Transportwagen bietet er hohe Mobilität. Terrassen, Gartenwege, Autos, Garagentore und vieles mehr werden mühelos wieder sauber. Die standardmäßige Nilfisk Bajonettkupplung garantiert Kompatibilität mit dem gesamten Zubehör-Sortiment von Nilfisk für Haus & Garten. Zuverlässige Aluminiumpumpe. Automatic Start/Stop. Click&Clean Düsenkonzept. Integrierter Transportwagen. Integrierter 2l Reinigungsmittel tank, Aufbewahrung von Sprühpistole, Düsen, Sprühflasche, Hochdruckschlauch und Netzkabel direkt am Gerät. Druckregulierung. Gute Arbeitshaltung dank langem Strahlrohr. Anschlussmöglichkeit für Patio Cleaner.

Lieferumfang

Schlauchtrommel mit 10mtr. HD-Schlauch; Hochdruckpistole + Strahlrohr; Tornado PR-Düse; Powerspeed-Düse; Transportwagen, Reinigungsmittel tank.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger P160.2-15X-tra



Typ		P160.2-15X-tra
Druck	bar	160
Wasserleistung Qmax	ltr/h	10,9
Leistungsaufnahme	kW	3,3
Elektrischer Anschlusswert	V	230
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Schlauchlänge	m	15
Abmessungen ca. LxBxH	mm	390x380x975
Gewicht ca.	kg	27,8
Preis		579,00 €

Der P 160.2 ist das Spitzenmodell aus dem Sortiment für Haus & Garten. Der äußerst kraftvolle Hochdruckreiniger eignet sich ideal für den harten und regelmäßigen Einsatz. Alle Komponenten wie Messingzylinderkopf und Aluminiumpumpe sind auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Der Nilfisk P 160.2 ist ein Arbeitsgerät für den semiprofessionellen Einsatz. Er ist für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben konzipiert. Das Gerät bietet ein integriertes Reinigungsmittelsystem inkl. komfortabler Regulierung des eingesetzten Reinigungsmittels. Pumpe mit Messingzylinderkopf. Mobilität auf jedem Untergrund durch integrierten Transportwagen und große Räder. Aluminium-Teleskopgriff. Schlauchtrommel. Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör direkt am Gerät. Stahlarmierter Hochdruckschlauch. Haken zum Aufwickeln des Stromkabels. Integriertes Reinigungsmittelsystem mit Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch für Reinigungsmittelansaugung. Problemloses Starten dank des niedrigen Bereitschaftsdrucks kleinerer Stromspitze beim Start. Gute Arbeitshaltung durch langes Strahlrohr.

Lieferumfang

Schlauchtrommel mit 6mtr. HD-Schlauch; Hochdruckpistole + Strahlrohr; Tornado PR-Düse; Powerspeed-Düse; Transportwagen; Reinigungsmittel tank

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Premium 180-10



Typ		Premium 180-10
Druck	bar	10-180
Wasserleistung Qmax	ltr/h	10,2
Leistungsaufnahme	kW	2,9
Spannung	V	230
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Maße ca. LxBxH	mm	390x380x975
Gewicht ca.	kg	26,8
Preis		669,00 €

Der Hochdruckreiniger Premium 180-10 verfügt über ein robustes und robustes Design, mit dem jede Anwendung zuverlässig, effektiv und leistungsstark bearbeitet werden kann. Perfekt für die Reinigung von Pferdeanhängern, Booten, Schwimmbädern und natürlich auch für die Reinigung von Terrassen- und Gartenmöbeln. Er verfügt über einen zuverlässigen und langlebigen luftgekühlten Induktionsmotor, einen Aluminiumpumpenkopf und einen automatischen Start / Stopp. Der Durchflussregler ermöglicht eine einfache Anpassung des Drucks an die Task. Ein eingebautes Waschmittelsystem für einfache Bedienung, ideal für Benutzer mit hohem Waschmittelverbrauch. Schnellanschluß des Schlauches mit integrierter Schwenkfunktion und Schlauchaufroller. 'Gardena'-Kupplung für Wasseranschluß.

Lieferumfang Schlauchtrommel; 10m Hochdruckschlauch; G5 Niederdruckpistole; G5 Push Lock Verlängerungslanze; Push Lock Lock Grobe Reinigung Powerspeed-Düse; Tornado-Düse mit sanfter Reinigung; 5m Anschlußleitung; interner Wasserfilter; 'Gardena' Kupplung; Düsenstrahl-Reinigungswerkzeug.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Poseidon 2-29XT



Typ		Pos2-29XT
Druck	bar	160
Wasserleistung Qmax	ltr/h	10
Leistungsaufnahme	kW	3,3
Spannung	V	230
Reinigungswirkung	Impact	2,9
Pumpendrehzahl	U/min	2800
Reinigungsmitteltank	litr	2
Düsengröße		0370
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Keramikkolben		3
Abmessungen LxBxH	mm	394x391x955
Gewicht ca.	kg	28,1
Preis		689,00 €

Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf; für lange Lebensdauer der Pumpe. Stufenlose Wassermengenregulierung; Wassermenge kann an das Reinigungsobjekt angepaßt werden. Ergo System; Pistole und Strahlrohr ergonomisch designed; für ermüdungsfreies langes Waschen. Ergo 3000 FlexoPower-Strahlrohr; Druckregulierung an der Düse, bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung; Wasserkraft direkt am Reinigungsobjekt anpassen. Tornado Plus Düse; gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse. Reinigungsmittelinjektor; für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmittel. Stahlarmierter Hochdruckschlauch; Schutz bei hohen Drücken vor Schlauchbeschädigungen.

Lieferumfang Schlauchtrommel; 15m Hochdruckschlauch DN6; Ergo 1000 Pistole; Ergo 3000 Strahlrohr 920 mm (FlexoPower); Ergo 3000 TurboHammer Strahlrohr; Tornado Plus Düse; Keramikkolben.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Poseidon 3-30XT



Typ		Poseidon 3-30XT
Druck	bar	150
Wasserleistung Qmax	ltr/h	11
Leistungsaufnahme	kW	342
Elektrischer Anschlussswert	V	230
Reinigungswirkung (Impact)		3,0
Pumpendrehzahl	U/min	2800
Reinigungsmitteltank	litr	X
Düsengröße		0400
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Keramikkolben		3
Abmessungen ca. LxBxH	mm	400x400x1020
Gewicht ca.	kg	37,0
Preis		829,00 €

Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf; für lange Lebensdauer der Pumpe. Stufenlose Wassermengenregulierung; Wassermenge kann an das Reinigungsobjekt angepaßt werden. Ergo System; Pistole und Strahlrohr ergonomisch designed; für ermüdungsfreies langes Waschen. Ergo 3000 FlexoPower-Strahlrohr; Druckregulierung an der Düse, bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung; Wasserkraft direkt am Reinigungsobjekt anpassen. Tornado Plus Düse; gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse. Reinigungsmittelinjektor; für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmittel. Stahlarmierter Hochdruckschlauch; Schutz bei hohen Drücken vor Schlauchbeschädigungen.

Lieferumfang Schlauchtrommel; 15m Hochdruckschlauch DN6; Ergo 1000 Pistole; Ergo 3000 Strahlrohr 920 mm (FlexoPower); Ergo 3000 TurboHammer Strahlrohr; Tornado Plus Düse 0400; Keramikkolben.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Poseidon 4-28XT



Typ		Poseidon 4-28XT
Druck	bar	160
Wasserleistung Qmax	ltr/h	12,7
Leistungsaufnahme	kW	4,2
Elektrischer Anschlusswert	V	230
Reinigungswirkung (Impact)		3,6
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Reinigungsmitteltank	ltr	4
Düsengröße		0475
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Keramikkolben		3
Abmessungen ca. LxBxH	mm	450x380x1030
Gewicht ca.	kg	41,0
Preis		999,00 €

Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsstarker Kaltwasser Hochdruckreiniger in der Kompakt-Klasse im Profibereich. Ideal geeignet für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben sowie im Handwerk und Gewerbe. Der Hochdruckreiniger POSEIDON 4 bietet einen sehr geringen Geräuschpegel dank dem Langsamläufermotor mit 1450 U/min. Ferner besitzt er einen abnehmbaren 4 l Reinigungsmitteltank, der leicht zu befüllen und zu entleeren ist. Des Weiteren ist der POSEIDON 4 mit leicht zu handhabendem und ergonomischem Zubehör ausgestattet.

Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.; 3 Keramikkolben; Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse; Abnehmbarer 4,0 l Reinigungsmitteltank; Robustes Fahrgestell und Aluminiumhandgriff; Ergonomisches Design; Kabelhaken; Zwei Strahlrohrhalterungen; Pumpenölanzeige; Große, breite Räder und zwei Abstellfüße; Pumpenkopf aus Messing; Automatik Start-Stopp; Ergo Zubehörkonzept.

Lieferumfang Schlauchtrommel; 15m Hochdruckschlauch DN6; Ergo Pistole; Keramikkolben; Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse. Ein Strahlrohr, mehrere Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck/Schaum und Turbohammer.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Poseidon 4-36XT



Typ		Poseidon 4-36XT
Druck	bar	160
Wasserleistung Qmax	ltr/h	12,7
Leistungsaufnahme	kW	4,2
Elektrischer Anschlusswert	V	230
Reinigungswirkung (Impact)		3,6
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Reinigungsmitteltank	ltr	4
Düsengröße		0475
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Keramikkolben		3
Abmessungen ca. LxBxH	mm	450x380x1030
Gewicht ca.	kg	41,0
Preis		1189,00 €

Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsstarker Kaltwasser Hochdruckreiniger in der Kompakt-Klasse im Profibereich. Ideal geeignet für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben sowie im Handwerk und Gewerbe. Der Hochdruckreiniger POSEIDON 4 bietet einen sehr geringen Geräuschpegel dank dem Langsamläufermotor mit 1450 U/min. Ferner besitzt er einen abnehmbaren 4 l Reinigungsmitteltank, der leicht zu befüllen und zu entleeren ist. Des Weiteren ist der POSEIDON 4 mit leicht zu handhabendem und ergonomischem Zubehör ausgestattet.

Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.; 3 Keramikkolben; Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse; Abnehmbarer 4,0 l Reinigungsmitteltank; Robustes Fahrgestell und Aluminiumhandgriff; Ergonomisches Design; Kabelhaken; Zwei Strahlrohrhalterungen; Pumpenölanzeige; Große, breite Räder und zwei Abstellfüße; Pumpenkopf aus Messing; Automatik Start-Stopp; Ergo Zubehörkonzept.

Lieferumfang Schlauchtrommel; 15m Hochdruckschlauch DN6; Ergo Pistole; Keramikkolben; Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse. Ein Strahlrohr, mehrere Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck/Schaum und Turbohammer.

NILFISK

Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC4M160-620XT



Typ		MC4M160-620XT
Druck	bar	160
Wasserleistung Qmax	ltr/h	10,4
Leistungsaufnahme	kW	3,0
Elektrischer Anschlusswert	V	230
Reinigungswirkung (Impact)		2,9
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Reinigungsmittelkanister	ltr	2,5
Düsengröße		034
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Keramikkolben		3
Maße ca. LxBxH	mm	382x382x1017
Gewicht ca.	kg	41
Preis		1499,00 €

Für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und andwirtschaftliche Betriebe. Diese Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Keramikkolben ausgestattet. Der Kaltwasser Hochdruckreiniger MC4M ist mit zwei neuen und benutzerfreundlichen Merkmalen ausgestattet, die es ermöglichen die Maschinen leichter zu verwenden und zu verstehen.

Lieferumfang Schlauchtrommel; 15m Hochdruckschlauch; Ergo Pistole; Keramikkolben; Tornado Plus Strahlrohr; Turbohammer Plus Strahlrohr.

NILFISK**Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC5M200-1050XT**

Typ		MC5M200XT
Druck	bar	200
Wasserleistung Qmax	ltr/h	17,5
Leistungsaufnahme	kW	6,1
Elektrischer Anschlusswert	V	400
Reinigungswirkung (Impact)		5,6
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Reinigungsmitteltank	ltr	4
Düsengröße		050
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Keramikkolben		3
Abmessungen ca. LxBxH	mm	890x570x1020
Gewicht ca.	kg	78
Preis		2379,00 €

Der MC5M ist ein Mittelklasse Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Kunden in der Landwirtschaft, der Industrie, der Bau- und Automobilindustrie. Mobilität und Benutzerfreundlichkeit wurden kombiniert mit unübertroffener Robustheit, optimalem Service und guten Aufbewahrungsmöglichkeiten. Robustes und solides Design mit 30mm Stahlrahmen; Optimale Lagerung und Transport durch klappbaren Griff; Hohe Mobilität durch große Hinterräder und Lenkrolle vorn; Leichte Zugänglichkeit zur Pumpe, dadurch optimaler Service; Ergonomisches Zubehörkonzept.

Lieferumfang Schlauchtrommel mit 15m Schlauch; Ergo Pistole; Keramikkolben; Tornado Plus Strahlrohr mit Düse; Turbohammer Plus Strahlrohr.

KRÄNZLE

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Quickly



Typ		Quickly
Arbeitsdruck	bar	130
Überdruck max.	bar	145
Wasserleistung	ltr/min	6.3
Wasserzulauf .max.	°C	60
Ansaughöhe max.	m	1,5
Schlauchlänge	m	8,0 DN6
Aufnahmeleistung	kW	1,8 / 230V
Drehzahl	U/min	2800
Pistolenaufnahme		steck D10
Maße ca. LxBxH	mm	420x285x900
Gewicht	kg	20
Preis		619,00 €
Preis Aktion		529,00 €

Der Quickly wurde speziell für den Einsatz zu Hause konzipiert und liefert überzeugende Ergebnisse in Reinigungsleistung und Qualität. Mit einem Arbeitsdruck von 130bar sind auch hartnäckige Verschmutzungen rund um Haus und Garten in kürzester Zeit Vergangenheit. Das intuitive Stecksystem D10 und der mitgelieferte Flächenreiniger Round Cleaner UFO sind weitere Pluspunkte des Quickly. Schnellwechsel-Stecksystem; Axialpumpe + Totalstop-System; Zubehör-Aufbewahrung für Pistole und Lanzen mit Schlauchhalterung; geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk. **Lieferumfang** 8m HD-Schlauch; Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem; Lanze mit Flachstrahldüse; Schmutzkiller; Round-Cleaner; Wasserfilter.

KRÄNZLE

Kaltwasser-Hochdruckreiniger K1050TS/



Typ		K1050TS	K1050TST
Arbeitsdruck	bar	130	130
Wasserleistung	ltr/min	7.5	7.5
Überdruck max.	bar	160	160
Wasserzulauf .max.	°C	60	60
Ansaughöhe max.	m	1,5	1,5
Schlauchlänge	m	8,0	15,0
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 230V	2,2 / 230V
Pistolenaufnahme		steck D10	steck D10
Maße ca. BxTxH	mm	255x389x36	255x389x36
Gewicht	kg	21	22
Listen Preis		715,00 €	869,00 €
Preis		639,00 €	785,00 €

Fahrbar und komfortabel; mit Schlauchaufnahme bzw. Schlauchtrommel (TST).

Lieferumfang Hochdruckschlauch; Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem; **Jet-Lanze und Schmutzliller** mit Edelstahlrohr und Schnellwechselsystem.

KRÄNZLE

Kaltwasser-Hochdruckreiniger XA10/140TST



mit Pistole, Flachstrahldüse + Schmutzfräse

Die außergewöhnliche Bauform der neuen X-Serie hebt die Kombination von Design und Funktion auf ein neues Level; Schnellwechsel-Klick-System; Zubehörbox zur praktischen Aufbewahrung von Wechsel-Düsen; Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar; Totalstop-System, zur Entlastung der Hochdruckpumpe; Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze; Ordnungssystem, praktisches Verstauen von Zubehör; Schlauchtrommel mit Stahlgewebe-Hochdruckschlauch; 5m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung.

Lieferumfang integriertes Fahrwerk; Anschlußkabel 5m; Kabelaufwicklung; Schlauchtrommel; Stahlgewebe-Hochdruckschlauch; Sicherheits-Abschaltpistole; Total-Stop-Einrichtung; Schmutzkiller-Klick-System; Flachstrahldüse-Klick-System; stufenlose Druckregulierung; Messingpumpenkopf; keramikbeschichtete Pumpenplunger; Halterung für Abschaltpistole, Düse und Schmutzkiller.

Typ		XA10/140TST
Arbeitsdruck	bar	30-150
Wasserleistung	ltr/min	9
Überdruck max.	bar	170
Wasserzulauf .max.	°C	60
Ansaughöhe max.	m	2,5
Schlauchlänge	m	12
Aufnahmeleistung	kW	2,95 / 230V
Pistolenaufnahme		steck D10
Maße ca. BxTxH	mm	470x360x875
Gewicht	kg	31
Preis		999,00 €

KRÄNZLE

Kaltwasser-Hochdruckreiniger K1152TS/



mit Pistole, Standardlanze + Schmutzfräse

geländegängiges und treppentaugliches Roto-Mold-Fahrgestell, einteilig und damit extrem stabil und robust; mit 870mm ist der K1152TS ganze 70mm höher als sein Vorgänger und bietet damit mehr Komfort beim Ziehen und leichteren Zugang zur Druck- und Mengenregulierung; mehr Tragekomfort durch integrierte Tragegriffe; ein Querrohr in der Mitte und ein Tragegriff unten ermöglichen das Tragen zu zweit oder alleine; das Fahrgestell umschließt die Motor-Pumpeneinheit wie ein Überrollkäfig und schützt diese weitestgehend vor äußeren Einflüssen; stufenlose Druck- und Mengenregulierung; Total-Stop-System; Messingpumpenkopf; keramikbeschichtete Pumpenplunger; Trockenlaufsicherheit; Leckagerückführung - was bisher größere Kränzle-Modelle inne hatten, wurde nun auch im K 1152 TS T integriert - für noch mehr Sicherheit und Langlebigkeit; Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkiller- und Vario-Jet-Lanze; Anschlusskabel 5m mit Kabelaufwicklung seitlich am Fahrgestell - somit auch in Liegestellung abwickelbar; mit 10m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch; Motorabdeckung - nur durch sechs Außenschrauben fixiert. Wartungen können schneller und leichter durchgeführt werden - das ist durchdachte und servicefreundliche Ingenieurleistung.

Lieferumfang Sicherheits-Abschaltpistole "M2000" - weniger Widerstand des Pistolenhebels bedeutet ermüdungsfreieres Öffnen der Pistole und ermöglicht dauerhaftere Arbeitseinsätze; Vario-Jet Sprühdüse mit stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- und Niederdruck.

Typ		K1152TS	K1152TST
Arbeitsdruck	bar	30-130	30-130
Wasserleistung	ltr/min	10	10
Überdruck max.	bar	150	150
Wasserzulauf .max.	°C	60	60
Ansaughöhe max.	m	1,0	1,0
Schlauchlänge	m	8	15
Aufnahmeleistung	kW	2,8 / 230V	2,8 / 230V
Pistolenaufnahme		M22x1,5	M22x1,5
Pistolenaufnahme		steck D12	steck D12
Maße ca. BxTxH	mm	360x365x870	360x365x870
Gewicht	kg	31,5	32,5
Preis		1059,00 €	1129,00 €

KRÄNZLE

Kaltwasser-Hochdruckreiniger K21/TST



Typ		K2160TST	K2195TST	K2175TST
Arbeitsdruck	bar	30-140	30-180	30-160
Wasserleistung	litr/min	11	8	12
Überdruck max.	bar	160	195	175
Wasserzulauf .max.	°C	60	60	60
Ansaughöhe max.	m	2,5	2,5	2,5
Schlauchlänge	m	15	15	15
Aufnahmeleistung	kW	3,2 / 230V	3,2 / 230V	3,3 / 400V
Pistolenaufnahme		M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5
Pistolenaufnahme		steck D12	steck D12	steck D12
Maße ca. BxTxH	mm	375x360x900	375x360x900	375x360x900
Gewicht	kg	39,5	39,5	39,5
Preis		1499,00 €	1499,00 €	1559,00 €

mit Pistole, Standardlanze + Schmutzfräse

Geländegängiges und treppentaugliches Roto-Mold-Fahrgestell, einteilig und damit extrem stabil und robust integrierte Schlauchtrommel mit 15m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch; 5m Anschlußkabel mit Kabelaufwicklung; Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- zu Niederdruck; Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet Lanze.

Lieferumfang integriertes Fahrwerk; Anschlußkabel 5m; Kabelaufwicklung; Schmutzkiller-Lanze; Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15m; integrierte Schlauchtrommel; Total-Stop-Einrichtung; Abschaltpistole mit Handgriff; Sprühdüse mit Edelstahlrohr; Zusatzmittelauftrag bei vollem Arbeitsdruck möglich; stufenlose Druckregulierung; Messingpumpenkopf; keramikbeschichtete Pumpenplunger; Leckage-Rückführungssystem; Köcher für Abschaltpistole; Köcher für Schmutzkiller und Waschanze; Treppen fahrbar; Industripumpe für Dauereinsatz.

KRÄNZLE

Kaltwasser- Hochdruckreiniger Profi/TST



Typ		P160TST	P195TST	P175TST
Arbeitsdruck	bar	10-140	10-170	10-150
Wasserleistung	litr/min	11	8	12
Überdruck max.	bar	160	195	175
Wasserzulauf max	°C	60	60	60
Ansaughöhe max	m	2,5	2,5	2,5
Schlauchlänge	m	15	15	15
Aufnahmeleistung	kW	3,2 / 230V	3,2 / 230V	3,8 / 400V
Pistolenaufnahme	alt	M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5
Pistolenaufnahme	neu	steck D12	steck D12	steck D12
Maße ca. BxTxH	mm	355x375x980	355x375x980	355x375x980
Gewicht	kg	41	41	45
Preis		1669,00 €	1669,00 €	1709,00 €

mit Pistole, Standardlanze + Schmutzfräse

Eingebaute Schlauchtrommel, die Köcher für Hochdruckpistole, Schmutzkiller und Waschanze sowie Kabelaufwicklung sind leicht zugänglich am Gerät. Nachdem das Gerät aktiviert wird, läuft der Motor an, wenn die Pistole betätigt wird. Beim Schließen der Pistole wird der Motor wieder gestoppt. Das Fahrgestell besteht aus einem Teil und umschließt die Pumpeneinheit, wie Käfig. Der Wasserkasten dient als Speicher zwischen dem Leitungsnetz. Durch den Wasserkasten ist es möglich Reinigungsmittel direkt in die Pumpe einzusaugen. Das Gerät kann jederzeit ohne Wassertank betrieben werden.

Lieferumfang integriertes Fahrwerk; Anschlußkabel 5m; Kabelaufwicklung; Schmutzkiller-Lanze; Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15m; integrierte Schlauchtrommel; Total-Stop-Einrichtung; Abschaltpistole mit Handgriff; Sprühdüse mit Edelstahlrohr; Zusatzmittelauftrag bei vollem Arbeitsdruck möglich; stufenlose Druckregulierung; Messingpumpenkopf; keramikbeschichtete Pumpenplunger; Leckage-Rückführungssystem; Köcher für Abschaltpistole; Köcher für Schmutzkiller und Waschanze; Treppen fahrbar; Industripumpe für Dauereinsatz.

KRÄNZLE**Kaltwasser-Hochdruckreiniger Quadro599TST****mit Pistole, Standardlanze + Schutzfräse**

überdimensioniertes Getriebe und Ölgehäuse; Roto-Mold-Fahrgestell - praktisch unzerstörbar; integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel; Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung zur Entlastung der Hochdruckpumpe; Druckregulierung: Arbeitsdruck stufenlos regelbar; 20m Hochdruckschlauch; Anschlußkabel mit Kabelaufwicklung; Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr; Edelstahllanze mit Flachstrahldüse; Ordnungssystem; integrierter Wasserkasten (10ltr); Reinigungsmittel-Ansaugung; Rammschutz; Feststellbremse.

Lieferumfang

integriertes Fahrwerk; Anschlußkabel mit Kabelaufwicklung; Schlauchtrommel; Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20m; Sicherheits-Abschaltpistole; Total-Stop-Einrichtung; Schmutzkiller-Lanze; Sprühdüse mit Edelstahlrohr; stufenlose Druckregulierung; Messingpumpenkopf; Trockenlaufsicherheit; keramikbeschichtete Pumpenplunger; Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Schmutzkiller; Reinigungsmittelansaugung mit Filter.

Typ		Q599TST
Arbeitsdruck	bar	30-150
Wasserleistung	ltr/min	10
Überdruck max.	bar	165
Drehzahl	U/min	1400
Warmwasserzulauf	°C	60
Ansaughöhe	m	2,5
Schlauchlänge	m	20
Anschlußkabel	m	5
Pistolenanschluß		steck-D12
Aufnahmeleistung	kW	3,3 / 230V
Abgabeleistung	kW	2,4 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	780x395x870
Gewicht ca.	kg	63
Preis		1949,00 €

KRÄNZLE**Kaltwasser-Benzin-Hochdruckreiniger Profi-Jet B10/200****mit Pistole, Flachstrahldüse + Schutzfräse**

geländegängiges Edelstahl-Fahrwerk mit pannensicheren Rädern; servicefreundlicher Honda-Motor mit integrierter Ölmangelsicherung; ohne Drehzahlregulierung; Druckregulierung: Arbeitsdruck stufenlos regelbar; optional: integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel; Hochdruckschlauch.

Lieferumfang

integriertes geländegängiges Edelstahl-Fahrwerk mit pannensicheren Rädern; Schlauchtrommel; Stahlgewebe-Hochdruckschlauch; Sicherheits-Abschaltpistole; Schmutzkiller+Regelstrahl-Lanze; stufenlose Druckregulierung; Messingpumpe; keramikbeschichtete Pumpenplunger; WassereingangsfILTER; Halterung für Abschaltpistole und Lanze.

Typ		PJ-B10/200
Arbeitsdruck	bar	30-200
Wasserleistung	ltr/min	10
Überdruck max.	bar	220
Wasserzulauf .max.	°C	60
Ansaughöhe max.	m	2,5
Schlauchlänge	m	20
Pistolenaufnahme		M22x1,5
Motor HONDA		GX200LX
Pistolenaufnahme		M22x1,5
Maße ca. BxTxH	mm	770x570x1005
Gewicht ca.	kg	38
Preis		3099,00 €

KÄRCHER

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS6/14.4C



Typ		HDS6/14.4C
Arbeitsdruck max.	bar	30 - 140
Wasserleistung	l/h	4 - 9,4
Wassertemperatur max.	°C	80 - 155
Brennstoffverbrauch	kg/h	3,5
Brennstofftank	ltr	15
Schlauchlänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	3,6 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	1060x650x920
Gewicht	kg	111
Preis		3569,00 €

Sparsam, leistungsstark und komfortabel: Der HDS6/14-4C ist ein 1-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der HDS-Kompaktklasse mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor, der mit seiner breiten Ausstattungspalette zu überzeugen weiß. Die einzigartige ecoefficiency-Stufe garantiert einen effizienten und sparsamen Betrieb. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Dank Servo Control verstellen Sie Wassermenge und Druck direkt an der Pistole, ohne diese aus der Hand legen zu müssen. Auch die praktische Ein-Knopf-Bedienung sowie praktische Ablagefächer für Düsen und sonstige Zubehöre oder Werkzeuge belegen das durchdachte Bedienkonzept. Das Gerät ist darüber hinaus mit großen Rädern und einer Lenkrolle ausgestattet, die ein hohes Maß an Mobilität garantieren, und verfügt über ein robustes Chassis mit integrierten Tanks für Brennstoff und Reinigungsmittel.

Lieferumfang

Handspritzpistole, EASY!Force Advanced;; Strahlrohr, 1050mm; Powerdüse; Softdämpfungssystem (SDS); Druckabschaltung; integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank. HD-Schlauch, 10m, DN6.

KRÄNZLE

Heißwasser-Hochdruckreiniger Therm C15/150T



Typ		C15/150T
Arbeitsdruck max.	bar	30 - 150
Wasserleistung	l/min	15
Überdruck max.	bar	170
Wassertemperatur	°C	12 - 80
Dampfstufe	°C	150
Verbrauch max.	kg/h	6,0
Verbrauch 45°	kg/h	4,3
Heizleistung	kW	65
Schlauchlänge	m	15
Kabellänge	m	7,5
Aufnahmeleistung	kW	4,8 / 400V
Pumpendrehzahl	U/min	1400
Maße ca. LxBxH	mm	860x580x1220
Gewicht	kg	169
Preis		4759,00 €

Geländegängiges Fahrwerk; Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel; Arbeitsdruck stufenlos regelbar; Totalstop-System mit verzögerter Motor-Abschaltung; übersichtliches Bedienpanel zur Regelung der Wassertemperatur; Ordnungssystem; Rammschutz; Sicherheitsabschaltung; Durchfluß-Überwachung; Brennkammervorbelüftung; Optisches Flammüberwachungssystem; Sicherheitsthermostat; 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz; Brennstop bei Heizölmangel; Reinigungsmittelansaugung; abnehmbare Schutzhauben; Feststellbremse für einen sicheren Halt; WassereingangsfILTER.

Lieferumfang

Sicherheits-Abschaltipistole; Lanze mit Flachstrahldüse; Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel; WassereingangsfILTER.

NILFISK

Scheuersaugmaschine Akku SC250



Typ		SC250
Spannung	V	36
Bürstenmotor	W	300
Saugmotor	W	180
Wasserleistung	l/min	0,15 / 0,3
Unterdruck	kPa	17
Geräuschpegel	db(A)	66
Flächenleistung	m²/h	1360
Arbeitsbreite	mm	340
Frisch-Schmutzwassertank	litr	6 - 6
Absaugleiste	mm	340
Bürsten-ø	mm	165
Brüstenanpressdruck	kg	12
Bürsten-Drehzahl	U/min	1000
Maße ca. LxBxH	mm	630x425x400
Gewicht ca.	kg	25
Preis		3569,00 €

Die SC250 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Sie kommt in jede Ecke und reinigt gründlich in beiden Richtungen, auch unter Möbeln und Regalen. Sie ist eine leichte und produktive Maschine mit geringem Geräuschpegel, die sich, da batteriebetrieben (LiOn), auch für Reinigungsarbeiten tagsüber eignet. Eine attraktive Wahl für Geschäfte, Schulen, Restaurants, Cafés, Bäckereien, Fastfoodketten, Hotels, Reinigungsfirmen uvm. Die Scheuersaugmaschine SC250 bietet höchste Produktivität, da sie gleichzeitig kehrt, scheuert und saugt, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Die 34cm breite zylindrische Bürste beseitigt wirkungsvoll Staubpartikel bis hin zu Grobschmutz. Die Reinigung kann vorwärts und rückwärts durchgeführt werden. Beim Reinigen können Sie den vorderen Saugfuß aus der Betriebsposition anheben, um größeren Grobschmutz aufzunehmen, ohne anhalten zu müssen. Mit ihren zwei verschiedenen Frischwassereinstellungen können Sie die Maschine stets optimal an die anstehende Reinigungsaufgabe anpassen. Diese zwei Methoden ermöglichen eine schnelle und effiziente Reinigung.

HAKO

Scheuersaugmaschine-Batterie gebraucht Hakomatic B43



Typ	1x	Hakomatic B43
Motorleistung 24V	W	950
Arbeitsbreite	mm	1x 430Ø
Flächenleistung ca.	m²/h	1200
Geschwindigkeit ca.	km/h	4
Frischwassertank	litr	42
Schmutzwassertank	litr	42
Wasserleistung ca.	l/min	2
Absaugleiste	mm	790
Bürsten-Drehzahl	U/min	150
Anpressdruck ca.	kg	18
Batterie	V/Ah	2x 12 / 90
Batterietrog LxBxH	mm	350x350x300
Geräuschpegel ca.	db(A)	69
Maße ca. LxBxH	mm	1260x760x1120
Gewicht ca.	kg	198
Baujahr		
Neu-Preis		6649,00 €
Preis		3569,00 €

Abb.ähnlich

batteriebetriebene Teller-Scheuersaugmaschine; schrubbt den Boden und saugt das Schmutzwasser wieder ab; für kleine bis mittlere Flächen.
Lieferumfang 2x Batterie "neu", Ladegerät extern; Scheuerbürstenteller; Saugbalken.

VIPER



Einscheibenmaschine LS160

Typ		LS160
Motor	W	1300 / 230V
Arbeitsbreite	mm	432
Wassertank	ltr	10
Bürsten-Drehzahl	U/min	160
Geräuschpegel	db(A)	70 ±3
Bürsten-Pads Anzahl		1
Kabellänge	mtr	10
Schutzklasse		IPX4
Maße ca. LxBxH	mm	620x370x1150
Gewicht ca.	kg	36
Preis		1299,00 €

Die LS160 bietet eine große Leistung. So wird sie zur guten Wahl für mittlere bis schwere Anwendungen. Die Maschine besticht zudem durch ihre Zuverlässigkeit und robuste Bauweise. Das Modell wird voll ausgestattet, mit Schrubbbürste, Treibteller und Wassertank ausgeliefert. Die LS160 Low-Speed Einscheibenmaschine überzeugt durch einfache Anwendung, das Sanftanlaufsystem und die automatische Bürstenaufnahme. Auch qualitativ kann sie durch Aluminiumfuß, Dreifach-Planetengetriebe und geräuscharmes Arbeiten überzeugen. So macht sie sich in Hotels, Schulen, Einkaufszentren und öffentlichen Bereichen als praktischer und zuverlässiger Helfer nützlich.

VIPER



Einscheibenmaschine DR1500H

Typ		DR1500H
Motor	W	1200 / 230V
Arbeitsbreite	mm	510
Wassertank	ltr	10
Bürsten-Drehzahl	U/min	1500
Geräuschpegel	db(A)	70 ±3
Bürsten-Pads Anzahl		1
Kabellänge	mtr	15
Schutzklasse		IPX4
Maße ca. LxBxH	mm	838x533x1206
Gewicht ca.	kg	39
Preis		1669,00 €

Die Ultra High-Speed-Poliermaschine DR500H ist eine Hochleistungs-Poliermaschine, die für den Einsatz auf großen Flächen konzipiert ist und dabei kaum Wartungskosten verursacht. Ideal für lang anhaltend glänzende Hartböden. Einfach und leicht zu bedienen. Sie ist robust, zuverlässig und wartungsfreundlich. Das ergonomische Design macht die Sprühreinigung von Hartböden ganz einfach. Ideal, um Hartböden einen perfekten Glanz zu verleihen. Diese Kabel-Poliermaschine ist auch bei mittleren Beanspruchungen die richtige Wahl für das leistungsstarke Polieren und Pflegen von Böden.

NILFISK



Einscheibenmaschine Spintec443

Typ		Spintec443
Motor	W	1500 / 230V
Arbeitsbreite	mm	430
Bürsten-Drehzahl	U/min	185 / 370
Bürsten-Anpressdruck	g/cm ²	26
Bürsten-Drehmoment	Nm	58 / 40
Geräuschpegel	db(A)	61
Bürsten-Pads Anzahl		1
Kabellänge	mtr	10
Maße ca. LxBxH	mm	572x445x1236
Gewicht ca.	kg	40
Preis		2139,00 €

Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis; Zwei Geschwindigkeiten 185/370 U/min mit Geschwindigkeitswahlschalter; Ausgezeichnete Werte in Bezug auf Leistung, Schalldruck und Gewicht; Optimale Gewichtsausbalancierung für spürbare Laufruhe; Einheitliches Zubehör für einfache Anwendung; Praktische Kabel- und Steckerhalterung; große Räder erleichtern den Transport; Einfacher Ergonomischer Klappgriff; Verbesserte Sicherheit durch Not-Aus Schalter.

MAKITA



Ein kompaktes Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Bürstenloser Motor; handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten; Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung.

Lieferumfang Schultergurt; Gebläsestutzen; Rund- und Flach- Düse; Rohradapter ohne Akku und -Ladegerät.

MILWAUKEE



Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen; Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant; Kompakte, ergonomische Bauform; Bis zu 12,74m³/min Luftvolumenstrom bei 193km/h; Stufenlose Drehzahlsteuerung; Arretierbarer Schalter; 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18-Produktprogramm.

Lieferumfang Gerät ohne Ladegerät und ohne Akku.

HUSQVARNA



Leichtes, einfach zu bedienendes und leises akkubetriebenes Blasgerät für kleine und mittlere Gärten. Einfaches, leichtes Starten, schnelle Beschleunigung und 3 Leistungsstufen sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten. Die gut ausbalancierte Bauform, das geringe Gewicht und der hohe Schwerpunkt ermöglichen ein effizientes Arbeiten. Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.

Lieferumfang Gerät; ohne Ladegerät und ohne Akku.

im Set mit 1x Akku BLI20 und Ladegerät QC80.

MAKITA



Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor. Die Blasrohrlänge kann bis zu 100mm in der Länge angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter. Umweltfreundlicher, Bürstenloserr 2x18V-Antrieb; Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen; 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr; Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit.

Lieferumfang Schultergurt; Gebläserohr; Rund- und Flach- Düse; Rohrendstück; ohne Akku und -Ladegerät.

Akku Blasgerät DUB184Z

Typ		DUB184Z
Akku-LiOn	V	18
Luftgeschwindigkeit	m/s	52,1
Gebläseluftstrom	m³/min	0 - 13
Blaskraft	N	10,9
Schalldruckpegel	dB(A)	84
Maße LxBxH	mm	825x160x285
Gewicht ca.	kg	2,5 – 3,0
Preis		199,00 €

Akku Blasgerät M18FBL

Typ		M18FBL
Akku-Leistung	V	18
Luftgeschwindigkeit	m/s	133 / 193
Luftdurchsatz Düse	l/s	212
Gebläseluftstrom	m³/min	12,7
Schalldruckpegel	dB(A)	81
Gewicht ca.	kg	4,4
Preis		239,00 €

Akku Blasgerät 120iB

Typ		120iB
Akku	V	36
Geschwindigkeit	m/s	48
Luftdurchsatz	m³/min	10,3
Schallpegel	dB(A)	83
Maße LxBxH	mm	900x126x275
Gewicht ca.	kg	2,0
Preis		229,00 €
Preis-Set		379,00 €

Akku Blasgerät DUB362Z

Typ		DUB362Z
Akku-LiOn	V	2x 18
Luftgeschwindigkeit	m/s	54
Gebläseluftstrom	m³/min	13,4
Blaskraft (6)	N	3,7 - 14,4
Schalldruckpegel	dB(A)	79,1
Maße LxBxH	mm	930x205x295
Gewicht ca.	kg	3,5 – 4,2
Preis		319,00 €

HUSQVARNA



Benutzerfreundliches und leises Akku-Blasgerät. Das Gerät lässt sich intuitiv bedienen und ein Tempomat sorgt zusätzlich für ein angenehmes und leichtes Arbeiten. Das Blasgerät verfügt auch über einen Boost-Modus, der Ihnen bei Bedarf mehr Blaskraft zur Verfügung stellt.

Lieferumfang Gerät ohne Ladegerät und ohne Akku.

HUSQVARNA



Benutzerfreundliches und leises Akku-Blasgerät. Das Gerät lässt sich intuitiv bedienen und ein Tempomat sorgt zusätzlich für ein angenehmes und leichtes Arbeiten. Das Blasgerät verfügt auch über einen **Boost-Modus**, der Ihnen bei Bedarf mehr Blaskraft zur Verfügung stellt.

Lieferumfang Gerät ohne Ladegerät und ohne Akku.

HUSQVARNA



Effizientes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz. Der niedrige Geräuschpegel des Geräts ermöglicht es Ihnen, in fast allen öffentlichen Flächen zu arbeiten. Das Gerät lässt sich intuitiv bedienen und ist sehr leistungsstark. Die Blaskraft kann bei Bedarf über den **Boost-Modus** gesteigert werden. Zum Betreiben stehen verschiedene Wechselakkus zur Verfügung. Das Blasgerät kann aber auf Wunsch auch mit einem komfortablen Rückenakku betrieben werden. Das Blasgerät ist IPX4-wettergeprüft.

Lieferumfang Gerät mit Tragegurt; ohne Ladegerät und ohne Akku.

HUSQVARNA



Leistungsstarkes, ausbalanciertes und ergonomisches Blasgerät mit rücken tragbarem Akku und einer beeindruckenden Blaskraft für den professionellen Anwender. Seine branchenführende Leistung, die geringen Vibrationen und der niedrige Geräuschpegel ermöglicht es Ihnen selbst in lärmsensiblen, öffentlichen Umgebungen zu arbeiten. Das Blasgerät ist IPX4-wettergeprüft und verfügt sowohl über einen **Boost-Modus** und einen Tempomat, als auch über ein intuitives Bedienfeld mit Anzeige des Akkuzustands direkt am Griff. Durch die integrierte Bluetooth-Konnektivität und Husqvarna Fleet Services™ behalten Sie stets den Überblick über Ihre Maschine und erhalten Informationen zur Nutzung, Wartung und dem letzten bekannten Standort.

Lieferumfang Gerät mit Tragegurt; ohne Ladegerät und ohne Akku.

Akku Blasgerät 320iB-MarkII

Typ		320iB-MII
Akku	V	36
Geschwindigkeit	m/s	46 / 54
Luftstrom	m³/min	12,5 / 13,4
Blaskraft	N	10 / 15
Schallpegel	dB(A)	97 / 81
Vibration	m/s²	2,3
Maße LxBxH	mm	900x120x270
Gewicht ca.	kg	2,4
Preis		369,00 €

Akku Blasgerät 325iB

Typ		320iB
Akku	V	36
Geschwindigkeit	m/s	49 / 54
Luftstrom	m³/min	11,2 / 13
Blaskraft	N	11 / 15
Schallpegel	dB(A)	98 / 83
Vibration	m/s²	2,5
Maße LxBxH	mm	900x120x270
Gewicht ca.	kg	2,5
Preis		399,00 €

Akku Blasgerät 525iB

Typ		525iB
Akku	V	36
Geschwindigkeit	m/s	48 / 56
Luftstrom	m³/min	12,8 / 13,4
Blaskraft	N	11 / 17
Schallpegel	dB(A)	100 / 85
Vibration	m/s²	2,5
Maße LxBxH	mm	900x120x270
Preis		535,00 €

Akku Blasgerät 550iBTX

Typ		525iBTX
Akku	V	36
Geschwindigkeit	m/s	54 / 66
Luftstrom	m³/min	12,8 / 15,6
Blaskraft	N	14 / 21
Schallpegel	dB(A)	93 / 73
Vibration	m/s²	0,1
Schaft ØxL	mm	71,2x414
Maße LxBxH	mm	1450x600x680
Gewicht ca.	kg	6,3
Preis		799,00 €

HUSQVARNA



Akku Saug-Gebläse 120iBV

Typ		120iBV
Akku	V	36
Geschwindigkeit	m/s	48
Luftstrom	m³/min	7,36
Blaskraft	N	7,2
Schallpegel	dB(A)	100 / 84
Vibration	m/s²	1,7
Maße ca. LxBxH	mm	998x216x327
Gewicht ca.	kg	4,2
Preis		249,00 €
Preis-Set		399,00 €

Kompakter 2in1 Akku-Laubbläser und Sauger für kleinere bis mittelgroße Grundstücke. Werkzeugloser Wechsel zwischen Gebläse und Saugfunktion. Hohe Leistung, gute Manövrierfähigkeit sowie robuste, zuverlässige Konstruktion und einfache Bedienung mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen.

Lieferumfang Gerät mit Tragegurt; ohne Ladegerät und ohne Akku.

im Set mit 1x Akku BLI20 und Ladegerät QC80.

STIHL



Akku Saug-Häcksler SHA56

Typ		SHA56
Akku-Leistung	V	36
Luftgeschwindigkeit	m/s	56 / 61
Gebläseluftstrom	m³/h	560 / 490
Blaskraft	N	8
Schalldruckpegel	dB(A)	81
Gewicht ca.	kg	3,8
Preis		259,00 €
Preis Set		439,00 €

Akku-Saughäcksler für Privatanwender und Profis im hausnahen Bereich; Für die schnelle und effiziente Reinigung kleinerer Flächen von Laub und Unrat; Ergonomische Bedienung als Blasergerät oder Saughäcksler mit drehbarem Handgriff; Asymmetrisch geformter 40l-Fangsack für Komfort beim Saughäckseln; Schneller Wechsel von Blas- in Saugbetrieb durch werkzeuglosen Umbau.

Lieferumfang Gerät mit Saugset; ohne Akku und ohne Ladegerät.

Im Set mit Ladegerät AL101 und 1x Akku AK20.

DOLMAR/MAKITA

Akku Saug-Häcksler AG3751ZV



Typ	21x	AG3751ZV
Akku-LiOn	V/Ah	2x 18 / 4,0
Luftgeschwindigkeit	m/s	65
Gebläseluftstrom	m³/min	13,4
Blaskraft	N	0-7,0 / 14,4
Schalldruckpegel	dB(A)	84,8
Maße LxBxH	mm	737/836x193x415
Gewicht ca.	kg	6,6
baugleich Makita		DUB363PT2V
Preis Aktion		359,00 €
Preis Set		599,00 €

Akku-Blasgerät für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Umweltfreundlicher und kostensparender 2x 18V-Antrieb; Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen; 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr; Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit; XPT (Xtreme Protect Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen; Häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens.

Lieferumfang Gerät inklusive Absaugset ohne Akku und Ladegerät. **Set** Gerät inklusive Absaugset mit 2x Akku 18V4Ah und Doppel-Ladegerät.

MAKITA

Akku Saug-Häcksler DUB363PT2V



Typ		DUB363PT2V
Akku LiOn	V/Ah	2x 18 / 4,0
Luftgeschwindigkeit	m/s	65
Gebläseluftstrom	m³/min	13,4
Blaskraft	N	0-7,0 / 14,4
Schalldruckpegel	dB(A)	84,8
Maße LxBxH	mm	737/836x193x415
Gewicht ca.	kg	6,6
Preis		715,00 €
Preis Aktion		659,00 €

Ein äußerst leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der zu einem Laubsauger umgebaut werden kann. Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65m/s und seinem Luftvolumen von 13,4m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.

Lieferumfang Gerät inklusive Absaugset mit 2x Akku 18V4Ah und Doppel-Ladegerät.

GÜDE



Elektro Laubsauger GLS2500VS

Typ		GLS2500VS
Leistung 230V	W	2500
Drehzahl	U/min	8000-15000
Luftgeschwindigkeit	km/h	160-270
Häckselrate		10:1
Luftvolumen ca.	m³/min	13
Fangsackvolumen ca.	litr	45
Schallleistungspegel	db(A)	112
Abmessungen LxBxH	mm	1120x180x820
Gewicht ca.	kg	5,5
Preis		59,00 €

Laubsauger GLS 2500 VS mit Saug-, Blas-, und Häcksselfunktion. Variable Geschwindigkeit, Laub-fangsack, 2 Führungsrollen, Schultergurt universal einstellbar. Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Rasenflächen und auf Gehwegen, usw.

STIHL



Elektro Saughäcksler SHE71

Typ		SHE71
Leistung 230V	W	1100
Luftdurchsatz	m³/h	580
Fangsackvolumen ca.	litr	45
Schallleistungspegel	db(A)	101
Gewicht ca.	kg	4,1
Preis		219,00 €

Geräuscharmer Elektro-Saughäcksler für das Entfernen von Laub oder Grasresten für den hausnahen Bereich. Serienmäßig auch als Blasergerät einsetzbar, werkzeugloser Umbau zwischen Saug- und Blasbetrieb. Konsequenz lärmreduziert. Mit Blasrohr und Flachdüse.

STIHL



Elektro Saughäcksler SHE81

Typ		SHE81
Leistung 230V	W	1400
Luftdurchsatz	m³/h	650
Fangsackvolumen ca.	litr	45
Schallleistungspegel	db(A)	103
Gewicht ca.	kg	4,5
Preis		259,00 €

SHE71 Geräuscharmer Elektro-Saughäcksler für das Entfernen von Laub oder Grasresten für den hausnahen Bereich. Serienmäßig auch als Blasergerät einsetzbar, werkzeugloser Umbau zwischen Saug- und Blasbetrieb. Konsequenz lärmreduziert. Mit Blasrohr und Flachdüse.

SHE81 Leichter Elektro-Saughäcksler mit starker Saugwirkung für die Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Serienmäßig auch als Blasergerät einsetzbar, werkzeugloser Umbau zwischen Saug- und Blasbetrieb. Mit Blasrohr und Flachdüse.

GÜDE



Benzin Blas- + Sauggerät **GBL2200A**

Typ		GBL2200A
Leistung 2-Takt	kW	0,75
Hubraum	cm³	31
Leerlaufdrehzahl	U/min	3000
Tankinhalt	litr	0,41
Kraftstoff		1:25
Luftgeschwindigkeit	m/s	42
Fangsackvolumen ca.	litr	35
Schallleistungspegel	db(A)	107,4
Abmessungen LxBxH	mm	1266x247x584
Gewicht ca.	kg	6,9
Preis		179,00 €

Luftgekühlter 2-Takt-Motor, mit Saug- Blas und Häckselfunktion, 2 tlg Saug- bzw Blasrohr. Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw. inkl. Schultergurt für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten.

HITACHI



Benzin Blasgerät **RB27EAP**

Typ		RB27EAP
Motor	2-Takt	2-Takt / Purefire
Leistung	kW/PS	0,89/1,21
Hubraum	cm³	23,9
Luftmenge	m³/min	12,5
Gewicht	kg	3,9
Benzintankvolumen	litr.	0,520
Preis		259,00 €

Handliches 2-Takt Motorblasgerät.

HITACHI



Benzin Blas- + Sauggerät **RB27EP**

Typ		RB27EP
Motor PureFire	2-Takt	2-Takt
Leistung	kW/PS	0,76 / 1,03
Benzintankvolumen	litr.	0,40
Hubraum	cm³	26,9
Luftmenge	m³/min	11,7
Luftgeschwindigkeit	km/h	247
Maße LxBxH	mm	355x268x335
Gewicht	kg	4,4
Preis		359,00 €

NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3); Mit HiKOKI S-System, 60% weniger Kraftaufwand; Leistungsstarkes Saug- und Blasgerät für den Einsatz sowohl im privaten, vor allem aber für den professionellen Bereich; Soft-touch Handgriff für optimales Handling; Optionaler Vakuum Aufsatz/Saughäcksler zerkleinert das aufgesaugte Material; Top-Gerät für alle Gala-Bauer; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Leicht und kompakt.

MAKITA



Benzin Blasgerät **BHX2501**

Typ		BHX2501
Motor 4-Takt OHV	kW/PS	0,8 / 1,1
Hubraum	cm³	24,5
Drehzahl	U/min	7800
Tank-Inhalt	litr.	0,52
Luftvolumen max	cm³/h	606
Geschwindigkeit max	m/s	65
Schalldruckpegel	dB/A	90,8
Maße LxBxH	mm	350x231x368
Gewicht	kg	4,5
Preis		339,00 €

Ein effizientes Laubgebläse mit einem **4-Takt Motor** mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel. Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar. Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrationssystem. Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor; Leiser + vibrationsarmer Betrieb; Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start; Einfache Ölstandskontrolle und einfacher Ölwechsel dank großer Öffnung; Leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung; Blasrohr mit Flachdüse serienmäßig enthalten. Optionales Absaugset (Vakuum-Kit) häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens.

Lieferumfang Blasrohr mit Flachdüse.

MAKITA

Benzin Blas- + Sauggerät BHX2501V



Ein effizientes Laubgebläse mit einem **4-Takt Motor** mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel. Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar. Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrationssystem. Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor; Leiser + vibrationsarmer Betrieb; Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start; Einfache Ölstandkontrolle und einfacher Ölwechsel dank großer Öffnung; Leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung; Blasrohr mit Flachdüse serienmäßig enthalten. Mit Absaugset (Vakuum-Kit) häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens.

Lieferumfang Blasrohr mit Flachdüse; Absaugset.

Typ		BHX2501V
Motor 4-Takt OHV	kW/PS	0,8 / 1,1
Hubraum	cm³	24,5
Drehzahl	U/min	7800
Tank-Inhalt	litr.	0,52
Luftvolumen max	cm³/h	606
Geschwindigkeit max	m/s	65
Schalldruckpegel	dB/A	90,8
Maße LxBxH	mm	350x231x368
Gewicht	kg	4,5
Preis		369,00 €

HONDA

Blasgerät HHB25E



Typ		HHB25E
Motor 4-Takt		Micro-GX25
Hubraum	cm³	25
Nennleistung	kW	0,75
Nenn Drehzahl	U/min	7000
Geschwindigkeit	m/s	70
Luftvolumen	m³/h	600
Tankinhalt	litr.	0,32
Gewicht	kg	4,5
Preis		519,00 €
Preis Aktion		419,00 €

Der Laubbläser HHB 25 verfügt über einen Honda Super-Leichtstart. Der Honda **4-Takt**-Laubbläser ist viel leiser als vergleichbare 2-Takt-Modelle. Die Lärm- und Abgasbelastung unterschreitet um 50% die europäische Abgasnorm. Die geringen Vibrationen schonen die Arme des Benutzers und durch die ergonomische Bedienelemente und Griffe ist die Handhabung einfach und absolut sicher. Der Honda 4-Takt-Vorteil: Stinkt nicht, stört nicht, spart Geld.

STIHL

Benzin Blasgerät BG56



Typ	3x	BG56
Motor 2-Takt	kW/PS	0,7 / 1,0
Hubraum	cm³	27,2
Geschwindigkeit	m/s	71
Blaskraft	N	13
Schallpegel	db(A)	104 / 90
Vibration	m/s²	8
Gewicht ca.	kg	4,1
Preis		419,00 €

Einfach zu bedienendes Benzin-Blasgerät, für Arbeiten im privaten Umfeld, bei Kommunen und für Hausmeistereien; schnelles Befreien aller Flächen von Laub oder gemähtem Gras. Mit Blasrohr und Runddüse.

ECHO

Benzin Blas- + Saughäcksler ES255ES



Typ		ES255ES
Motor 2Takt	kW/PS	0,8 / 1,1
Hubraum	cm³	25,4
Tankinhalt	litr.	0,5
Schallpegel	db(A)	89
Geschwindigkeit	m/s	67
Luftvolumen	m³/h	9,2
Ansaugöffnung	mm	135
Fangsack	litr.	68
Gewicht	kg	4,4
Preis		429,00 €

Wenn Besen kapitulieren, schlägt die Stunde des ECHO-Saughäckslers. Durch die spezielle Leitplatte und ein eigens entwickeltes Lüfterrad packt er ordentlich zu und saugt Gras, Grünschnitt, Abfall und natürlich Laub in Windeseile kompostfertig gehäckselt in den 68 Liter fassenden Fangsack. Das Gerät ist für Rechts- und Links händler geeignet. Der Fangsack ist im Gegensatz zu Produkten anderer Hersteller, auf der langen Seite zu öffnen. Das Entleeren fällt so um ein vielfaches einfacher. Der ES-255ES ist zugleich ein Kombi-Gerät und kann mit wenigen Handgriffen zum Laubbläser umgebaut werden (benötigtes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten).

Lieferumfang Laubbläser mit Saugrohr und Umbausatz zum Saugen;

HUSQVARNA



Effizienter, handgeführter Laubbläser, der hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert. Eignet sich hervorragend für Hausbesitzer. Hervorragend ausbalanciert und einfach zu bedienen dank der durchdachten Positionierung des Luftauslasses. Einfach zu starten dank Smart Start®. Wird mit Flach- und Runddüse geliefert. Inklusive Vakuumkit.

Benzin Blas- + Sauggerät 125BVX

Typ		125BVX
Motor 2-Takt	kW/PS	0,8 / 1,7
Hubraum	cm³	28
Drehzahl	U/min	8000
Luftdurchsatz	m³/min	13,31
Geschwindigkeit	m/s	79,13
Blaskraft	N	12,5
Tank	litr	0,5
Schallpegel	db(A)	102 / 94
Vibration	m/s²	11,1
Fangsack	litr	64
Gewicht ca.	kg	4,35
Preis		449,00 €

STIHL



Leistungsstarker Saughäcksler mit sehr starker Saugwirkung. Serienmäßig auch als Blasgerät einsetzbar. Ideal für die Reinigung großer Flächen. Mit komfortablen Antivibrationssystem.

Lieferumfang Mit Blasrohr, Runddüse und Flachdüse.

Benzin Blas- + Saughäcksler SH86

Typ		SH86
Leistung 2-Takt	kW/PS	0,8/1,1
Hubraum	cm³	27,2
Luftdurchsatz	m³/h	770
Fangsackvolumen ca.	litr	40
Schallleistungspegel	db(A)	105
Gewicht ca.	kg	5,7
Preis		569,00 €

STIHL



Dachrinnen-Reinigungset DR-Set

Typ		DR-Set
Länge ca.	m	3
Rohr- Ø ca.	mm	58
Gewicht ca.	kg	2,7
Preis		59,00 €

Praktisches Set zum Ausblasen von Dachrinnen; das ca. 3m lange Blasrohr kommt auch an schwierigste Stellen; entfernt zuverlässig Schmutz und Laub; für Privatanwender und Profis; für BG45, 66, BG/SH55, 56, 85, 86, BGE/SHE71, 81.

GÜDE



Gehwegsauger GSG3400F

Typ		GSG3400F
Motor 4-Takt	kW/PS	1,2/1,6
Hubraum	cm³	33,6
Drehzahl	U/min	3000
Tankvolumen	ltr	0,75
Saugbreite	mm	380
Luftgeschwindigkeit	m/s	50
Gewicht ca.	kg	70
Maße ca. LxBxH	mm	760x480x420
Preis		259,00 €

Handliches, platzsparendes Schiebegerät, 50 Liter Gewebefangsack, langlebiger, ausgereifter 2-Taktmotor nach Euro II Abgasnorm, schnelles Arbeiten durch großen Auffangsack, hervorragend geeignet für Gehwege, Rasenflächen, Hofeinfahrten, asphaltierte Flächen. Durch die leichte Bauweise besonders einfach handzuhaben. Gewebe-Laubfangsack, Multifunktionshandgriff, 2-fach-Höhenverstellbare Sauglippe, Kunststoffräder.

GÜDE



Laubsauger und Hächsler GSH6501B

Typ		GSH6501B
Leistung	kW/PS	4,8 / 6,3
Hubraum	cm³	196
Drehzahl	U/min	3600
Motor Power-Engine	S595V	4-Takt / OHV
Lärmwertangabe	LWA	102 db
Tankinhalt	ltr	3,6
Verbrauch ca.	Ltr/h	1,4
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2
Hächselmesser		2
Klingen-Drehzahl	U/min	900
Schneidkapazität-ø	mm	60
Arbeitsbreite	mm	610
Fangsackvolumen	ltr	106
Maße ca. LxBxH	mm	1420x890x1110
Gewicht ca.	kg	89
Preis		1199,00 €

4-Takt OHV Powerengine Motor; Saugturbine aus Stahl; verstellbare Saughöhe; ergonomischer Griff; große Luftreifen; seitlicher Asteinschub bis Ø60mm; 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang; Fangsack 106l; 3m Saugschlauch Ø100mm mit Griff; Ideal für den Einsatz rund um Haus und Hof, Parkplätzen und Stellflächen. Für Flächen von 1500 - 2000m².



Typ		ES400PIA-06
Motor Honda GX160	cm³	160 / 4-Takt
Leistung	kW/PS	3,6 / 4,8
Tankinhalt	ltr	3,1
Schallleistungspegel	db(A)	94
Luftvolumen	m³/h	2760
Saugdüsenbreite	cm	75
Höhenverstellung	cm	0-10
Fangsackvolumen	ltr	260
Fahr Antrieb		7-Gang
Abmessungen LxBxH	mm	1550x770x1240
Gewicht	kg	86
Preis		2849,00 €
Laubfangsack Reißverschluss		179,00 €
Laubfangsack Planenverschluss		269,00 €
Naßfangsack Reißverschluss		189,00 €
Naßfangsack Planenverschluss		299,00 €
Schallschutz-Überzug		95,00 €
Saugschlauch-Set		229,00 €



Laubfangsack



Naßfangsack



Schallschutz



Saugschlauch-Grundset (3mtr./140mmø)

Profigerät für den Hausmeister und Betriebe mit großen Flächen. 7-Gang-Getriebe zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Überzeugende Zugkraft, lässt sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. 4-Takt Honda-Motor; startet super leicht; laufruhig; großer Tank für langen Einsatz; Sicherheitsschalter; Öl-Abschaltautomatik.

Lieferumfang

Laubsauger ohne Fangsack.

TIELBÜRGER



Die Wildkrautbürste HW50 ist die Ideale Ergänzung für den privaten Anwender. Private Grundstückspflege, wie die „Profis“. Bodenschonend; einfache Handhabung; Werkzeug bestehend aus 5x 2 Federstahlborsten; komplett gekapselter Keilriemenantrieb; pannensichere Vollmetall-Räder; wandschlüssiges Arbeiten; auch unebene und empfindliche Untergründe sind problemlos zu bearbeiten.

Wildkrautbürste HW50BS

Typ		HW50BS
Arbeitsbreite	mm	500
Motor B&S 675EXi	kW/PS	3,0 / 4,0
Gewicht ca.	kg	46
Preis		1069,00 €
Ersatzbüstensatz	5 Paar	159,00 €

TIELBÜRGER



Arbeitsbreite 500mm; mit 10 Stahlborsten; werkzeugloser Wechsel der Borsten durch Schnellwechselsystem; Lenker klappbar und 6-fach höhenverstellbar; pannensichere Räder auf Kunststoffelge; ohne seitliche Schutzabdeckung für randnahes Arbeiten.

Wildkrautbürste TW50

Typ		TW50
Arbeitsbreite	mm	500
Motor B&Str.675EXI	kW/PS	3,0/4,0
Gewicht ca.	kg	66
Preis		1669,00 €
Ersatzbüsten	10 St.	119,00 €

HERKULES



Wildkrautbürste WB350H

Typ		WB350H
Arbeitsbreite	mm	350
Motor Honda GXV160	kW/PS	3,0/4,0
Gewicht ca.	kg	48
Preis		1899,00 €
Ersatzbüstensatz	12 St.	119,00 €

Die Herkules Wildkrautbürste mit sechs Drahtzöpfen entfernt Wildkraut von befestigten Flächen - ganz ohne chemische Hilfsmittel oder thermische Behandlung. Sie verfügt über extragroße Räder, stabilen Spritzschutz und ein spezielles Dämpfungssystem des Antriebs für besonders komfortables Arbeiten. Die Bürste ist für bequemes Säubern an Kanten seitlich schwenkbar. 6 austauschbare Drahtzöpfe; Bürste seitlich schwenkbar; Schnellwechsellverschluss; Kompakt, handlich, wendig; Automatische Bodenanpassung auf unebenen Flächen; Holm werkzeuglos klappbar.

HERKULES



Wildkrautbürste WB680H

Typ		WB680H
Arbeitsbreite	mm	680
Motor Honda GXV160	kW/PS	3,6/4,8
Gewicht ca.	kg	79
Preis		2859,00 €
Ersatzbüstensatz	8 St.	139,00 €

Die Herkules Wildkrautbürste WB680H entfernt Wildkraut von befestigten Flächen mit extra großer Arbeitsbreite von 680mm. Sie verfügt über extragroße Räder, einen stabilen Spritzschutz und ein spezielles Dämpfungssystem des Antriebs für besonders komfortables Arbeiten. Die 8 austauschbaren Drahtzöpfe und der verstellbare Führungsholm runden die Ausstattung ab. Über einen Zentralhebel lässt sich die Bürste für das Arbeiten in Rinnen sowie Problemzonen in 3 Stufen neigen. Große PU-Räder und ein klappbarer, stufenlos höhenverstellbarer Lenker ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Für das Arbeiten an Wänden sowie Hindernissen lässt sich der Lenker schräg stellen. Der Antrieb erfolgt durch einen leistungsstarken Honda GP160 OHV Motor. 8 austauschbare Drahtzöpfe über Schnellwechsellverschluss; Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Nachschieben der Drahtzöpfe; Zentrale Lenkerhöhenverstellung; Lenker werkzeuglos klappbar; Lenkerseitenverstellung nach Rechts; Beschädigungsschutz für Drahtzopfhalter; Zentrale Neigungsverstellung; Geringe Seitenkräfte; Vollgummi Räder; Leistungsstarker Honda GP 160 OHV Motor mit Fliehkraftkupplung.

VIPER



Hand-Kehrmaschine PS480

Typ		PS480
Arbeitsbreite	mm	720
Behältervolumen	ltr	38
Flächenleistung	m²/h	2800
Maße LxBxH	mm	1320x850x1000
Gewicht ca.	kg	20
Preis		429,00 €

Die Handkehrmaschine PS480 bietet Ihnen eine robuste und hochproduktive Lösung für Innen- wie Außenreinigung, die einfach zu bedienen und zu einem günstigen Preis erhältlich ist. Die kompakte Konstruktion bietet Kosteneffizienz in bekannter Qualität. Das Gerät ist auf einem robusten Rahmen aufgebaut und die Besen werden über Riemen durch die Räder angetrieben. Dies ist eine sehr wartungsarme Lösung, da weder Motor, noch Batterie oder Stromkabel benötigt werden. Sie können sich auf die Reinigung konzentrieren und das Gerät bietet mit seinem großen Kehrgutbehälter eine hohe Kapazität. Sie entfernt Papier, Blätter, Flaschendeckel, Korken, Zigarettenkippen, sogar kleine Schrauben und Nägel usw. im Außen- und Innenbereich. Ihre einfache Mechanik macht diese Maschine äußerst zuverlässig. Sie lässt sich dank ihres geringen Gewichts leicht steuern und mit ihrer großen Arbeitsbreite ermöglicht sie eine schnelle und produktive Reinigung von Geschäften, Parkplätzen, Schulen, Lagern, Busstationen/Bahnhöfen, Höfen, Gehwegen, Außenbereichen von Bürogebäuden usw.

KRÄNZLE



Hand-Kehrmaschine Colly800

Typ		C800
Arbeitsbreite	mm	800
Flächenleistung	m²/h	2000
Behältervolumen	ltr	30
Abluftfilter	mm²	2x 6000
Maße LxBxH	mm	980x850x390
Gewicht ca.	kg	19
Preis		535,00 €

Flexibel einsetzbar und ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht Ihnen die Kränzle Colly 800 für die Innen- und Außenreinigung, stets perfekte Reinigungsergebnisse. Gehwege, Einfahrten und Terrassen lassen sich schnell und gründlich von Schmutz befreien. Auch bei Landwirtschaftsbetrieben, Werkstätten, Handwerkern und Gebäudereinigern, werden alle Flächen besenrein sauber. Die effiziente Kränzle Colly 800 ist leicht zu bedienen, ergonomisch geformt und kehrt nahezu staubfrei, sogar an schwierigen Ecken und Kanten. Kehrschaufelprinzip; Ergonomisch und leicht bedienbar; Komfortables, schnelles und rückschonendes Kehren durch den stufenlos verstellbaren Schubbügel; Reinigung ohne Schmutzkontakt; Einfaches Handling und Entleeren des schlagfesten Kehrgutbehälters; Klappbare Seitenbesen mit stufenloser Höhenverstellung; Große Laufräder mit Naturgummibereifung für optimale Kraftübertragung; Sternförmige harte-weiche Beborstung; komfortabler und höhenverstellbarer Fahrgriff; einklappbarer Schubbügel.

GÜDE



Kehrmaschine GKM100.1

Typ		GKM100.1
Motor 4-Takt OHV	kW/PS	3,6 / 4,9
Hubraum	cm³	173
Kehrbreite	mm	1000
Burstendrehzahl	U/min	350
Bürsten Ø	mm	350
Kehrbehälter ca.	ltr	72
Schneeräumbreite	mm	1000
Geschwindigkeit	km/h	2,5 - 4,4
Lärmwertangabe	dbA	98
Gewicht ca.	kg	106
Maße ca. LxBxH	mm	1480x1100x1250
Preis		1699,00 €

Ob Eis, Schnee, Laub oder Dreck, mit der Güde Kehrmaschine GKM100.1 kein Problem, mit wenigen Handgriffen umgebaut, hochwertiger Motor geringe Lautstärke bei höherem Drehmoment und verminderter Vibrationen, inkl. Motorbesen, Schneeschieber+Auffangbehälter, Höhen- + Richtungsverstellbare Kehrbürste, mit Seilzugstarter, Griffhöhe einstellbar, 3 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang, Bürstendrehzahl unabhängig einstellbar, vormontiert:

HERKULES



Kehrmaschine KM1000Pro-H

Typ		KM1000Pro-H
Motor Honda		GXV160
Leistung	kW/PS	4,2 / 5,5
Arbeitsbreite	mm	1000
Flächenleistung	m²/h	4500
Fahrtrieb	km/h	2,8 - 4,8
Gänge vorwärts		5 Gang
Gänge rückwärts		1 Gang
Bürsten-Drehzahl	U/min	200 - 300
Bürsten-Ø	mm	400
Gewicht ca.	kg	92
Preis		4389,00 €
Kehrgutbehälter	ca.80l.	559,00 €
Schneekkehrbürsten	100cm	379,00 €
Schneeräumschild	100cm	479,00 €
Schneerketten		155,00 €

Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die zähelastischen Kunststoffabdeckung der Bürste ist auch wandschlüssiges Kehren problemlos möglich. Die KM1000Pro-H verfügt über eine zentrale Bürstenhöhenverstellung über eine Kurbel. Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden Handlichkeit ist die Herkules Kehrmaschine auch für rauheste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Diese Maschine ist der Einstieg in die Profiklasse mit großer Arbeitsbreite von 100cm. Diese Kehrmaschine arbeitet auch unter extremer Belastung zuverlässig und konstant und ist für eine langlebige Nutzung ausgelegt. 5 Vorwärtsgänge/1 Rückwärtsgang; 5 Bürstengeschwindigkeiten; Zentrale Bürstenhöhen-Verstellung; Bürste in 5 Stufen schwenkbar; Wandschlüssiges Kehren; Verstärkter Radantrieb; Stabile benutzerfreundliche Bedienelemente; Luftbereifte Stützräder mit Stahlfelge; Großer Raddurchmesser 15x6.00; Kompakte Bauform mit ausgewogener Gewichtsverteilung; Witterungsbeständige + hochelastische Kunststoffeilemente; Werkzeuglose Lenkerhöhenverstellung; Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hochwertige Pulverbeschichtung.

GANSOW

Batterie Kehr-Saugmaschine gebraucht Jetline



Typ	1x	Jetline
Bürstenmotor 12V	W	520
Saugmotor	W	330
Antriebsmotor	W	250
Batterie	V/Ah	1x 12/70
Arbeitsbreite	mm	530
Behältervolumen	ltr	38
Flächenleistung	m²/h	2500
Maße LxBxH	mm	1150x810x1010
Gewicht ca.	kg	97
Baujahr		
Neu-Preis		3819,00 €
Preis		1899,00 €

Mitgänger Kehrsaugmaschine mit Batterie; leistungsstarker Elektromotor; großer Schmutzbehälter; reinigt mit Überwurfprinzip und Direktkehrsystem; inkl. Batterie, Ladegerät und Bürste; Mit dieser Bodenreinigungsmaschine säubern Sie Betriebsräume und Parkplätze. Die Kehrmaschine eignet sich sowohl für Innen- wie auch Außenbereiche; Die Reinigungsmaschine verfügt über einen Vorwärts-Fahrtrieb; Mit dem Seitenbesen, lassen sich auch Ecken und Kanten einfach reinigen.

FRICKE

Strahlkabine SB/



SB-1

SB-2

SB1 Optimale Sandstrahlkabine zum Strahlen von kleinen und mittleren Teilen; Einsetzbar für KFZ-Handwerk, Landwirtschaft- und Hobbybereich, Restaurierungsbetriebe, etc; Großdimensionierter Deckel mit Sichtfenster und aufgeklebter Schutzfolie; Umlaufende Dichtung beim Deckel für staubfreies Arbeiten; Stabiles Ablagegitter zum Auflegen der Teile; Auffangbehälter für ca. 4,5 kg Strahlgut; Inklusive Gummifüße für sicheren Stand; mit Sicherheitshandschuhen.

SB2 Universell einsetzbare Sandstrahlkabinen für KFZ-Handwerk, Restaurierungsbetriebe, Landwirtschaft und Industrie; Ideal geeignet zum Entrosten, Polieren, Entgraten, Entfetten; Großdimensionierte Seitentür zum Be- und Entladen, staubdicht schließend; Abluftöffnung mit Schmutzfilter; Arbeitshandschuhe mit dem Gehäuse fest verbunden; Transparentes Sichtfenster mit Schutzfolie; Stabile Stahlblechkonstruktion, hohes Eigengewicht; Ablassöffnung an der Unterseite.

Typ		SB1	SB2
Arbeitsraummaße	mm	580x480x300	840x550x370
Korngrößen	mesh	60 - 80	60 - 100
Luftverbrauch	l/min	200-350	550
Luftdruck	bar	6 - 8	6 - 8
Trichterkapazität	ltr		37
Armloch-Öffnung	mm	140	180
Gewicht ca.	kg	17	55
Preis		309,00 €	809,00 €

FRICKE

Strahlkabine SB/



SB3



mit Zyklonfilter

Typ		SB3	SB4
Arbeitsraummaße	mm	1220x615x580	1110x820x810
Korngrößen	mm	0,149 - 0,250	0,149-0,250
Luftverbrauch	l/min	400	680
Luftdruck	bar	2,7 - 5,5	8,6
Trichterkapazität	ltr	184	140
Armloch-Öffnung	mm	180	180
Gewicht ca.	kg	125	160
Preis		1989,00 €	2239,00 €



SB4



SB4-offen



mit Zyklonfilter

Universell einsetzbare Sandstrahlkabinen für KFZ-Handwerk, Restaurierungsbetriebe, Landwirtschaft und Industrie; Ideal geeignet zum Entrosten, Polieren, Entgraten, Entfetten; Großdimensionierte Frontklappe zum Be- und Entladen, staubdicht schließend; Abluftöffnung Zyklonfilter; Arbeitshandschuhe mit dem Gehäuse fest verbunden; Transparentes Sichtfenster mit Schutzfolie; Stabile Stahlblechkonstruktion, hohes Eigengewicht; Ablassöffnung an der Unterseite.

FRICKE




Option

professionelles Reinigen von Teilen und Aggregaten; für alle gängigen Reinigungsmittel geeignet; mit flexiblem Stahlrohr; herausnehmbarer Zwischenboden zum Auflegen der Teile; elektrische Umwälzpumpe mit Ein-/Ausschalter; solider Deckel mit Abstützung; 4x Gummifuß.

Teilewaschgerät GTW13L

Typ		GTW13L
Behälter	litr	13
Füllmenge	litr	9
Behälter innen	mm	395x295x220
Förderleistung	l/min	15
Schutzklasse		IX8
Leistung 230V	W	26
Maße ca. LxBxH	mm	460x340x230
Gewicht ca.	kg	7
Preis		99,00 €
Waschbürste		49,00 €

FRICKE



Elektrische Umwälzpumpe; Reinigungsflüssigkeit wird mittels biegsamem Schlauch gezielt auf das Werkstück aufgebracht; Nur geeignet für nicht brennbare Flüssigkeiten; Robuste und stabile Stahlblechkonstruktion; Ideal zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen.

Teilewaschgerät PW-2

Typ		PW-2
Tragfähigkeit	kg	100
Fassungsvermögen	litr	60
Behältermaße	mm	1060x485x265
Anschluß	V	230
Gewicht ca.	kg	42
Preis		359,00 €
Waschbürste		59,00 €

FRICKE



mit Wanne

Teilereinigungsgerät in stabiler Werkstattausführung als kostengünstige Alternative. Zum Reinigen von sperrigen und schwereren Teilen auf kleinstem Raum. Während Sie den Fußschalter drücken und die verunreinigten Teile ab pinseln, fließt die verschmutzte Reinigungsflüssigkeit zurück ins Fass, trennt sich selbstständig und setzt sich am Fassboden ab. Gleichzeitig wird über die patentierte Pumpe aus der Fassmitte sauberer Kaltreiniger angesaugt. Somit wird eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel. Für die manuelle Reinigung von fettverschmutzten Bauteilen aus Metall und Kunststoff, u. a. in folgenden Bereichen: industrielle Teilereinigung und Oberflächentfettung; Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren, sonstige Maschinenteile; Reparatur und Wartung von Transportmitteln (Kraft-, Last- und Schienenfahrzeuge, Flur- und Förderzeuge, Land- und Baumaschinen. Einsparung von Zeit- und Betriebskosten, da Erhitzen des Reinigers nicht notwendig; robuste und stabile Konstruktion mit langer Lebensdauer; durch Mehrfachverwendung des Reinigers sparen Sie Betriebskosten und schonen zugleich die Umwelt

Teilewaschgerät BK50

Typ		BK50
Tragfähigkeit	kg	50
Gebindegröße	litr	50
Arbeitshöhe	mm	815
Arbeitsfläche (innen)	mm	646x465
Anschluß	V	230
Maße ca. LxBxH	mm	656x475x1075
Gewicht ca.	kg	15
Preis		1069,00 €
+ Teilereiniger Spezial	50ltr	479,00 €

AGME

Ultraschall-Reinigungsgerät EM100HC



Typ		EM100HC
Wanneninhalt max.	litr	10
Füllinhalt	litr	8,5
Außenmaß LxTxH	mm	380x285x295
Innenmaß LxTxH	mm	300x245x150
Anschluß	V	230
Schutzklasse		IP20
Ultraschall-Leistung	W	360
Ultraschall-Stufen	%	50 / 75 / 100
Heiz-Leistung	W	500
Heiz-Regelung	C	20° - 80°
Heiz-Timer	min	0 - 60 + Dauer
Gewicht ca.	kg	8
Preis		1429,00 €

Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und -Gehäuse, Zeitschaltung 1-60min. und Dauerbetrieb, Ablaufhahn, Leistungsregulierung und Heizung. Industriegerät für Dental, Labor, Optik und Studios. Ideal für die Reinigung von: ärztlichen u. arbeitsmedizinischen Instrumenten, Bauteilen, Brillen, Werkzeugen, Waffenteilen, Motorteilen, Getriebegehäusen, Ketten, Vergasern, Druckgussteilen uvm.

Lieferumfang Deckel; Korb (Masche 11x11mm); Universal-Reinigungskonzentrat; mit Auslaufhahn.

FRICKE

Universal-Neutral-Reiniger Konzentrat A1-N.K5



Typ		A1-N.K5
Art		Konzentrat
Inhalt	litr	5
Mischbar bis		1:1000
Art. #		3895.5
Preis		159,00 €

Alkalischer Spezialreiniger für rückstandsloses Entfetten, kalt und heiß einsetzbar / hochwirksamer Spezialreiniger im gesamten Fuhrparkspektrum; löst Ölverkrustungen im gesamten Motorraum; Felgenreiniger usw. / hitzebeständiger und hochwirksamer Spezialreiniger der Extraklasse für rückstandsloses Entfetten / universell einsetzbar, zur Fuhrparkreinigung und Bodenreinigung, kalt und heiß einsetzbar. Löst Öle, Fette; sehr hartnäckigen Schmutz; Silikon, Polymere; Flecken auf Polster und Leder. Kalt, heiß, manuell einsetzbar; 100% feuersicher; Einsatz zum vollständigen Entfetten; Bildet keine stabilen Fett- und Ölemulsionen im Wasser. Sehr wirkungsvoll im KFZ-, und technischen Bereich; Motorreinigung; Getriebereinigung; Fahrzeugaufbereitung; Industrieanlagen; Maschinenaufbau; Teilereinigung; Tauchbäder; Planen Reinigung; Kläranlagen; stark verschmutzte Böden; Landwirtschaft; Speditionen; Bauhöfe; Winterdienste.

Mischungsverhältnisse:

1:10 bis 30 bei extremen Verschmutzungen / 1:30 bis 50 bei starken Verschmutzungen

1:50 bis 100 bei leichten Verschmutzungen / 1:100 bis 1000 bei sehr leichten Verschmutzungen.

Inhaltsstoffe: Nichtionische und kationische Tenside, Silikate, Komplexbildner, Lösungsvermittler, Farb- und Hilfsstoffe.

FRICKE

Universal-Neutral-Reiniger 1:10 A1-N1:10/



Typ		A1-N1:10.5	A1-N1:10.20
Mischung		1:10	1:10
Inhalt	litr	5	20
Art. #		3895.5.10	3895.20.10
Preis		69,00 €	219,00 €

Alkalischer Spezialreiniger für rückstandsloses Entfetten, kalt und heiß einsetzbar / hochwirksamer Spezialreiniger im gesamten Fuhrparkspektrum; löst Ölverkrustungen im gesamten Motorraum; Felgenreiniger usw. / hitzebeständiger und hochwirksamer Spezialreiniger der Extraklasse für rückstandsloses Entfetten / universell einsetzbar, zur Fuhrparkreinigung und Bodenreinigung, kalt und heiß einsetzbar. Löst Öle, Fette; sehr hartnäckigen Schmutz; Silikon, Polymere; Flecken auf Polster und Leder. Kalt, heiß, manuell einsetzbar; 100% feuersicher; Einsatz zum vollständigen Entfetten; Bildet keine stabilen Fett- und Ölemulsionen im Wasser. Sehr wirkungsvoll im KFZ-, und technischen Bereich; Motorreinigung; Getriebereinigung; Fahrzeugaufbereitung; Industrieanlagen; Maschinenaufbau; Teilereinigung; Tauchbäder; Planen Reinigung; Kläranlagen; stark verschmutzte Böden; Landwirtschaft; Speditionen; Bauhöfe; Winterdienste.

Mischungsverhältnis 1:10 für extreme Verschmutzungen.

Inhaltsstoffe: Nichtionische und kationische Tenside, Silikate, Komplexbildner, Lösungsvermittler, Farb- und Hilfsstoffe.