

HONDA

Aufsitzrasenmäher HF1211H



Technische Daten		HF1211H
Schnittbreite	cm	71
Zylinder		1
Motor		GXV-340
Nennleistung	kW/PS	6,4/8,7
Nenndrehzahl	U/min	3100
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	8,1
Tankinhalt	ltr	3,6
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	170
Schnitthöhen	mm	30-80
Gewicht/leer	kg	177
Maße LxBxH	cm	186x76x110
Preis		2519,00 €

Ausstattung

Elektrostart, Kraftstoff: Benzin bleifrei; Hydrostatgetriebe, stufenlos regulierbar 0-8km/h; Räder vorn: 11x4.00-4; hinten: 15x6.00-6; Bremssystem über Hydrostat; Einzelmesser-Mähwerk, pendelnd aufgehängt; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; leichtstartender, laufruhiger Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb

Kleiner, wendiger Aufsitzmäher mit hydrostatischem Getriebe.

HONDA

Rasentraktor HF2315SB



Technische Daten		HF2315SB
Schnittbreite	cm	92
Zylinder		2
Motor		GCV-520
Nennleistung	kW/PS	9,4/12,8
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		5-Gang
Geschwindigkeit	km/h	9,1
Tankinhalt	ltr	5,4
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	280
Schnitthöhen	mm	30-80
Gewicht/leer	kg	210
Maße LxBxH	cm	240x96x111
Preis		2689,00 €

Ausstattung

Elektrostart, elektromagnetische Mähwerkszuschaltung; Kraftstoff: Benzin bleifrei; 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang; Räder vorn: 13"; hinten: 18"; Scheibenbremse und Feststellbremse; Zwei-Messer-Mähwerk, pendelnd aufgehängt; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; gering in Verbrauch und Emissionen (EPA); komfortable, zentrale Schnitthöhenverstellung; laufruhiger und leistungsstarker 2-Zyl. Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb

HONDA

Rasentraktor HF2315HM



Technische Daten		HF2315HM
Schnittbreite	cm	92
Zylinder		2
Motor		GCV-520
Nennleistung	kW	9,4
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	0-8
Tankinhalt	ltr	5,4
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	280
Schnitthöhen	mm	30-80
Gewicht/leer	kg	213
Maße LxBxH	cm	240x96x111
Preis		2979,00 €

Ausstattung

Elektrostart, elektromagnetische Mähwerkszuschaltung; Kraftstoff: Benzin bleifrei; Hydrostatgetriebe, stufenlos regulierbar 0-8km/h; Räder vorn: 13"; hinten: 18"; Bremssystem über Hydrostat; Doppelmesser-Mähwerk, pendelnd aufgehängt; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; gering in Verbrauch und Emissionen (EPA); laufruhiger und leistungsstarker 2-Zyl. Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb

HONDA

Rasentraktor HF2417HM



Technische Daten		HF2417HM
Schnittbreite	cm	102
Zylinder		2
Motor		GCV-530
Nennleistung	kW/PS	9,9/13,5
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	0-8
Tankinhalt	ltr	5,4
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	300
Schnitthöhen	mm	30-90
Gewicht/leer	kg	228
Maße LxBxH	cm	240x106x112
Preis		3445,00 €

Ausstattung

Elektrostart, elektromagnetische Mähwerkszuschaltung; Kraftstoff: Benzin bleifrei; Hydrostatgetriebe, stufenlos regulierbar 0-8km/h; Räder vorn: 13"; hinten: 18"; Bremssystem über Hydrostat; 2 Messer-Turbinen-Mähwerk, mit neuem Luftstromsystem; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; exzellente Fangeneigenschaften durch verbessertes Luftstromsystem; gering in Verbrauch und Emissionen (EPA); laufruhiger und leistungsstarker 2-Zyl. Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb


Ausstattung

Elektrostart, elektromagnetische Mähwerkszuschaltung; Kraftstoff: Benzin bleifrei; Hydrostatgetriebe, stufenlos regulierbar 0-8km/h; Räder vorn: 13''; hinten: 18''; Bremssystem über Hydrostat; 2 Messer-Turbinen-Mähwerk, mit neuem Luftstromsystem; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; exzellente Fangeigenschaften durch verbessertes Luftstromsystem; gering in Verbrauch und Emissionen (EPA); laufruhiger und leistungsstarker 2-Zyl. Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb

Technische Daten		HF2620HM
Schnittbreite	cm	122
Zylinder		2
Motor		GXV-620
Nennleistung	kW/PS	11,9/20,0
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	8,2
Tankinhalt	ltr	5,4
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	350
Schnitthöhen	mm	29-90
Gewicht/leer	kg	245
Maße LxBxH	cm	248x126x112
Preis		4335,00 €